







Actro 5D drawer runner with Silent System

A-83 アクトロ 5D フルスライド アンダーマウントレール サイレントシステム
















前板の5方向(5D)の調整が可能です レール内部のシンクロ構造により直進性能が向上、横ブレが少なくなり 幅広い引出しでも快適に開閉が行えます

- 静かに、穏やかに、引き出しを閉じます
- キャッチによりインストールが簡単にできます
- 耐荷重 40kg/組、70kg/組
- ●ツールの必要がなく、高さ調整最高+3/-1mm、横調整±1.5mm、傾き調整±1.5mm









	_	_	_
_ ^	_0	7	_1
\sim	-0	U	-1

A-83-1									
呼び寸 NL(mm)	耐荷重	品番	b1	b2 (XL 70kg)	価格(セット)				
250	40kg	9257085	160	_	15670円				
300	40kg	9257087	160	_	16060円				
350	40kg	9257089	224	_	16450円				
400	40kg	9257091	224	_	16830円				
450	40kg	9257093	256	_	17220円				
500	70kg	9257123	256	320	18960円				
550	70kg	9257125	256	320	20320円				
600	70kg	9257127	256	320	22250円				
650	70kg	9257128	256	416	23220円				
700	70kg	9257129	256	416	24200円				
750	70kg	9257130	256	416	26120円				

アクトロ 5D レール用 前後調整部材

9257268

3870円





Quadro V6 BM


A-66 **クアドロ V6 BM** カルスライド サイレントシステム付地板止 アンダーマウントレール














● サイレントシステムにより、引き出しを静かにそっと閉めることができます


● 耐荷重 30kg/組




A-66-1

品番	呼び寸/引出奥行き NL(mm)	キャビネット必要最小奥行き KT(mm)	穴ピッチ b1(mm)	価格(セット)
350	350	363	256	7940円
400	400	413	288	8360円
450	450	463	256	8760円
500	500	513	256	9360円

取付寸法図





Accessories (付属品)



- *1 引出しをレールに載せ、押し込むだけでセットできますので、引抜きタイプのような挿着時のトラブルはありません
- *2 取り外しは、全開にして左右のキャッチ (オプション: 別売) を引きながら引出しを引くと取り外せます
- *3 FL タイプは閉じる 30mmくらい手前でサイレントシステムが作用し、ゆっくりと引き込みます
- *4 輸入品で在庫切れの場合、取寄せ航空運賃が発生する場合があります 3



Quadro V6 SFD FL

A-61 クアドロ V6 SFD FL フルスライド ダンパー付 アンダーマウントレール






















- ●引込み装置付
- ソフトクローズ機能付、不快な衝撃音が無く高級感があります
- 上下調整ダイヤル付
- 耐荷重 30kg/組










ワンタッチレバー(付属品)は前板にもビス止めできますので、 先板の無い三方組みの引出しにも対応できます

挿着の仕方

正面から引出しを押し込むだけでセット完了



オイルダンパーの FL タイプです

品番	A 寸法	価格(セット)
250	142	5430 円
280	160	5480 円
300	192	5480 円
320	192	5720 円
350	192	5920 円
380	224	5920 円
400	224	5920円
420	224	5920 円
450	256	5920 円
480	256	5920 円
500	288	5960 円
520	288	5960円
550	288	6060円
580	352	6620円
600	352	6620円

- *1 引出しをレールに載せ、押し込むだけでセットできますので、引抜きタイプのような挿着時のトラブルはありません
- *2 取り外しは、全開にして左右のワンタッチレバーを引きながら引出しを引くと取り外せます
- *3 FL タイプは閉じる 30mmくらい手前でサイレントシステムが作用し、ゆっくりと引き込みます
- *4 輸入品で在庫切れの場合、取寄せ航空運賃が発生する場合があります 3



Quadro V6 SFP

プッシュオープン機能内蔵 木製引出用 A-62 クアドロ V6 SFP フルスライド アンダーマウントレール



● スライドオンのワンタッチ脱着 ● プッシュオープン機能内蔵タイプ

● 上下調整ダイヤル付

● 耐荷重 30kg/組
























ワンタッチレバー(付属品)は前板にもビス止めできますので、 先板の無い三方組みの引出しにも対応できます

挿着の仕方 正面から引出しを押し込むだけでセット完了



プッシュオープン機能内蔵タイプ A-62

A-02		
品番	A 寸法	価格(セット)
250	142	6060円
300	192	6740 円
350	192	5860 円
400	224	5960円
450	256	6060円
500	288	6480 円
550	288	6690円

- *1 引出しをレールに載せ、押し込むだけでセットできますので、引抜きタイプのような挿着時のトラブルはありません
- *2 取り外しは、全開にして左右のワンタッチレバーを引きながら引出しを引くと取り外せます
- *3 通常のクアドロと同じ取付で、プッシュオープン機能内蔵タイプですので取付が簡単です
- *4 輸入品で在庫切れの場合、取寄せ航空運賃が発生する場合があります 3



Quadro V6+/Loading Capacity 50kg

A-63 クアドロ V6 プラス フルスライド ダンパー付 アンダーマウントレール



■ スライドオンのワンタッチ脱着

● 引込み装置付










Drawer Slides















-本体間□ 200mm以上 -先板寸法=本体間□-40-側板の厚みは16mmまで φ6、深さ10mm 後部 1 mm) ワンタッチレ

正面から引出しを押し込むだけでセット完了



※ワンタッチレバーが無いと取付られません

9290円

9290円

9620円

9750円

10400円

10840円

192

224

256

288

288

A-63-1

350


400

450

500


550

600



オイルダンパーの FL タイプです

- *1 引出しをレールに載せ、押し込むだけでセットできますので、引抜きタイプのような挿着時のトラブルはありません
- *2 取り外しは、全開にして左右のワンタッチレバー (オプション: 別売) を引きながら引出しを引くと取り外せます
- *3 FL タイプは閉じる 30㎜くらい手前でサイレントシステムが作用し、ゆっくりと引き込みます
- *4 輸入品で在庫切れの場合、取寄せ航空運賃が発生する場合があります 3



Quadro 40HB

Hettich

A-64 **クアドロ 40HB** 270~680 シングルスライド <u>底付けタイプ</u> アンダーマウントレール












- 芯出しなどの棚板、天板のスライドに、底付けタイプとしては比較的耐荷重のあるスライドレールです(耐荷重40kg/組)
- ランナーに引出を載せるだけで取り付けられます
- 上下調整ダイヤル付
- 前部・後部取り付けブロック(別売品)を使用すると、取り付けが簡単です









φ6 深さ10mm

②前部を下ろします





- *1 バックトラベルするので、スライドレールの長さより奥行きのある引出にも対応できます 後部取り付けブロック使用の際は、最大引出長さがブロックの厚みの分10 mm短くなりますので注意下さい
- *2 引出などの取り外しは、全開状態にして前部を軽く持ち上げ、手前に引くだけで取り外せます
- *3 左右のスライドレールが平行に取り付けられていることを必ず確認してください
- *4 輸入品で在庫切れの場合、取寄せ航空運賃が発生する場合があります 3

Λ.	-	- 1	- 1
A	-0	4	-1

品番	A 寸法	B寸法	C 最小引出し長さ	D 最大引出し長さ	引き残り代	価格(セット)
1	128	249.5	270	395	91	8040円
2	192	309.5	330	490	115	8790円
3	320	430.0	455	680	163	10570円

バックトラベル E寸法=D-C

Circle

Top box System/Lift Up A-65 トップボックスシステム











- 挿入フラップは装着するのが簡単で、開く際フラップは キャビネットの中にほとんど収納できます
- フラップ高さ 145-400mm/最大幅 1200mmに使用出来ます
- 高さ調整 ±1.25mm
- 耐荷重 8kg/組 (フラップとハンドルを含みます)





【 キャビネット側寸法 】






| 扉側寸法 |
















HAFELE





Häfeleは、ヨーロッパを中心とした一流サプライヤーの 建具用金物を 20,000 種類以上取扱い、 世界中のお客様に提供しています。 このような多種多様な取扱い商品によって、 ハーフェレは建築の設計、施工に携わる方々に適切な 商品情報の提供をすることができます。





SG30 Drawer Runners A-68 SG30 250~700 シングルローラースライド 底付タイプ











- - $\dot{\phi} \overline{\Phi}$ 18. 5


- シングルローラースライド
- 取り外しも簡単で、触れても油が付かず清潔感があるのでキッチン周りや衣類の収納に最適です
- 引き込みがスムーズなスロープ式
- サイレントローラーなので、スライドが静かでスムーズです
- 耐荷重 20kg/組





受けレールネジ穴位置

参考寸法 *****3



品番	スライド長さ NL	トラベル	入り数(組)	価格(セット)
421.82.725	250	165	20	580円
421.82.730	300	215	20	650円
421.82.735	350	265	20	860円
421.82.740	400	315	20	940円
421.82.745	450	350	20	970円
421.82.750	500	400	20	1000円
421.82.755	550	450	20	1130円
421.82.760	600	480	20	970円
421.82.765	650	530	20	1020円
421.82.770	700	580	20	1090円

※600~700 のサイズは在庫限りで廃番となります

- *1 緩やかなスローブ式なので前板の隙間を少なくしても、引き出したときに上の前板にぶつかりません(50mmで 2.5mmくらい)
- *2 ローラーの直径が約19mmですので、スムーズな着脱には、20mmくらいの間隔が必要です
- *3 参考寸法です、製品によって多少のバラつきがありますので、正確な寸法は現物で確認してください
- *4 最小キャビネット寸法 NL+3

Head office is Germany

S-20KTS Drawer Runners/Product made in stainless steel

A-91 S-20KTS 250~500 ステンレス製 フルスライド レバー式引抜きタイプ













- ステンレス製 (SUS304) フルスライド
- 収納時キャッチ付
 - 500mmまでの長さを揃えております
- 耐荷重 20kg/組(400-500:30kg/組)









取付図

引出し挿入時(インナー挿入時)は、 ボールリテーナを破損しないよう十分ご注意ください。





※予告なく取付孔の寸法変更の可能性があります A-91

7.01											
□ <u>₩</u>	スライド長さ NL	トラベル	本体側 取り付け孔(mm)				引出し側 取り付け孔(mm)			│ ─────価格(組)	
品番	スプイト長さ NL	トフヘル	А	В	С	D	Е	F	G	1四份(組)	
422.88.020	250	247	_	_	_	128	_	_	201	1850円	
422.88.021	300	297	_	_	128	224	_	_	242	2150円	
422.88.022	350	348	_	_	128	224	112	_	292	2440円	
422.88.023	400	399	_	128	220	320	112	320	342	2830円	
422.88.024	450	448	_	224	320	352	112	331	392	3160円	
422.88.025	500	500	_	320	352	416	112	331	416	3490円	

- *1 右側の解除レバーは下げ、左側は上げて引抜いてください。左右同一のスライドレールなので、操作方向が左右で逆となります
- *2 間口の広い引出は挿着時に左右レール先端の確認が難しいだけでなく、挿入が斜めになりボールリテーナを破損しやすいのでご注意下さい
- *3 解除レバーと干渉する場合もありますので、取付時にはご注意ください
- *4 最小キャビネット寸法 NL+3



28KTS Drawer Runners



A-69 28KTS 200~600 スリムフルスライド スリムタイプ レバー式引抜きタイプ













- ●フルスライド
- スリムタイプ スライド幅37mm インナー幅19mm 引き出した時、とてもスリムなスライドレールです
- 収納時キャッチ付
- 耐荷重 28kg/組


引出し挿入時(インナー挿入時)は、ボールリテーナを 破損しないよう十分ご注意ください。



 ϕ 6.3の孔で3.5mmの皿ビスも利用できます。アウター側



取り外しは、引出しを全開にして左右の解除レバーをそれ ぞれ矢印の方向へ操作しながら引き抜きます。*1



A 60											
フニノビミン NII	Ь = ^* II	本体側 取り付け孔(mm)				引出し側 取り付け孔(mm)				3 L1%b (40)	価格(組)
スプイト安さ INL	トラベル	А	В	С	D	Е	F	G	Н	人り数(組)	1四位(組)
200	206	128	_	_	_	128	_	_	_	20	905 円
250	255	103	174	_	_	_	_	_	181	20	1000円
300	292	128	224	_	_	_	_	_	231	20	1060円
350	356	128	224	_	_	128	_	_	281	20	1060円
400	406	128	224	_	320	128	_	_	331	20	1230円
450	457	128	224	_	352	128	320	_	381	20	1350円
500	508	128	224	_	416	128	320	_	431	20	1520円
550	559	128	224	352	448	128	224	416	481	20	1650円
600	610	128	224	352	480	128	224	416	531	20	1800円
	250 300 350 400 450 500 550	200 206 250 255 300 292 350 356 400 406 450 457 500 508 550 559	スライド長さ NL トラベル 200 206 128 250 255 103 300 292 128 350 356 128 400 406 128 450 457 128 500 508 128 550 559 128	スライド長さ NL トラベル 200 206 128 - 250 255 103 174 300 292 128 224 350 356 128 224 400 406 128 224 450 457 128 224 500 508 128 224 550 559 128 224	スライト長さ NL トラベル A B C 200 206 128 - - 250 255 103 174 - 300 292 128 224 - 350 356 128 224 - 400 406 128 224 - 450 457 128 224 - 500 508 128 224 - 550 559 128 224 352	A B C D 200 206 128 - - - 250 255 103 174 - - 300 292 128 224 - - 350 356 128 224 - - 400 406 128 224 - 320 450 457 128 224 - 352 500 508 128 224 - 416 550 559 128 224 352 448	A B C D E 200 206 128 - - - 128 250 255 103 174 - - - 300 292 128 224 - - - 350 356 128 224 - - 128 400 406 128 224 - 320 128 450 457 128 224 - 352 128 500 508 128 224 - 416 128 550 559 128 224 352 448 128	A B C D E F 200 206 128 - - - 128 - 250 255 103 174 - - - - 300 292 128 224 - - - - 350 356 128 224 - - 128 - 400 406 128 224 - 320 128 - 450 457 128 224 - 352 128 320 500 508 128 224 - 416 128 320 550 559 128 224 352 448 128 224	A B C D E F G 200 206 128 - - - 128 - - 250 255 103 174 - - - - - 300 292 128 224 - - - - - 350 356 128 224 - - 128 - - 400 406 128 224 - 320 128 - - 450 457 128 224 - 352 128 320 - 500 508 128 224 - 416 128 320 - 550 559 128 224 352 448 128 224 416	A B C D E F G H 200 206 128 - - - - 128 - - - 250 255 103 174 - - - - - 181 300 292 128 224 - - - - - 231 350 356 128 224 - - 128 - - 281 400 406 128 224 - 320 128 - - 331 450 457 128 224 - 352 128 320 - 381 500 508 128 224 - 416 128 320 - 431 550 559 128 224 352 448 128 224 416 481	大子八尺を NL トラベル A B C D E F G H 人り数(組) 200 206 128 - - - - 20 250 255 103 174 - - - - - 20 300 292 128 224 - - - - - 231 20 350 356 128 224 - - 128 - - 281 20 400 406 128 224 - 320 128 - - 331 20 450 457 128 224 - 352 128 320 - 431 20 500 508 128 224 - 416 128 320 - 431 20 550 559 128 224 352 448 128 224 4

- *1 左右同一のレールを使用するため、解除レバーの操作方向が左右のレールで逆になります
- *2 間口の広い引出は挿着時に左右レール先端の確認が難しいだけでなく、挿入が斜めになりボールリテーナを破損しやすいのでご注意下さい
- *3 取り付け孔の寸法位置は、図面上の各パーツとの位置関係が前後する場合があります
- *4 最小キャビネット寸法 NL+3

Circle

30KTS Drawer Runners

A-70 30KTS 250~700 フルスライド レバー式引抜きタイプ










- ●フルスライド
- オールラウンドに使用できるバランスの取れたスライドレールです
- スライド幅 45.7mm インナー幅 24 mm
- 収納時キャッチ付
- 耐荷重 35kg/組
- ※黒色クロメート仕上げもあります (国) 30KTS・サイズ BL




取付図


引出し挿入時(インナー挿入時)は、ボールリテーナを 破損しないよう十分ご注意ください。



φ6.3の孔で3.5mmの皿ビスが利用できます。(アウター側)



取り外しは、引出しを全開にして左右の解除レバーをそれぞれ矢印の方向へ操作しながら引き抜きます。*1



A-70	A- /U											
スライド長さ NL	L = 0' II	本体側 取り付け孔(mm)			引出	引出し側 取り付け孔(mm)			亜鉛メッキ		黒色クロメート ※	
AプTPRE NL	トフィハル	А	В	С	D	Е	F	品番	価格(組)	品番	価格(組)	
250	250	_	_	_	_	_	_	422.25.258	1060円	422.25.267	1810円	
300	300	224	_	_	224	_	_	422.25.301	1060円	422.25.310	1810円	
350	350	224	_	_	256	_	_	422.25.356	1100円	422.25.365	1980円	
400	400	224	320	_	192	320	_	422.25.409	1230円	422.25.418	2040 円	
450	450	224	352	_	192	352	_	422.25.454	1350円	422.25.463	2240 円	
500	500	224	352	416	192	416	_	422.25.507	1520円	422.25.516	2370円	
550	550	224	352	448	192	384	448	422.25.552	1650円	422.25.561	2630円	
600	600	224	352	480	192	384	480	422.25.605	1800円	422.25.614	2700円	
650	650	224	352	544	192	384	544	422.25.650	2030円	422.25.669	2890円	
700	700	224	352	544	192	384	544	422.25.703	2200円	422.25.712	3030円	

- *1 左右同一のレールを使用するため、解除レバーの操作方向が左右のレールで逆になります
- *2 間口の広い引出は挿着時に左右レール先端の確認が難しいだけでなく、挿入が斜めになりボールリテーナを破損しやすいのでご注意下さい
- *3 取り付け孔の寸法位置は、図面上の各パーツとの位置関係が前後する場合があります
- *4 最小キャビネット寸法 NL+3



50KTS Drawer Runners

A-71 50KTS 300~800 フルスライド 中重量用 レバー式引抜きタイプ
















- ●フルスライド
- 収納時キャッチ付
- レール厚が 12.7mmの引抜きが可能な中重量タイプです
- 作動序列付なので、間口の広い場合でも振れが少なく安心です
- 板厚も厚く、丈夫なので安心してご使用になれます
- ●800mmまでの長さを揃えております
- 耐荷重 50kg/組

引出し挿入時(インナー挿入時)は、 ボールリテーナを破損しないよう十分ご注意ください。





中重量タイプですが、スリムタイプと同じ間口で引出しの製作が 可能です。また解除レバーの操作により引抜きも可能です。*1



□ ম	フニノビ ミン NII	トラベル	本体	∞側 取り付け孔	(mm)	引出し側 取り	リ付け孔(mm)	3 (1%) (40)	価格(組)
品番	スライド長さ NL	トフヘル	А		С	D	Е	入り数(組)	
420.19.930	300	301	_	I	_	80	224	5	2860円
420.19.935	350	351	_	-	269	112	256	5	3410円
420.19.940	400	401	_	288	331	144	320	5	3430 円
420.19.945	450	451	352	I	_	144	352	5	3690円
420.19.950	500	501	352	416	_	176	416	5	4020円
420.19.955	550	551	352	416	457	208	448	5	4240 円
420.19.960	600	601	352	480	520	240	512	5	4480 円
420.19.965	650	651	352	544	_	240	512	5	4750 円
420.19.970	700	701	352	544	583	240	608	5	5060円
420.19.975	750	751	416	608	646	240	608	5	5370円
420.19.980	800	801	416	672	709	304	704	5	5720円

- *1 右側の解除レバーは下げ、左側は上げて引抜いてください。左右同一のスライドレールなので、操作方向が左右で逆となります
- *2 間口の広い引出は挿着時に左右レール先端の確認が難しいだけでなく、挿入が斜めになりボールリテーナを破損しやすいのでご注意下さい
- *3 解除レバーと干渉する場合もありますので、取付時にはご注意ください
- *4 最小キャビネット寸法 NL+3



FA30 Drawer Runners

A-72B **FA30-N** 350~550 フルスライド レバー式引抜きタイプ ソフトクローズ機能付












引出し挿入時(インナー挿入時)は、ボールリテーナを


● フルスライドタイプ *1


- 30KTS機能性をそのままに、引込みがソフトなソフトクローズ機能を内蔵
- スライド幅 45.7mm インナー幅 24 mm
- 耐荷重 30kg/組(350mmは20kg/組)
- ストッパーの形式が変更になりました



引出しレールはワンタッチで簡単に外せます。 (上写真参照)







ソフトクローズ機能 引き込みます。

↑ 前面合せ等で取付後、衝撃を加えると 引き込み装置が破損する事があります。 ※ 衝撃を加えないで下さい。



A-72B

 7.7.25									
D 20.	品番 スライド長さ NL トラベル		引出し側 取り付け孔(mm)			本体側 取り付け孔(mm)		/### / % E\	
⊶	人フ1下長さ NL	トラベル	А	В	С	D	E	F	価格(組)
432.47.936	350	275	96	_	_	160	96	_	3050円
432.47.941	400	375	160	_	_	128	160	_	3200円
432.47.946	450	450	96	96	_	160	96	96	3350円
432.47.951	500	500	96	128	_	160	128	128	3500円
432.47.956	550	550	96	128	160	224	160	160	3650円

- *1 スライド長さよりトラベルが若干少ないため、上寸法図のように引出を完全にスライドさせる場合は、トラベルを参考に引出の長さを決定してください 特に品番 350 はトラベルが少ないのでご注意ください
- *2 間口の広い引出は挿着時に左右レール先端の確認が難しいだけでなく、挿入が斜めになりボールリテーナを破損しやすいのでご注意下さい
- *4 最小キャビネット寸法 NL+3

Head office is Germany



Soft Close/Drawer Runners


A-95 FA50 350~650 フルスライド 中重量用 レバー式引抜きタイプ














Δ-95

A 30										
品番	ロュ スライド長さ	トラベル TL	本体側 取り付け孔(mm)			引出し側 取り付け孔(mm)			3 (1%+ (*0)	(T-16 (4P)
面 番	NL		А	В	С	D	E	F	入り数(組)	価格(組)
432.49.512	350	279	_	_	240.00	_	_	279	10	5360円
432.49.513	400	352	96.00	_	288.00	128.00	_	329	10	5630円
432.49.514	450	425	160.00	_	336.00	160.00	_	379	10	6020円
432.49.515	500	500	96.00	192	384.00	128.00	224.00	429	10	6340円
432.49.516	550	550	128.00	224	448.00	128.00	256.00	479	10	6790円
432.49.517	600	600	160.00	256	480.00	160.00	320.00	529	10	7150円

- *1 右側の解除レバーは下げ、左側は上げて引抜いてください。左右同一のスライドレールなので、操作方向が左右で逆となります
- *2 間口の広い引出は挿着時に左右レール先端の確認が難しいだけでなく、挿入が斜めになりボールリテーナを破損しやすいのでご注意下さい
- *3 解除レバーと干渉する場合もありますので、取付時にはご注意ください
- *4 最小キャビネット寸法 NL+3
- !*5 アウター後方の引込み装置と干渉する為、インナー側 取付ビスは皿頭をご使用ください

Drawer Runners/Load-bearing capacity up to 57~129kg


A-93 ULF HD フルスライド重量用 500~1200 収納時キャッチ付









- フルスライドタイプ
- 収納じキャッチ付 (閉じ位置での保持装置)
- 耐荷重 57kg/組~129kg/組以下
- 最大引出し幅=キャビネット内寸幅-36mm
- 引抜き不可
- 消音バンパー付





作動序列が解除する時 抵抗なくスムーズに解除します





A-93											
_ <u></u>	フニノビモン NII	/いE と NII し し へい II	本体側 取り付け孔(mm)		引出し側 取り付け孔(mm)					 対帯系 /k∞ / 织	(T-17 (VD)
品番	スライド長さ NL	トラベル	А	В	С	D	Е	F	G	耐荷重(kg/組)	価格(組)
420.72.851	500	550	288	_	230	460	_	_	_	119	14290円
420.72.856	550	600	32	_	255	510	_	_	_	118	14300円
420.72.861	600	650	384	_	280	560	_	_	_	123	17030円
420.72.871	700	750	416	_	330	660	_	_	_	129	17620円
420.72.881	800	848	352	640	251	502.5	754	_	_	121	29530円
420.72.891	900	950	384	736	285	569	854	_	_	105	33340 円
420.72.894	1000	1050	448	832	238.5	477	715.5	954	_	81	35420円
420.72.897	1200	1250	544	1024	231	462	692	923	1154	57	46430円

^{*1} 引抜きができないためスライドレールを引き出した際にレールの両サイドにビス止めをするためのスペースが無い場合は取付が困難になりますので注意が必要です

^{*2} 最小キャビネット寸法 NL+3




1316/1319, HORIZONTAL or VERTICAL use $_$ Fittings for pivot sliding cabinet doors

A-94 インフロント 収納引戸 350~600 フリッパードア モデル 1316/1319












- 扉にヒンジとレールを取付け、扉がキャビネット内に収納され開いた扉が邪魔になりません
- 扉重量 5.5 kg以下はモデル1319 セットのみで対応できます、 モデル1316 セット/シンクロ金具パラレロを追加で扉重量25 kgまで対応できます
- 垂直及び水平方向に対応します
- 扉高さ:700 mm以下(モデル 1316 シンクロ金具パラレロを組合せで 2300 mm以下)
- 扉厚:16-20 mm



〈モデル 1319〉

A-94-1 ガイドレール他基本セット G - U

扉重量 5.5 kg以下に対応 / 十字座金はガイドレールに取付ます

※スライドヒンジ、十字座金、カップ穴用カバーキャップはセットに含まれておりません 別途ご注文下さい

レール長さ(mm)	B 距離 (mm)	最大扉引込距離(mm)	品番	価格(セット)
350	350	244	408.07.350	11880円
400	400	294	408.07.403	13810円
450	450	344	408.07.458	13100円
500	500	394	408.07.501	13460円
550	550	444	408.07.556	15600円
600	600	494	408.07.609	14290円

〈モデル 1316〉

A-94-2 シンクロ金具パラレロセット A - F


モデル 1319 との組合せで扉重量 25 kg以下に対応 / 扉の出入りがスムースになります ※スライドヒンジ、十字座金、カップ穴用カバーキャップはセットに含まれており ません別途ご注文下さい

レール長さ(mm)	B 距離 (mm)	最大扉引込距離(mm)	品番	価格(セット)
350	350	244	408.05.356	19890円
400	400	294	408.05.409	20720円
450	450	344	408.05.454	15120円
500	500	394	408.05.507	15720円
550	550	444	408.05.552	16080円
600	600	494	408.05.605	17150円

取付と計画サイズ


※上下ガイドレールを接続する木製中板はご用意下さい 長さ=キャビネット内寸高さ-70mm

天板と底板へのブラケット取付図



中帆立てへの取付図

スライドヒンジが調整できるように、中帆立てを短くするか下穴をあけます



モデル1316シンクロ金具パラレロ

- ■ギアレール
- B木製連動板(別途ご用意下さい)
- ロッド(別売)
- □ロッドガイド
- ■固定ネジ
- E ブラケット付ピニオン

モデル1319

⑤ ガイドレール

田十字座金(別売) BAR 3R 39 / 329.71.503


Ⅲブラケット


※モデル 1319 のみの使用で、扉重量 5.5 kg以下に対応します 扉重量 25 kg以下(シンクロ金具) に対応の場合、必ずモデル 1316 も併せてご使用ください

※スライドヒンジ・十字座金を使用する場合、中板の端から 122 mm の距離が必要です

※スライドヒンジは SALICE C2A 7A 99 / 329.49.600 **SALICE** BAR 3R 39 / 329.71.503

をご使用下さい






A-95 フォアフロント 収納引戸 405~557 フリッパードア モデル 1321







- 扉にヒンジとレールを取付け、扉がキャビネット内に収納され開いた扉が邪魔になりません
- フォアフロントVF、インセット IF など多様な使用方法とデザインオプションが選べます
- 扉を手前から32mmの位置まで引き出すと自動的に押出す機構付き
- 扉重量 14 kg以下● 扉高さ: 1065 mm以下
- 扉幅:610 mm以下 扉厚:19-38 mm
- 材質・仕上/色:スチール・亜鉛メッキ/黒







フォアフロント

扉厚(mm)	B寸法(mm)	C寸法(mm)
19	12.7	19
22	12.7	16
25	12.7	13
32	12.7	6

16.5



19 9.5 22 9.5
25 9.5
38 9.5




1枚扉用セット 〈梱包内容〉

レール:1ペア ブラケット:4個

スライドヒンジ (40 mm): 2個 (SALCE/CFA 7A 99)

座金:2個〈SALCE/BAR 3R 09〉





SL

A-95	レール長さ(mm)	A 長さ(mm)	持出し長さ最大 扉引込距離(mm)	品番	価格(セット)
	405	203	290	408.34.341	44050円
	456	254	340	408.34.346	44290円
	506	305	391	408.34.351	41790円
	557	356	442	408.34.356	45000円

キャビネット用 フルスライド









Sliding and Pull-Out Cabinet Runners


A-73 プルアウトキャビネットランナーズ 400~750 ソフトクローズ内蔵





- 3 段引き ローラースライド
- 高さ 1500mm までのキャビネットに使用できます(幅 400 mm)
- スライドが静かでスムーズです
- 取付は簡単なスライドオン システム付
- 耐荷重 75kg/組











次に 図Bのように傾けながら、下レールから入れ上レールを差し込みます 最後にクリック音(図 C)が聞こえるまで引出しを(図 D)押してください

A 70				
品番	スライド長さ NL	トラベル	引き残り代	価格(セット)
421.51.741	400	385	15	55660円
421.51.746	450	435	15	57740 円
421.51.751	500	485	15	58930円
421.51.756	550	535	15	60120円
421.51.761	600	585	15	61020円
421.51.766	650	635	15	63100円
421.51.771	700	685	15	66370円
421.51.776	750	735	15	69650円

※最小キャビネット奥行 NL+5

^{*1} スライド長さよりトラベルが若干少ないため、上寸法図のように引出を完全にスライドさせる場合は、トラベルを参考に引出の長さを決定してください。 <u>注意</u>:レールのトラックに油をささないでください。転倒防止のため転倒防止金具でキャビネットを固定してください。

^{※ 2} マークは取寄品の為、納期は約2週間程かかります。

Pull out cabinet runner, capacity up to 200kg

A-74 引出キャビネットレール 400~1100 フルスライド 耐荷重200kg以下 ソフトクローズ機能(オプション)







Drawer Slides








- ●フルスライドタイプ
- 左右ブレ防止用上部ガイド付
- 大きな荷重をかけても非常に静かにスライドします 引出を持出してた位置でも傾斜しません
- キャビネット高さ 2.5m 以下、キャビネット幅 600m以下(十分に安定したキャビネット 構造の場合) に使用できます
- キャビネットにネジ止め、早くて簡単なスライドオンシステム
- 耐荷重 200kg/組






A-74-1

品番	スライド長さ NL	トラベル	価格(セット)						
421.50.742	400	384	91670円						
421.50.747	450	434	94650円						
421.50.752	500	484	95840 円						
421.50.757	550	534	97920円						
421.50.762	600	584	100000円						
421.50.767	650	634	102090円						
421.50.772	700	684	104170円						
421.50.777	750	734	105960円						
421.50.782	800	784	110120円						
421.50.787	850	834	112210円						
421.50.792	900	884	116670円						
421.50.797	950	934	118750円						
421.50.802	1000	984	121430円						
421.50.812	1100	1084	142860円						
※最小キャビラット®行 NI J	-5								

※最小キャビネット奥行 NL+5

Accessories (別売品)





セット内容

- ① ローラー付ボールベアリングレール:1個
- ② 左右ブレ防止用エンドストッパー付上部レール:1個
- ③ 下部レール: 1個 4 取付説明書:1部



- *1 レールのトラックにグリースをささないでください
- *2 転倒防止のため、転倒防止金具でキャビネットを固定してください
- *3 ソフトクローズを付ける場合の取付幅は158㎜ (ソフトクローズなしの取付幅は 124mm)
- ※ 2 マークは取寄品の為、納期は約2週間程かかります。



Full extension, load bearing capacity up to 45kg

A-75 3630 400~700 両側フルスライド センターロック













- 両側フルスライドタイプ
- 両扉でアクセスができます
- 設置を引出(マウントされた側)で行います
- センター簡易ロック
- ●最大引き出し幅:内部キャビネット幅-44mm
- 耐荷重 45kg/組














品番	品名	スライド長さ	トラベル	トラベル ×2		В	価格(組)
422.84.940	400	400	432	864	144	-	44050円
422.84.950	500	500	532	1064	144	-	47620円
422.84.960	600	600	632	1264	144	-	54770円
422.84.970	700	700	732	1464	176	339	60120円

^{※ 2} マークは取寄品の為、納期は約2週間程かかります。