

ブルマチック

引き出しを閉める際、最後数cm の所までレールを閉めると最後は自動的に引き出しを引き込む機能となっております。
ブルム社のスライドレールには全てこのブルマチック機能が付いています。

ブルモーション

通常引き出しや扉を閉める際にどうしてもバタンと大きな音がしてしまいがちです。
それだけではなく、デリケートな食器等が入っている場合、あまりにも勢いよく閉めると食器の破損等も考えられます。
そこにブルモーションを付けていただくと強く閉めた場合でも最後は静かに、ゆっくりと引き出しや扉が閉まります。
ブルモーションとチップオンは併用できません。ブルモーション機能、又はチップオン機能のどちらかをお選び
いただく必要があります。
引出レールの説明に記載されている引き出しの荷重の場合、引き出し本体の重量も含めた荷重となります。

MERIVOBOX

A-101 MERIVOBOX ボックスシステム

最新製品情報 近日発売予定

interzum Award

reddot design award honourable mention 2020

DESIGN AWARD 2020

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

GERMAN INNOVATION AWARD WINNER

作成しましょう ー あなたのアイデアのための用途の広いボックスプラットフォームとなります 近日発売予定です

キャビネットプロファイルの革新的なL字型により、MERIVOBOX は非常に安定した作動をします。新しいシステムは、シンクロナイズドフェザーライトグライドを備えているだけでなく、高いフロント安定性を誇り、キッチンデザインの新しい可能性を開きます（高いフロントは低い引き出し側と簡単に組み合わせることができます）。



新しいスペースコンセプトのためのシングルドアおよびダブルドア用アプリケーションです
TIP-ON によりハンドルの有無にかかわらず前板が快適に開閉し、前板がポケットに収納します
近日発売予定です

ドアはハンドルの有無にかかわらず開閉できるため、無限のデザインの可能性が生まれます。
狭いキャビネット、またはポケットに収納できます。
シングルドアアプリケーションのポケット幅はわずか100㎜、ダブルドアアプリケーションのポケット幅は150㎜であるため、ポケットシステムのデザインと製作が容易です。組み立ては迅速かつ簡単で、ドアの調整も正確にできます。

前板のポケットからの突き出し寸法

レールの長さの違い、アプリケーションと設置条件により、オーダーメイドでのデザインが可能です。



取付奥行寸法と前板の幅寸法により、前板の突き出し量が変わります。

シングル扉とダブル扉

アプリケーションは任意に組合わせすることができ、独自にも機能します。
完全に開く前板は、ポケットを完全に隠します。
少し押すだけで前板がポケットから出てきます。



Standard Runner/Drawer 230M

A-35 230M 300~550 シングルスライド ローラースライド 底付タイプ

Single Slide

取寄品

- ブルマチック機能付
- エポキシ塗装クリームホワイト（RAL9001）
- 耐荷重 25kg/組
- ストッパー付
- レール片側はブレ防止になっています



キャビネット最小寸法









受けレールネジ穴位置



A-35

スライド長さ NL(mm)	トラベル	品番	価格（セット）
300	215	230M3000	1060 円
350	265	230M3500	1060 円
400	315	230M4000	1090 円
450	355	230M4500	1150 円
500	398	230M5000	1190 円
550	440	230M5500	1280 円

Accessories（別売品）

前板調整金具 295.1000

ナイロン
自然色



A-35-2

品　名	価格（個）
前板調整金具	100 円



Standard Runner / Drawer 430E

A-36 430E 250~550 フルスライド ローラースライド 底付タイプ

Full Slide

限定在庫

- ブルマチック機能付
- エポキシ塗装クリームホワイト（RAL9001）
- 全開式で動荷重 30kg/組
- 中間プロファイルの取付が簡単
- 長さ 300㎜以上は脱落防止ストッパー付
- レール両側ともブレ防止になっています



キャビネット最小寸法





受けレールネジ穴位置



キャビネット奥行最小内寸＝スライド長さNL＋3㎜

A-36

スライド長さ NL（㎜）	トラベル（ロック位置を含む）	品番	価格（セット）
250	280	430E2500V	4680 円
300	330	430E3000V	4680 円
350	380	430E3500V	4680 円
400	430	430E4000V	4680 円
450	480	430E4500V	4860 円
500	530	430E5000V	5020 円
550	580	430E5500V	5340 円

Accessories（別売品）

前板調整金具 295.1000

ナイロン
自然色

A-35-2

品　名	価格（個）
前板調整金具	100 円

METABOX

A-37 メータボックス 350~550 シングルスライド ローラースライド 側板一体タイプ

Single Slide

- ブルマチック機能付
- 側部の高さは86㎜
- 引出側部はスチールエポキシ塗装クリームホワイト(RAL9001)が標準色
- 動荷重 25kg/組
- 衝撃に強いナイロンローラー
- 前板の2方向調整可(上下・左右)

16㎜厚パーチの場合の切断寸法





キャビネット内寸幅





受けレールネジ穴位置





A-37-1

1 受レールと引出側部左右

スライド長さ NL(㎜)	トラベル	品番	価格(セット)
350	283	320M3500C	2700 円
400	333	320M4000C	2760 円
450	373	320M4500C	2810 円
500	416	320M5000C	2880 円
550	458	320M5500C	3100 円

Accessories(別売品)

2 標準型前板取付具左右 ネジ止め式

A-37-2

品番	価格(セット)
ZSF.1700	530 円

3 2用脇カバー左右 RAL 9001 クリームホワイト

A-37-3

品番	価格(個)
ZAA.3500	90 円

4 内引出用前板取付具左右 RAL 9001 クリームホワイト

A-37-4

品番	価格(セット)
ZIF.3000	1000 円

キャビネット最小寸法



前板取付具木ネジ用の取付寸法



木製背板取付寸法



METABOX / Longside Gallery Rail
A-38 メータボックス用ギャラリー

Single Slide

- ブルマチック機能付
- 側部の高さは 86㎜
- 引出側部はスチールエポキシ塗装クリームホワイト(RAL9001)が標準色
- 動荷重 25kg/ 組
- 衝撃に強いナイロンローラー
- 前板の 3 方向調整可 (上下・左右・傾き)
- ギャラリーの取付に道具が不要です

レール(320M)·アクセサリー 1 ～ 4 は左ページ(60 ページ)をご参照ください





5 A-38
ギャラリー左右セット
背板取付具付

スライド長さ NL(㎜)	品番	価格 (セット)
350	ZRE.321S.ID	1380 円
400	ZRE.371S.ID	1430 円
450	ZRE.421S.ID	1460 円
500	ZRE.471S.ID	1510 円
550	ZRE.521S.ID	2120 円

※サイズ 550 のみ取寄品です

取付寸法図

キャビネット最小寸法



前板取付具木ネジ用の取付寸法



B=前板のカブリ代

Accessories (別売品)

6 **メータボックス用ブルモーション** A-39

品番	価格 (セット)
Z70.0320	1090 円

※詳しくは次ページをご参照ください

ギャラリー取付図

前板側取付



背板側取付



調整方法



傾き調整
ギャラリーを回して傾き調整ができます

左右調整
ZSF.1700 の前板固定ネジをゆるめ
左右調整ができます



上下調整
ZSF.1700 の❶をゆるめて
❷を回して上下調整をします
❶を締め直し固定します

METABOX with BLUMOTION

A-39 メータボックス用ブルモーション ブルモーション/ソフトクローズ

Soft Close

静かに音もなく閉まる動きの「ブルモーション」。
メータボックスにも付けられるようになりました。

- メータボックスシングルエクステンション用として開発されました
- 最大25kgの動荷重で、小さな力でダンパー機能を発揮します
- 最大キャビネット幅900㎜までは目安として1個で効果があります
- 出荷時は左側用でセットされています、下記のように組み替えるだけで右側用となります



ブルモーションユニット固定位置寸法図



右側へのユニット組み替え



トリガー固定位置寸法図



A-39

品名	品番	価格（セット）
メータボックス用ブルモーショントリガー付	Z70.0320	1090 円

MOVENTO Runner System_Blumotion
A-40B ビデオレール全開式 350~500 フルスライド モベントレール地板止め ブルモーション付

New

Full Slide / Under Mount / Soft Close / 在庫品

- キャビネット又は棚板に直接取付が出来ます
- ブルモーション付で引出が静かに閉まります
- 全開式 外からネジとレールが見えません
- 動荷重 40kg/組
- 4方向の調整が簡単にできます
- チップオンブルモーション対応



TIP-ON BLUMOTION チップオン ブルモーション 対応

1 A-40B-1
キャビネット底板止めタイプレール左右

レール長さ NL(mm)	品番	価格(セット)
350	760H3500SU	12420円(L/R)
400	760H4000SU	12510円(L/R)
450	760H4500SU	12650円(L/R)
500	760H5000SU	12760円(L/R)

キャビネット最小寸法



取付寸法

引出 / 内引出
TB：棚板幅
LW：キャビネット内寸幅



引出
SKL：引出の長さ
NL：レールの長さ



引出
TL：棚板長さ
NL：レールの長さ



* スタビライザーを使用する場合は、さらに12mm加算してください

受けレールネジ穴位置



キャビネットの奥行最小内寸＝レール長さ＋3mm

Accessories(別売品)

2 脱着クラッチ左右
ナイロン/スチール オレンジ色

A-44-2

品番	価格(セット)
L/R T51.7601	1110円

※脱着クラッチが無いと取付られません



3 棚板後部取付具

A-40-3

ナイロン 自然色

品番	価格(個)
T51.7000	140円



4 全開時ストッパー
ナイロン 自然色

A-40-4



品番	価格(個)
295.5600	480円



5 奥行調整ユニット 左/右

A-40-5



プラスチック RAL 7037 ダークグレー

品番	価格(L/R セット)
298.7600	1630円

脱着クラッチに取付

TANDEM Drawer Runners
A-41 タンデムレール 250~600

タンデムプラス ブルモーション フルスライド
アンダーマウントレール 木製引出用

Full Slide | Under Mount | Soft Close | 在庫品



- 全開式 外から見えないレール
- 引出が静かに閉まるブルモーション搭載
- タンデムローラーにより長期間引出をスムーズに開閉できます
- 高さ調整に道具が不要です
- 前板の傾き調整可、奥行きと幅の公差を補正します
- 耐荷重 30kg/ 組（560H）、50kg/ 組（566H）





キャビネット最小寸法

※チップオン（T55.7150）を
付ける場合はプラス 1mm



キャビネット引出 / 内引出

SKW：引出内寸幅
LW：キャビネット内寸幅



キャビネット最小寸法



受けレールネジ穴位置



A-41-1

1 タンデムプラス ブルモーション
受レールと引出側部左右

スライド長さ NL（mm）	トラベル	耐荷重	品番	入り数（組）	価格（セット）
250	226	30kg	560H2500B	6	8600 円
300	281		560H3000B	6	6340 円
350	325		560H3500B	6	6340 円
400	385		560H4000B	6	6450 円
450	435		560H4500B	6	6510 円
500	485		560H5000B	6	6580 円
550	535		560H5500B	6	7560 円
450	435	50kg	566H4500B	6	13410 円
500	485		566H5000B	6	13900 円
550	535		566H5500B	6	15440 円
600	585		566H6000B	6	16590 円

2 脱着クラッチ左右 オレンジ色 （別売品）

A-41-2

品番	価格（セット）
L/R T51.1700.04	480 円

Accessories（別売品）

3 前板調整金具 ナイロン 自然色 （別売品）

A-35-2

品番	価格（個）
295.1000	100 円

引出の加工



TANDEM Drawer Runners
A-42 タンデムレール 250~550 タンデムプラス ※1 チップオンが取付られます フルスライド アンダーマウントレール 木製引出用

Full Slide / Under Mount / 在庫品

- 全開式 外から見えないレール
- チップオンが取付けられます
- タンデムローラーにより長期間引出をスムーズに開閉できます
- 高さ調整に道具が不要です
- 前板の傾き調整可、奥行きと幅の公差を補正します
- 耐荷重 30kg/組





A-42-2
プッシュオープン用 (別売品)

チップオン 左右

T55.7150S 3170円 (セット)

Push to Open





















A-42-1
1

タンデムプラス Cタイプ
受レールと引出側部左右

レール長さ NL(㎜)	品番	入り数(組)	価格 (セット)
250	560H2500C	6	5900 円
300	560H3000C	6	4370 円
350	560H3500C	6	4370 円
400	560H4000C	6	4410 円
450	560H4500C	6	4410 円
500	560H5000C	6	4620 円
550	560H5500C	6	5590 円

シンクロ装置 (オプション / 別売品)

5b A-42-4
スタビライザー取付具
T55.000R 480円 (個)

5a A-42-3
(L=889)
チップオンスタビライザーロッド
T55.889W 950円 (本)

※キャビネット幅 KB 1200㎜まで







(キャビネット内寸法 277㎜でカットしてご使用下さい)

MOVENTO モベント レールシステム 木製引出し用

ブルモーション内蔵とチップオンブルモーションのレールは共通化されました

引出を勢いよく閉じてしまった時には、効果的なダンパーが必要です。BLUMOTION S レール は、衝撃を和らげる距離が最適化され、より一段とソフトに閉まります。

開閉の全工程で、レールの動きがさらに快適になりました、ブルモーション内蔵とチップオン内蔵の２種類があります

- 開けるとき　軽く開けられ、継ぎ目のない滑らかさです
- 動き　シンクロ化によるスムーズな走行でさらに快適性を向上、静かで均一な滑らかさを実現し、新たな走行品質を確立
- 閉めるとき　レールの長さや荷重に適合したブルモーションを内蔵しており、静かで快適に閉まります

在庫品

MOVENTO Runner System_Blumotion S

A-97-1 モベント 350~550 フルスライド アンダーマウントレール ブルモーション内蔵

Full Slide　Under Mount　Synchro　Soft Close

ソフトクローズタイプ

- 新しいブルモーションテクノロジーを搭載したレールです
- レールのシンクロ化によるスムーズな走行
- レールのシンクロ化によるスムーズな走行を実現します
- 外から見えない構造の全開式レール
- 道具を使わないで、左右、高さ、傾きの調整ができます
- 幅と奥行の寸法の公差を補正します
- 引出の下がりが非常に少なく、高い安定性があります
- 動荷重 40kg/組
- TIP-ON BLUMOTION にも対応



取付寸法

キャビネット最小寸法



引出／内引出

SKW　引出内寸幅
LW　キャビネット内寸幅



引出

SKL　引出の長さ
NL　レールの長さ



内引出

ISKL　内引出の長さ
SKL　引出の長さ
NL　レールの長さ
X　前板の厚さ
*チップオンの場合は+4㎜にする



ご注意 **
引出の内寸幅の公差によっては、引出側板16mmの場合、
前板の左右調整が制限されることがあります。

受けレールネジ穴位置



キャビネットの奥行最小内寸＝スライド長さNL＋3㎜

A-97-1

スライド長さ NL(㎜)	品番	入り数(組)	価格（セット）
350	760H3500S	6	12890 円
400	760H4000S	6	13160 円
450	760H4500S	6	13230 円
500	760H5000S	6	13900 円
550	760H5500S	6	14580 円

Accessories（別売品）

脱着クラッチ左右　ナイロン／スチール　オレンジ色

A-44-2

	品番	価格（セット）
L/R	T51.7601	1110 円

※脱着クラッチが無いと取付られません

MOVENTO Runner System_Tipon

A-44 モベント 350~550 フルスライド アンダーマウントレール チップオン内蔵

Full Slide | Under Mount | Synchro | Push to Open



プッシュオープンタイプ

- レールのシンクロ化によるスムーズな走行
- 外から見えない構造の全開式レール
- メカ式オープニングサポートシステムのチップオン内蔵式
- 道具を使わないで、左右、高さ、傾きの調整ができます
- 幅と奥行の寸法の公差を補正します
- ブルマチック機能付
- 引出の下がりが非常に少なく、高い安定性があります
- 優れた耐久性と品質です　● 動荷重 40kg/組

在庫品



取付寸法

最小寸法



NL スライド長さ

引出の加工



ご注意**
引出の内寸幅の公差によっては、引出側板16mmの場合、
前板の左右調整が制限されることがあります。



A-44-1

スライド長さ NL（mm）	品番	価格（セット）
350	760H3500T	17990 円
400	760H4000T	18130 円
450	760H4500T	18310 円
500	760H5000T	18450 円
550	760H5500T	19210 円

Accessories（別売品）　※脱着クラッチが無いと取付られません

脱着クラッチ左右　ナイロン／スチール　オレンジ色

A-44-2

	品番	価格（セット）
L/R	T51.7601	1110 円

シンクロピニオンセット + シンクロ用 連結棒　A-44-3　カット用：1,160mm　キャビネット内寸幅 LW-249mm　必需品　2



ナイロン／ダークグレー

品番
T57.7400.01

＋

アルミニウム

品番	価格（セット）
ZST.1160W	5620 円

Pull-out shelf lock for MOVENTO and TANDEM

A-44-4 棚板引出用ロック MOVENTO 及び TANDEM 棚板引出用ロック

New

在庫品

棚板引出等をしっかりとロック、解除するにはレバーを持ち上げるだけです

- シンクロにより片手でロック解除が可能です
- レールは通常のネジ取付位置で取付可能

A-44-4

品名	品番	価格（セット）
棚板引出用ロック	295H5700	4850 円

シンクロ連結棒　● 素材：アルミニウム　● カット用：1089 mm　キャビネット内寸法=LW−87±1mmにカットしてご使用下さい



A-44-5

品名	品番	価格（セット）
シンクロ連結棒	ZST.1089W	1280 円



TB　棚板の幅
TL　棚板の長さ
LW　キャピネット内寸法
TBL　棚板底板の長さ
TSBL　棚板側外部カバー部品の長さ



棚板引出の加工寸法



A
Drawer Slides

TIP-ON BLUMOTION
A-44B チップオン ブルモーション モベントレールシステム 木製引出し用 プッシュオープン/ソフトクローズ一体型

Push to Open / Soft Close / Circle 在庫品

前板にわずかな隙間しかいりません
チップオンブルモーションは 2.5㎜というわずかな隙間でも使え、幅広・高さのある
キャビネットにも使えます

キャビネット最小寸法



取付方法



軽く押すだけで簡単に開き
スムーズな動きで優しく静かにクロージングします

- 完全機械式メカニズム機構の後付ユニット
- モベントとレグラボックスレールに対応、簡単に設置できます
- 調整ダイヤルを回すだけの奥行き調節ダイヤル付
- 設置後でも4方向調節によって正確に前板の目地を綺麗に揃えられます



A-97-1
1b

モベントレール S 受レール左/右

スライド長さ NL(㎜)	耐荷重	品番	入り数(組)	価格 (セット)
350	40kg	760H3500S	6	12890 円
400		760H4000S	6	13160 円
450		760H4500S	6	13230 円
500		760H5000S	6	13900 円
550		760H5500S	6	14580 円

A-44B-2
2a 2b

モベント・レグラボックスレール用 チップオンブルモーション ユニット本体・ラッチ 左/右

設定長さ (㎜)	設定荷重	品番	価格 (セット)
270–320	≤10kg	T60L7040	9610 円
270–320	>10–20	T60L7140	9610 円

※270–320 のサイズをご使用の場合はこちらをご使用下さい

350–650	5–40kg	T60L7540	5230 円
350–650	≤20kg	T60L7340	5230 円

※3 モベント用シンクロアダプターは 350–650 サイズには同梱となりました

引出の加工/脱着クラッチ左右



Accessories (別売品)

脱着クラッチ左右 ナイロン/スチール オレンジ色

A-44-2

	品番	価格 (セット)
L/R	T51.7601	1110 円

※脱着クラッチが無いと取付られません

3 A-44B-3 モベント・レグラボックス用 シンクロアダプター 左/右

品名	品番	入数	価格 (個)
シンクロ リンケージ用アダプター	T60.000D	80	90 円

4 A-44B-4 モベント・レグラボックス用 ラウンド シンクロ・バー

カットして使用します
L=1125㎜

レグラボックス LW≥294㎜ (LW–247)
モベント LW≥314㎜ (LW–267)

品名	品番	入数	価格 (1本)
シンクロ リンケージ用バー	T60.1125W	40	1250 円

SERVO-DRIVE uno for LEGRABOX/TANDEMBOX
A-89 引出し用サーボドライブ ウーノ

Push to Open

メカ式チップオンブルモーションと比較をすると閉まる時がスムーズです
扉を押すだけで SERVO-DRIVE uno は敏感にそして
注意深く反応し扉が開きます抵抗がある場合、開放プロセスが
即座にストップする安全設計です



- 電動オープニングサポートシステムは、ブルモーション内蔵レールに使用します
- 直置き式ダストボックスなどに使用すると便利です
- ドライブユニットと引出の間に物理的な接続はありません
- 引出はを変更することなく使用できます
- キャビネットへの取付は簡単です
- 後付けでも設置できます

A-89

品名	品番	価格（セット）
サーボドライブ ウーノ	Z10NA30UJ	59890 円

取付寸法

キャビネット底板の下穴寸法



ブルムスプリングスペーサーの取付位置



背板	X（mm）	Y（mm）
木製背板	NL－42	NL＋35
スチール背板	NL－62	NL＋18
LW	キャビネット内寸幅	
NL	レール長さ	
X	穴の位置	
Y	必要最小スペース	

スプリングスペーサーによって、
必要な作動ストローク 2 mmを確保します



1	2X	スプリングスペーサー
4	1X	底付ブラケット1段
9	1X	ドライブユニット
18a	1X	輸送用プロテクター
18b	1X	防滴フード
18c	1X	プラグ型ACアダプター 12 W
18d	1X	取付用ジグ
–	7X	ブルムスプリングスペーサーおよび底付ブラケット用のネジ
–	1X	組立手順書
–	1X	取扱説明書

ドライブユニットの取付位置受レールの取付位置



ボックスシステム	A（mm）	A min.（mm）
LEGRABOX（レグラボックス）	47.0	45.0
TANDEMBOX（タンデムボックス）	47.0	27.5

※木製引出し（タンデムレール、モベントレール）の
ブルモーションタイプでもご使用が可能です

受レールの取付位置

LEGRABOX
（レグラボックス）



TANDEMBOX
（タンデムボックス）



* キャビネット組立前に受レールを取り付ける
場合は+1mmとしてください

SERVO-DRIVE for TANDEMBOX

A-90 サーボドライブ 電動オープニングサポートシステム

Push to Open

取寄品

膝などで押すと軽くドアオープニングできる
複数の引出しに対応する電動オープニングサポートシステムです

- 1つの ACアダプターで複数のドライブユニットを制御します
- キャビネット寸法など左ページをご参照ください



A-90

品名	品番	価格（個）
1 スプリングスペーサー φ8㎜ 引出の数×2（前板高さ 300㎜以上は×4）	993.0830.01	300 円 ×引出の数 ×2
2 縦型プロファイル アルミ長さ1170㎜（カット用）ケーブルなし	Z10T1170A	19010 円
3a 縦型プロファイル取付具上部	Z10D01E2.01	560 円
3b 縦型プロファイル取付具下部	Z10D01E1.01	560 円
9 ドライブユニット	Z10A300D.03	20530 円 ×引出の数
11a 配線ケーブル 6m	Z10K660A	8140 円
11b ケーブルエンドキャップ ×引出の数+1	Z10K0008	190 円
12a コードコネクターと ケーブルエンドキャップ（黒）中間接続用	Z10V100E	2210 円
13 AC アダプター 100W	Z10NE30J	33970 円
14 1 次側コード（コンセント側）	Z10M260J	3020 円
15 AC アダプター取付具	Z10NG120	1680 円
18 ケーブルホルダー	Z10K0009	370 円

SPECE STEP for MOVENTO/TANDEM/LEGRABOX/TANDEMBOX

A-91 スペーススステップ 最大荷重：150kg

SPACE STEP を使用することで居住スペースを
ムダにせずハイスペックなステップを設置できます
快適で魅力的なデザインと機能性を組み合わせ
ブルムのモーションテクノロジーにより
SPACE STEP はやさしく静かに開閉します

- SPACE STEP のステップ面の下には、高さ 150 ㎜から蹴込み引出を内蔵することができます
- 最大 250 ㎜の高さの場合、収納スペースが大幅に増加します
  あまり頻繁に使用しない物などの収納に最適です
- 快適にご使用いただくために、電動式オープニングサポートシステム SERVO-DRIVE の設置を推奨しています
  前板を軽く押すだけで簡単に開きます
- さらに BLUMOTION により、SPACE STEP はやさしく静かに閉まります
- 色 / 仕上：オリオングレー / マット

SPACE STEP セット
A-91-1

レール長さ（NL）	品番	価格（セット）
410 ㎜	Z95.4100	48590 円
460 ㎜	Z95.4600	48590 円

※画像の内側の引出しは含んでおりません



Accessories（別売品）

水平サポート
A-91-2

9



アルミニウム/カット用

品番	価格（本）
Z95Q1040A	9780 円

切断：LW －130 ㎜
推奨：キャビネット幅 1200 ㎜
ステップのたわみを防止するために 2 個使用します

Accessories（オプション/別売品）

収納引出用スペーサー
A-91-3

10



品番	価格（個）
Z95D4100	3600 円

すべてのブルムボックスおよびレールシステムに適した引出レールの取付用

構成内容：

1. 2×TANDEM 561Hxxx1B95 左 / 右
2. 2× 垂直サポート
3. 2× コーナーコネクター
4. 2× アジャスター
5. 2× ステップ後部取付具
6. 1× フロントコネクター（磁石と接着プレート）
7. 4× ブルム　スプリングスペーサー *
8. 2× ステッカー（製品安全情報およびメーカーの証明）

14× 平頭ネジ　4×15 ㎜

1× 組立手順書　　* 推奨：キャビネット幅 900 ㎜以上、4 個

●滑り防止システム
SPACE STEP を引き出し、8kg 以上の荷重がかかると床に接地したアジャスター部が動かなくなります
正確に加工・取付した場合、ステップ面の最大耐荷重は 150kg です

SPECE STEP for MOVENTO/TANDEM/LEGRABOX/TANDEMBOX

A-91 スペースステップ 最大荷重：150kg/ 資料

注意事項

最大荷重：150kg*

* SPACE STEP を組み込んで製造された家具の実際の耐荷重の設定値は、家具メーカーの責任において、検証・決定し、EN-14183 に従い家具メーカーの名称などとともに、ラベルに表示する必要があります。

推奨される素材：蹴込みのステップ板には、21mm 以上の 3 層型プレート (3S) を推奨します。

推奨されるステップ面：ステップ面は、滑り止め防止を施してください。ステップ面に直接取り付けられる滑り止めマットを使用するか、滑り止めプレート素材を使用してください。

ステッカーの貼付：EN-14183 に従い、2 枚の同封ステッカーを見やすいように貼付する必要があります。また、ステッカー記載の注意事項を貴社の取扱説明書などで、ユーザーに注意喚起してください。（マグネットを使用しています。2つのステップに同時に乗らない。ステップに水や油をこぼさない。ステップの前板、すき間に注意して使用するなど。）お子様が使用される場合は、必ず保護者が管理監督してください。（8kg 以下の荷重では、ステップが固定されません。）

SPACE STEP 下の引出について：使用できる引出の荷重クラスは 30 kg または 40 kg のみです。収納物の重さは 20kg までです。



ステップの内側に引出しを付ける場合の寸法は下記の様になります
木製引出し / タンデムやモベント及びタンデムボックスやレグラボックスも使用できます

TANDEM

キャビネット内に必要なスペース



MOVENTO

キャビネット内に必要なスペース



TANDEMBOX 高さ M

キャビネット内に必要なスペース



最小キャビネット幅 400 mm

前板寸法（ネジ止め）



前板下穴加工寸法（EXPANDO）



FA　前板カブリ代
KH　キャビネット高さ

LEGRABOX 高さ M

キャビネット内に必要なスペース



最小キャビネット幅 400 mm

前板寸法（ネジ止め）



前板下穴加工寸法（EXPANDO）



TANDEM Box Drawer
A-45 タンデムボックス 350~550

ブルモーション内蔵 側板スチール製引出システム
フルスライド アンダーマウントレール

Full Slide / Soft Close / 在庫品

- 引出が静かに閉まるブルモーション内蔵
- タンデムローラーにより長期間引出をスムーズに開閉できます
- 引出側部は高さ83㎜、スチールエポキシ塗装。グレーの標準色
- 耐荷重　30kg／組（559 50kg／組）



キャビネット最小寸法



木製背板取付寸法



受けレールネジ穴位置



*1 全開型、外から見えないレールです。引出側部の高さは 83㎜
*2 前板の2方向調整可（上下・左右）
　引出が静かに閉まるブルモーション内蔵されています
*3 450㎜〔558.4501B〕のみのネジ穴・受レールネジ穴位置です
*4 ギャラリーレールが必要な場合は次ページをご参照下さい

A-45-1
1 受けレール左右 *1、*2 ブルモーション



スライド長さ NL(㎜)	耐荷重	品番	入り数(組)	価格(セット)
350	30kg	578.3501B	20	4650 円
400		578.4001B	20	4890 円
450		578.4501B	20	4890 円
500		578.5001B	20	4980 円
550		578.5501B	20	5190 円
450	50kg	579.4501B	20	6160 円
500		579.5001B	20	6200 円
550		579.5501B	20	6470 円

A-45-2
2 引出側部左右



スライド長さ NL(㎜)	側部高さ	品番	入り数(組)	価格(セット)
350	83㎜	378M3502S	20	3530 円
400	83㎜	378M4002S	20	3650 円
450	83㎜	378M4502S	20	3720 円
500	83㎜	378M5002S	20	3820 円
550	83㎜	378M5502S	20	4010 円

3 木製背板取付具左右　グレー（標準）、スチール背版

A-45-3



品番	価格（セット）
Z30M000S.04	820円 L/R

4 前板取付具　木ネジ止め

A-45-4



品番	価格（個）
ZSF.35A2	240 円

5 L型ブラケット　間口が広い場合　木ネジ止め

A-45-5

品番	価格（個）
297.050.01	80 円

内引出











6 前板取付具左右 RAL 7037 ダークグレー
A-46-1

品番	価格（セット）
ZIF.70M0	850 円

7 内引出用底板止め
A-46-2

品番	価格（個）
Z31A0008	90 円

8 アルミ前板
A-46-3

グレー カットして使用 1081㎜
切断寸法＝キャビネット内寸幅 −87㎜

品番	価格（枚）
Z31A1081A	3700 円

9 ハンドル
A-46-4

ナイロン RAL 7037 ダークグレー

品番	価格（組）
ZIF.7005	2760 円

10 前板取付具左右 RAL 7037 ダークグレー
A-46-5

品番	価格（セット）
ZIF.72B0	1650 円

ギャラリー付引出（別売品）

Bタイプ



A-46-6
11 ギャラリーレール

スライド長さ（㎜）	品番	価格（本）
350	ZRG.296V.IC	500 円
400	ZRG.346V.IC	510 円
450	ZRG.396V.IC	550 円
500	ZRG.446V.IC	570 円
550	ZRG.496V.IC	620 円

12 木製背板取付具左右 グレー（標準）
A-46-7

品番	価格（セット）
Z30B000S.04	1210円

Dタイプ



A-46-8
13 ギャラリーレール

スライド長さ（㎜）	品番	価格（本）
350	ZRG.296V.IE	550 円
400	ZRG.346V.IE	550 円
450	ZRG.396V.IE	570 円
500	ZRG.446V.IE	600 円
550	ZRG.496V.IE	650 円

14 木製背板取付具左右 グレー（標準）
A-46-9

品番	価格（セット）
Z30D000S	950 円

クロスギャラリー



キャビネット最小寸法



前板取付具木ネジ用の取付寸法



キャビネット最小寸法



前板取付具木ネジ用の取付寸法



15 クロスギャラリーコネクター
A-46-10

品番	価格（個）
ZRU.00EO/737	390 円

16 クロスギャラリー
A-46-11



品番	価格（本）
ZRG.1094U	1250 円

TANDEMBOX intivo/Drawer M height
A-47 タンデムボックス インティーボ 側板スチール製引出システム

- シャープでクリエイティブな印象の側板です
- 引出側部はスチール、シルクホワイト塗装
- 前板の上下、左右の調整ができます
- レールはタンデム・ボックス用をご用意下さい (68 ページ) A-45-1



NL=レール長さ
LW=キャビネット内寸幅



16㎜厚パーチの場合の切断寸法



木製背板の場合
NL－24㎜
スチール製背板の場合
NL－22㎜

キャビネット最小寸法



前板取付具木ネジ用の取付寸法

FA＝前板のカブリ代



背板取付具木ネジ用の取付寸法





A-47-1
1a 1b 引出側部左右/脇カバー

スライド長さNL(㎜)	側部高さ	品番	入り数(組)	価格(セット)
350	83㎜	378M3502SA	6	7260円
400	83㎜	378M4002SA	6	7330円
450	83㎜	378M4502SA	6	7530円
500	83㎜	378M5002SA	6	7760円
550	83㎜	378M5502SA	6	8330円

2 木製背板取付具左右

A-47-2



シルクホワイト

品番	価格(セット)
Z30M000S/SW	890円 L/R

3 木製前板取付具

A-45-4

木ネジ止め式

品番	価格(個)
ZSF.3502	240円

内引出 側板スチール引出し



4a 4b 内引出用取付具 A-47-3



シルクホワイト、スチール

品番	価格(セット)
ZIF.80MO.01/SW	5040円

5 内引出用アルミ前板 A-47-4



シルクホワイト、アルミニウム

品番	価格(個)
Z31L1036A/SW	5500円

TANDEMBOX intivo/BoxCap

A-48 タンデムボックス インティーボ ボックスキャップ付引出 側板スチール製引出システム

- シャープでクリエイティブな印象の側板です
- 引出側部ボックスカバーはスチール、シルクホワイト塗装
- 前板の上下、左右の調整ができます
- レールはタンデムレールをご用意下さい（68 ページ）A-45-1



NL=レール長さ
LW=キャビネット内寸幅



16㎜厚パーチの場合の切断寸法



木製背板の場合
NL−24㎜

スチール製背板の場合
NL−22㎜

※レールはタンデム・ボックスレールをご用意下さい（68 ページ）350~550㎜

A-48-1
1a 1b 引出側部左右/脇カバー



スライド長さ NL(㎜)	側部高さ	品番	入り数(組)	価格(セット)
350	101.5㎜	378L3502SA2	6	9540円
400	101.5㎜	378L4002SA2	6	9790円
450	101.5㎜	378L4502SA2	6	9980円
500	101.5㎜	378L5002SA2	6	10170円
550	101.5㎜	378L5502SA2	6	10630円

A-48-2
2 ボックスキャップ左右



スライド長さ NL(㎜)	側部高さ	品番	入り数(組)	価格(セット)
350	99㎜	Z37L340S.D	6	5810円
400	99㎜	Z37L390S.D	6	6230円
450	99㎜	Z37L440S.D	6	6630円
500	99㎜	Z37L490S.D	6	7010円
550	99㎜	Z37L540S.D	6	7430円

3 木製背板取付具左右

A-48-3

シルクホワイト

品番	価格（セット）
Z30D000S/SW	1560円 L/R

4 木製前板取付具

A-48-4

木ネジ止め式
φ35㎜・長さ15㎜以上のネジを使用してください

品番	価格（個）
ZSF.5220	380円

キャビネット最小寸法



前板取付具木ネジ用の取付寸法



FA＝前板のカブリ代

背板取付具木ネジ用の取付寸法



LEGRABOX/Premium metal drawer system 側板スチール製引出システム

A-76 レグラボックス ドロワーシステム 350~550 ブルモーション内蔵

Synchro | Under Mount | Full Slide | Soft Close

- 高級感溢れるスチール側板システム
- 全開式 外から見えないレール
- 引出が静かに閉まるブルモーション搭載
- 耐荷重 :40kg／組

取寄品 ※

ブルモーションを搭載、シンクロ化によるスムーズな走行性を実現します



レグラボックス共通 受けレールネジ穴位置

受レールのネジ穴位置 40 kg



キャビネット奥行最小必要寸法 ＝ レール長さ NL＋3㎜

TIP-ON BLUMOTION
A-77 チップオン ブルモーション

モベント・レグラボックスレール対応
プッシュオープン/ソフトクローズ一体型

Push to Open　Soft Close　取寄品 ※

前板にわずかな隙間しかいりません
チップオンブルモーションは 2.5㎜というわずかな隙間でも使え、幅広・高さのある
キャビネットにも使えます

キャビネット最小寸法



軽く押すだけで簡単に開き
スムーズな動きで優しく静かにクロージングします

- 完全機械式メカニズム機構の後付ユニット
- モベントとレグラボックスレールに対応、簡単に設置できます
- 調整ダイヤルを回すだけの奥行き調節ダイヤル付
- 設置後でも4方向調節によって正確に前板の目地を綺麗に揃えられます



A-76-1
1a



側板スチール製引出システム
レグラボックス
ブルモーション S 受レール左／右

スライド長さ NL(㎜)	耐荷重	品番	入り数(組)	価格(セット)
350	40kg	750.3501S	6	7710 円
400		750.4001S	6	7810 円
450		750.4501S	6	7910 円
500		750.5001S	6	8020 円
550		750.5501S	6	8530 円

A-44B-2
2a 2b

モベント・レグラボックスレール用
チップオンブルモーション ユニット本体・ラッチ 左/右

設定長さ(㎜)	設定荷重	品番	価格(セット)
350–650	5–40kg	T60L7540	5230 円
350–650	≤20kg	T60L7340	5230 円

取付方法

モベントレール
レグラボックスレール共通





ラッチ
❶❷ チップオンブルモーション・
ラッチを取付ます



モベント・レグラボックスレール
- フロント調整テンプレート等を使用
(深さ最小 2.5㎜) してレールを
調整・取付けます



本体ユニット
①ユニットをレールに差し込み
②方向にずらし、固定します

3 A-44B-3 **モベント・レグラボックス用**
シンクロアダプター 左／右

品名	品番	入数	価格(個)
シンクロ リンケージ用アダプター	T60.000D	80	90 円

4 A-44B-4 **モベント・レグラボックス用**
ラウンド シンクロ・バー

カットして使用します
レグラボックス LW≥294㎜ (LW−247)
モベント LW≥314㎜ (LW−267)

L＝1125㎜

品名	品番	入数	価格(1本)
シンクロ リンケージ用バー	T60.1125W	40	1250 円

LEGRABOX/Premium metal drawer system
A-78 レグラボックス 270~600 高さ5サイズ

ブルモーション内蔵 01
側板スチール製引出システム

Synchro / Under Mount / Full Slide / Soft Close

- 高級感溢れるスチール側板システム
- 全開式 外から見えないレール
- 引出が静かに閉まるブルモーション搭載
- 高さ N、M、K、C、F の 5サイズがあります
- 仕上げ色：オリオングレーマット OG、テラブラックマット TB、シルクホワイト SW
- 耐荷重 :40kg／組

取寄品 ※



レグラボックス共通 底板下穴寸法



16㎜厚パーチの場合の切断寸法



各サイズ高さ

高さ	N	M	K	C	F
H（㎜）	39	63	101	148	212

A-78-1
2a 2b 2c



〈各タイプ共通〉
引出側部セット

2a 引出側部左／右
2b ブランディング用カバーキャップ
2c 内部カバーキャップ

A-78-2
3 前板取付具



※1セットあたり 2ヶ以上が必要です

品名	品番	入数	価格（2 個）
木ネジ止め式	ZF7M7002	500	100 円
木ネジ止め式	ZF7N7002	500	390 円
木ネジ止め式	ZF7K7002	500	300 円

1セット当たりの必要数

前板取付具	N	M	K	C	F
ZF7N7002	2 個	–	–	–	–
ZF7M7002	–	2 個	–	4 個	6 個
ZF7K7002	–	–	2 個	–	–

LEGRABOX/Premium metal drawer system
A-78 レグラボックス 内引出 Mタイプ
側板スチール製引出システム

4 内引出用アルミ前板
A-78-4



素材：アルミニウム
色：オリオングレーマット、テラブラックマット
カット用
寸法：
LW －126 ㎜
LW キャビネット内寸幅

品番	入数	価格（枚）
ZV7.1043C01	12	5120 円

5 アルミ前板取付具セット
A-78-5



素材：スチール

構成内容：
5a 前板取付具 左／右
5b 外側カバーキャップ
5c 底板止め
5d ネジ

品番	入数	価格（セット）
ZI7.0MS0	6	4560 円

LEGRABOX/Premium metal drawer system
A-78 レグラボックス 270〜600 高さ5サイズ
ブルモーション内蔵 02
側板スチール製引出システム

Synchro / Under Mount / Full Slide / Soft Close

キャビネット最小寸法

*1 キャビネット底板上に受レールを取り付ける場合は、+1 mm としてください
*2 傾き調整用の 2 mm を含む



カラーバリエーション

テラブラックマット TB

オリオングレーマット OG

シルクホワイト SW

ご注文例

770－ 高さ － 長さ S－ カラー

〔例〕 770－M－350S－SW

※レール及び前板取付具は別売りです

セット内容：側板左右、背板取付具左右、カバーキャップ左右

A-78-6 Nタイプ側板 400〜550

スライド長さ NL(mm)	色 / 価格		
	TB	OG	SW
400	13030 円		
450	13030 円		
500	13160 円		
550	14420 円		

A-78-7 Mタイプ側板 350〜550

スライド長さ NL(mm)	色 / 価格		
	TB	OG	SW
350	12730 円		
400	12900 円		
450	13030 円		
500	13160 円		
550	14290 円		

A-78-8 Kタイプ側板 350〜550

スライド長さ NL(mm)	色 / 価格		
	TB	OG	SW
350	15740 円		
400	16010 円		
450	16270 円		
500	16410 円		
550	18120 円		

A-78-9 Cタイプ側板 350〜550

スライド長さ NL(mm)	色 / 価格		
	TB	OG	SW
350	19810 円		
400	19810 円		
450	20080 円		
500	20210 円		
550	20470 円		

A-78-10 Fタイプ側板 400〜550

スライド長さ NL(mm)	色 / 価格		
	TB	OG	SW
400	34000 円		
450	34260 円		
500	34530 円		
550	35720 円		

Accessories（別売品）

調整にはトルクスドライバーが必要になります

TORX（トルクス）スクリュードライバー

A-79-3
209.093.7

- ブレード長さ：100 mm
- 全長：210 mm
- Blum ロゴ入りのオレンジ色グリップ
- LEGRABOX の調整用

品　名	価格（個）
TX20 TORX トルクス サイズ 20（T20）	3730 円

TANDEMBOX intivo/A practical solution for small storage spaces/

A-47 タンデムボックス インティーボ ナローキャビネット(幅の狭いキャビネット) 取付例

受レールを対角に配置・安定したソリューションが実現します

- ナローキャビネット（幅の狭いキャビネット用）
- BLUMOTION（ブルモーション）によって静かにやさしく閉まります
- 荷重 20 kg ／キャビネット
- キャビネット幅 KB 200㎜
- レールはタンデム・ボックス用をご用意下さい (74 ページ) A-45-1

キャビネット最小寸法



キャビネット奥行き寸法

キャビネットの奥行最小内寸
＝NL（レール長さ＋3㎜）



取付寸法

キャビネット内に
必要なスペース





取付高さ	X（㎜）
M	65.5
D	191

取付高さ	引出側部の高さ	側板	Y（㎜）
M	M	–	–
D	D	BOXCOVER（ボックスカバー）	96
D	D	BOXCAP（ボックスキャップ）	96