


MURAKOSH®

**正真正銘、日本製です!****Made in Japan**

1918年創設、ネジ作りを天職と定めたムラコシ社は90有余年、
ニーズを積み重ね機能金具メーカーとして堅実な前進を続け、
創造する喜びと、失敗を恐れない不屈の情熱と挑戦は、オリジナリティ
溢れる製品群を生み育ち、送り出されてきました。
21世紀の始めに国際品質保証規格 ISO9001・環境マネジメント
システム ISO14001の認証を取得。

「静か (Silent)」「安全 (Safety)」「なめらか (Smooth)」の3つの基本性能で解決し、
それによりユーザーの「満足 (Satisfaction)」が生みだされることをコンセプトとした
「3+(サン・プラス)」という開発コンセプトを明確に打ち出し、
より高い安全性、使い勝手、静音を追求した商品を送り出しています。

山梨事業所



ヒンジ工場




One Touch Series 105°

B-39 MFA ワンタッチシリーズ 105°




- 105°開ヒンジ
- φ35カップ
- 最大扉厚 23mmまで
- カブセの調整 ±2mm
- 前後調整 ±2mm (ネジ固定式)

加工図



扉厚 mm	C カット量 mm				目地代
	3	4	5	6	
16	0.8	0.8	0.8	0.7	
17	1.0	0.9	0.9	0.9	
18	1.2	1.2	1.2	1.1	
19	1.5	1.5	1.4	1.4	
20	1.8	1.7	1.7	1.6	
21	2.1	2.1	2.0	1.9	
22	2.5	2.4	2.3	2.3	
23	2.9	2.8	2.7	2.7	

全カブセ



カブセ量 mm																		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1.5					
						3	4	5	6				3					
				3	4	5	6						5					
3	4	5	6										9					
C カット量													座金の厚み					

全カブセと 9mm座を使うと
半カブセになっちゃうね!!




B-39-1

	品番	価格
全カブセ C 付	MFA 6H 7C99	170 円
全カブセ C 無	MFA 6H 5C99	170 円

	品番	価格
全カブセ C 付 85°	MFA 8H 7C99-85	260 円

半カブセ




カブセ量 mm																		
-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1.5				
						3	4	5	6		3	4	5	6	3			
															5			
3	4	5	6												9			
C カット量													座金の厚み					

B-39-2

	品番	価格
半カブセ C 付	MFA 6H 7L99	370 円
半カブセ C 無	MFA 6H 5L99	370 円

インセット



カブセ量 mm																		
-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	1.5				
								3	4	5	6			3				
			3	4	5	6								5				
3	4	5	6											9				
C カット量													座金の厚み					

B-39-3

	品番	価格
インセット C 付	MFA 6H 6S99	440 円
インセット C 無	MFA 6H 5S99	440 円

座金




B-39-4

	品番	価格
1.5 mm座	BATPOH R4	82 円
3 mm座	BATPOH 34	84 円
5 mm座	BATPOH 54	98 円
9 mm座	BATPOH 94	108 円

上下調整 ±1.5mm (ネジ固定式)

加工図



Glissando 2/ Soft Close

B-71 グリッサンド-2 ソフトクローズ機能金具




MWA に取り付けるソフトクローズ機能金具

- MWA105°(専用スライドヒンジ) のカップ部にワンタッチで着脱します
- 取り付けに特殊工具・追加加工が不要です
- ソフトクローズ機能効果範囲：ダンピングの起動位置の調整が可能です
(+で増加、-で減少)
有効範囲：約 12°~18°
- 調整機能付


※ MFA には取付できません

加工寸法図




■スライドヒンジ MWA とセットで使します

- ①下図のように、スライドヒンジカーブ面の溝にグリッサンド-2のツメ部を差し込んでください
- ②グリッサンド-2をパチンと音がするまでカップ側に倒します




取付け方法



調節方法

■ 調整ねじを回すことでソフトクローズ機能の調整ができます

- マイナス(時計回り) ⇒ 弱
- + プラス(反時計回り) ⇒ 強
- 〈初期位置はプラス側最大です〉



詳細図


■ 扉サイズによる取り付け位置及び数量の目安です

使用数

- スライドヒンジ MWA+ グリッサンド-2
- スライドヒンジ

B-39-1

	品番	1 箱	価格
グリッサンド-2 TL-110	MTL00050	200 個	620 円




MWA 105°/ for Glissando 2

B-72 MWA 105° グリッサンド 2 専用スライドヒンジ



- 開き戸ダンパー (グリッサンド 2) 取付け可能
- 扉の吊り込み時、工具不要でワンタッチ取付けができます
- 扉の取外しは簡単なレバー式
- キャッチ (バネ) 付・無しの 2タイプがあります
- 3 次元調整 (ベースプレートにより 2次元調整)


加工図



全カブセ



※ 座金は左ページ「BATPOH」をご指定ください



B-72-1


カブセ量 mm														
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						3	4	5	6				1.5	
						3	4	5	6				3	
				3	4	5	6						5	
3	4	5	6										9	
C カット量											座金の厚み			

	品番	価格
全カブセ C 付	MWA6HN7C99	200 円

インセット



※ 座金は左ページ「BATPOH」をご指定ください



B-72-2

カブセ量 mm														
-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	
								3	4	5	6			1.5
						3	4	5	6					3
			3	4	5	6								5
3	4	5	6											9
C カット量												座金の厚み		

	品番	価格
インセット C 付	MWA6HN7S99	450 円

Door made by Mluminum/Order Made


B-41 AWシリーズ アルミ製ドア 受注生産 ご注文サイズにて製品納品いたします

受注生産

開き戸タイプ AW-1 / AW-2

B
Hinges

AW-1



対応扉サイズ
H = 2200 以下
W = 600 以下

対応面材厚さ / 樹脂板: 3mm・4mm
ガラス板: 3mm・4mm
耐荷重: 15kg/ 扉以下

- 面材面積が広い AW-1タイプ
- 厚みが薄く AW-2タイプ
- AW-1タイプはブラック仕様もあります

※ツマミ穴はφ5です
※対応面材厚さ: t=3~4mm

※右図は左勝手(L)図です、右勝手は左右反転して下さい

標準扉設置寸法図

B-41-1 注文番号: AW--H-×

AW-1: 1
AW-2: 2


右勝手: R 左右勝手を
左勝手: L お知らせ下さい

C	I	30	O	U
D	J		P	V
E	φ5	K	Q	W
F	30	L	R	
G		M	S	
H		N	T	

※上記表の寸法を埋めてご注文ください



表の寸法を埋めて
ご注文ください



Accessories

スライドヒンジ




B-41-3

品番

φ35カップスライドヒンジがご使用できます MFA6AI6C99

開き戸タイプ AW-4

AW-4



対応扉サイズ
H = 1000 以下
W = 450 以下

対応面材厚さ / 樹脂板: 3mm・4mm
ガラス板: 3mm・4mm
耐荷重: 5kg/ 扉以下

- 一番フレームが細いタイプ、面材面積が広く透明な面材を使用した場合すっきりとした納まりを実現します

※ツマミ穴はφ5です
※対応面材厚さ: t=3~4mm

※右図は左勝手(L)図です、右勝手は左右反転して下さい

標準扉設置寸法図 B-41-2

注文番号: AW-4-H-×

右勝手: R 左右勝手を
左勝手: L お知らせ下さい

C	I	8	O
D	J		P
E	φ5	K	T
F	8	L	U
G		M	V
H		N	W


※上記表の寸法を埋めてご注文ください



表の寸法を埋めて
ご注文ください

Accessories

スライドヒンジ




品番


MFA6AI6C99

B-41-3

ベースプレート/品番: 4638214
専用スライドヒンジをご使用下さい




寸法図



開き戸タイプ AW-1A / AW-1H ライン引き手付タイプ


AW-1A

B-41-3



AW-1H

B-41-4



- アルミ枠一体引き手タイプ、見た目がすっきりとする AW-1A
- アルミ枠一体引き手タイプ、フラットに納まる AW-1H

対応扉サイズ
H = 2200 以下
W = 600 以下

対応面材厚さ / 樹脂板: 3mm・4mm
ガラス板: 3mm・4mm
耐荷重: 15kg/ 扉以下

HÄFELE



Häfele グループは5つの大陸の30以上の販売会社とともに、ヨーロッパを中心とした世界中の一流品のハードウェアを供給しているグローバル・リーディングカンパニーです。

現在150か国以上に商品及びサービスを提供しています。

“FINDING BETTER WAYS” がハーフェレ設立時からのモットーです。
 “お客様の要求された品質、必要な数の金物を、できるだけ便利に、包括的に、経済的に提供する” という新しい販売方法と革新的なサービスとして、
 お客様によって多くの支持を得ることができています。

Häfele は、アイロン台からヒンジまで製品の多様な商品を供給・製造・販売しています。



B

Hinges


特殊ヒンジ

Short Arm Hinge 102°

B-43 ショートアームヒンジ




- 102°開ヒンジ
- φ26 カップ
- 最大扉厚 19mmまで
- キャッチなし
- 高さ・左右調整機能付



寸法図


扉厚 mm	C カット量 mm	
	3	4
14	1.0	1.0
15	1.0	1.0
16	1.0	1.0
17	1.5	1.3
18	1.8	1.6
19	2.2	2.0

目地代




カブセ量 mm	
7	8
3	4
C カット量	

加工図



最小目地代



B-43-1

品番	価格
343.80.720	250 円


Miter Hinge GS 45

B-43 マイターヒンジ GS 45




- 135°開ヒンジ
- マイター角度 45°
- φ35 カップ
- 扉厚 16～22 mmまで
- 側板厚 16～22 mmまで
- ※扉厚 20～22 mmの場合は扉端部を3mmの面取り加工をしてください。
- 3方向調整機能付
- キャッチなし

加工図




寸法図




取付図

扉が閉じた状態




扉が開いた状態



調整方法

調整範囲	
高さ調整	3.0mm
奥行調整	1.5mm
左右調整	1.5mm




B-43-2

品番	価格
325.00.708	2420 円

Regula Hinges

B-44 レーグラヒンジ SM




薄型ヒンジでキャビネット内部を利用




スライド&クリップオンシステム

- ヒンジ厚が薄いのでキャビネット内部を有効利用できます
- カップヒンジと側板用ヒンジは別々に取付られます
- 扉のキャビネットへの取付は工具なしで、ワンタッチでできます
- 3方向調整ができます
- キャッチなし


加工図




寸法図



カップヒンジの固定方法



側板ヒンジの固定方法




調整後、必ずネジで側板ヒンジを固定してください。

扉の取付



スライド&クリップオンシステム

取付方法：カップヒンジを側板ヒンジに差込むとヒンジは自動的に固定されます。

取外し方法：カップヒンジのカバーを上を持ち上げるとヒンジが取外せます。





コーナー取付用 3mm軸 カブセ代16mmタイプ



B-44-1

ヒンジカップ	側板ヒンジ	品番	価格
ネジ止めタイプ	32mm	344.26.001	1920 円


コーナー取付用 3mm軸 カブセ代13mmタイプ



B-44-2

ヒンジカップ	側板ヒンジ	品番	価格
ネジ止めタイプ	32mm	344.26.000	1920 円

インセット用 3mm軸



B-44-3




ヒンジカップ	側板ヒンジ	品番	価格
ネジ止めタイプ	32mm	344.26.004	1920 円

調整方法




3方向調整機能で加工時、取付け時のズレを調整できます。

調整

左右調整
+3.0mm高さ調整
±2.0mm奥行調整
+2.5mm


Hinge for wood thickness of 16mm

B-45 隠し丁番



- 180°開ヒンジ
- 板厚16mm以上
- 左右兼用
- スチール製アーム

加工図




B-45-1

色		品番	価格
白	亜鉛メッキ	341.04.700	774 円
ブラウン	イエロークロメート	341.04.100	774 円


Zysa Hinge

B-45 ジサヒンジ (円筒丁番)



- 軽扉用
- 180°開ヒンジ
- 板厚14-40mm以上
- 左右兼用

加工図



● ヒンジ正面にセットされているネジを回すと端部が広がり、ヒンジが固定できます。

● ヒンジ正面に補強用ネジを追加すると耐荷重が増します。

単位: mm


板厚	補強用ネジφ	補強用ネジ長さL	下穴φ	ドリル深さT	A	B	隙間F
14-19 mm	2.5	11.0	10.0	11.0	16.5	2.0	2.0
17-22 mm	3.0	13.5	12.0	13.5	20.0	2.2	2.2
20-26 mm	3.5	15.5	14.0	15.5	23.0	3.0	3.0
22-28 mm	3.5	16.5	16.0	16.5	25.0	3.0	3.0
24-32 mm	4.0	17.5	18.0	17.5	27.0	3.0	3.0
31-40 mm	4.5	25.0	24.0	25.0	36.5	3.5	3.5

B-45-2


板厚	品名	品番	価格
14-19 mm	C 10 BL	341.22.506	800 円
17-22 mm	C 12 BL	341.23.503	740 円
20-26 mm	C 14 BL	341.13.507	750 円
22-28 mm	C 16 BL	341.11.503	904 円
24-32 mm	C 18 BL	341.12.500	1084 円
31-40 mm	C 24 BL	341.14.504	1940 円

取付例


アウトセット扉の場合




インセット扉の場合



フラップ扉の場合



折戸の場合



折戸2枚の取付例




Hinge for Weight

B-46 重量用平丁番




- フラット扉用
- サイズ 102×89 mm
- 木製枠、木製フラット扉用
- 錆びにくい SUS316 を使用、外部扉に最適
- 扉重量 160kg 以下（丁番3個使用時）
- 左右勝手兼用

取付図



- ナックル径：15 mm
- フランジ厚：3.3 mm
- ベ어링：メンテナンスフリーベ어링内蔵
- 取り外し可能なセキュリティーピン（外部からは抜けない機構）で固定

寸法図




B-46-1

材質：SUS316 / 仕上：ヘアライン

品番	価格
926.94.703	10900 円

Concealed Hinge 3D K6100

B-46 隠し丁番3D K6100




サテンクローム




黒

- 板厚 18 mm 以上用
- インセットまたは全カブセ用
- 開角度 180°
- 3D調整機能付でミリ単位の扉調整が可能


寸法図



加工図


板厚18mm : A=9mm
板厚20mm以上 : A=10mm

扉1枚当たりの丁番必要数




- 上表は扉厚 20mm の場合です
- 丁番間隔：500mm 以上
- 扉幅：600mm 以下
- 扉幅は扉高さを超えないようにしてください

全カブセ



取付イメージ図

インセット



B-46-2

同梱包 / カバーキャップ（サテンクローム：グレー / 黒：黒）

仕上	品番	価格
サテンクローム	341.24.415	3960 円
黒	341.24.315	3960 円

Glass Door Hinge ET 5150


B-48 ガラス丁番 ET5150 インセット



- 170°開ヒンジ
 - 最大扉サイズ 1000×600 mmまで
 - ガラス扉厚 6.3 mmまで
 - セルフクローズ機能
- ※ 国内に在庫がない場合、航空運賃が発生する場合があります



施工図





B-48-2

仕上げ／ニッケルマット

品番	価格
0 024 908	4990 円 (組)

上下1組

寸法図



Glass Door Hinge ET 5160


B-48 ガラス丁番 ET5160 カブセ



- 170°開ヒンジ
 - 最大扉サイズ 1000×600 mmまで
 - ガラス扉厚 6.3 mmまで
 - セルフクローズ機能
- ※ 国内に在庫がない場合、航空運賃が発生する場合があります



施工図





B-48-1

仕上げ／ニッケルマット

品番	価格
0 030 866	4990 円 (組)

上下1組

寸法図



Optimat Plus 4 FM/Concealed hinge

B-64 面付タイプ オプティマット プラス 4 FM




- キャッチ付
- 108°開ヒンジ
- $\phi 35$ カップ
- 最大扉厚 19 mmまで
- カブセ量調整 ± 37 mmまで
- 前後調整: ± 1.5 mm
- 高さ調整: ± 2 mm

※ 国内に在庫がない場合、航空運賃が発生する場合があります

B-64


品番	価格
9 072 548	1490 円

加工図





$\phi 3.5 \times 16$

寸法図



扉高さ・扉重量に対する個数の目安



Flap Hinge Markant 11


B-49 フラップ ヒンジ マーカント11



- ヒンジは支持板とフラップ扉とに、別々に取り付けられます
- フラップ扉は、上下、左右、前後が独立して調整できます
- 掘り込み穴の寸法は同じです
- カップはネジ3本で固定されます
- 掘り込み穴のエッジはフランジで隠れます
- 開くと支持板と扉の内側が面となります
- 仕上げ色は3色

※ 国内に在庫がない場合、航空運賃が発生する場合があります

加工図



ニッケル



ブロンズ




金色

B-49-1


色	品番	価格
ニッケル	0 040 242	1140 円 (個)
ブロンズ	0 040 243	1860 円 (個)
金色	0 040 244	1580 円 (個)

取付例



サラ $\phi 3.0 \times 15$ mm 又は 3.0×13 mm 木ネジで固定

取付方法



必要なSFの最小クリアランス

TD フラップ扉厚	SF クリアランス
16 mm	1.0 mm
17 mm	2.0 mm
18 mm	3.0 mm
19 mm	3.5 mm
20 mm	4.5 mm

TIOMOS Flap hinge T12

B-66 ティオモス フラップヒンジ カブセ量 19mm




ニッケル色

- カブセ量 19 mm
- 耐荷重：12kg まで
- 扉厚：14~28 mm
- 仕上げ：ニッケルメッキ
- 色：ニッケル、ナイトの2色



ナイト色


穴加工図



調整

- ① 高さ調整：-3mm ~ +2mm
クランピングスクリューにて設置後の調整が出来ます
- ② ドア側：横調整 ±1mm、深さ調整 +0mm ~ +5mm


取付例



底板 A mm	扉厚 B mm								目地代 C
	14	15	16	17	18	19	20	21	
19	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	2.5	

- ※1 アダプタープレートを1個した場合：3.8mm
※2 アダプタープレートを1個した場合：15.5mm

寸法図



B-66

品名	色	品番	価格
ティオモス フラップ ヒンジ	ニッケル色	342.71.709	2420 円
	ナイト色	342.71.309	2870 円


推奨ビス (A) TP 皿 3.5×16

Plus one series WING N20

B-49 フラップヒンジ ウイング N20 / N16S




- カブセ 20 mmのフラップヒンジ
- 扉側とキャビネット側の各2ヶ所のビスを垂直に打つことが出来ます
- O・P (オープニング・クリアランス) : 1.2 mm



B-49-2

品番	価格
WING N20	750 円
WING N16S	750 円



Stainless Steel Long Hinges

B-50 ステンピアノ丁番




○ 在庫品



- 一枚物長丁番
- 丁番幅 25mm~70mm
- 長さ 1872mm~2400mm

寸法図



B-50-2

○ 在庫品



品番	A	L	T 厚さ	(A2) 参考寸法	P1	(P2) 参考寸法	穴数	穴径 × サラ径	価格
○ S25×1872	25	1872	0.8	15.4	75	36	50	4×6.5	4300 円
○ S32×1872	32	1872	0.8	18.8	75	36	50	4×6.5	5000 円
○ S38×1872	38	1872	0.8	22	75	36	50	4×6.5	5500 円
S38×2000	38	2000	1.5	22	75	36	54	5×8	12400 円
S38×2400	38	2400	1.5	22	75	36	64	5×8	14400 円
○ S51×1872	51	1872	1.2	29	75	36	50	4.5×8	8100 円
S51×2000	51	2000	1.5	29.4	75	25	54	5×8	12300 円
S51×2400	51	2400	1.5	29.4	75	37.5	64	5×8	16400 円
S60×2000	60	2000	1.5	34	75	25	54	5×8	14000 円
S60×2400	60	2400	1.5	34	75	37.5	64	5×8	18700 円
S70×2000	70	2000	2	42	75	25	54	5×9	26000 円
S70×2400	70	2400	2	42	75	37.5	64	5×9	27000 円

Stainless Steel Long Hinges

B-50 二枚合長丁番 (ステンレス製)




○ 在庫品



- 一枚物長丁番
- 丁番幅 30mm~45mm
- 長さ 150mm~1800mm
- 材質：ステンレス (SUS430)
- 仕上：ステンレス磨き

寸法図



穴径 × サラ径 : 3.5×6
 取付ネジは付属していません (3.7×16)
 軸芯 : φ2.5
 軸厚み=軸芯φ2.5+T 厚み ×2

B-50-3

○ 在庫品



品番	A	L	T 厚さ	重さ(g)	穴数	価格
○ 2A-150-S	30	150	1.0	37	6	320 円
○ 2A-180-S	30	180	1.0	44	6	350 円
○ 2A-210-S	30	210	1.0	52	6	380 円
○ 2A-240-S	30	240	1.0	60	8	410 円
○ 2A-270-S	30	270	1.0	67	8	450 円
○ 2A-300-S	30	300	1.0	74	8	480 円
○ 2A-360-S	30	360	1.0	91	10	560 円
○ 2A-450-S	30	450	1.0	113	12	660 円
○ 2A-600-S	30	600	1.0	153	16	930 円
○ 2A-750-S	30	750	1.0	184	18	1160 円
○ 2A-900-S	30	900	1.0	226	22	1360 円
○ 2A-30-1200-S	30	1200	1.2	279	30	2160 円
○ 2A-30-1800-S	30	1800	1.2	418	44	3280 円
2A-38-1200-S	38	1200	1.2	365	30	3000 円
2A-38-1800-S	38	1800	1.2	506	44	3800 円
2A-45-1200-S	45	1200	1.2	426	30	3700 円
2A-45-1800-S	45	1800	1.2	603	44	4600 円



SPCC Long Hinges

B-50 SPCC 長丁番



黒塗装




BG 色



白塗装

- 折たたみテーブル・食器棚などの木製ドロップ扉用です
 - 掘込みが不要な面付けタイプの長丁番です
 - 1.2×51×1872 / 1.6×38×2000 / 1.6×51×2000 の 3 サイズがあります
 - 仕上げ面粒子が細かいので、美しい仕上がりです
 - 黒塗装と白塗装の 2 色
 - 付属品：+ 皿木ねじ 3.1×16 / 50 本付属
- ※ドロップ扉にご使用される場合は、ステーなどを必ず併用してください

寸法図



B-50-4

色	品番	A	L	T 厚さ	A2 参考寸法	P1	(P2) 参考寸法	穴数	孔径	C	φ D	価格
黒塗装	T 38×2000 BL	38	2000	1.6	7.5	81.5	(22)	50	4.5	6.7	6.7	19350 円
	T 51×2000 BL	51	2000	1.6	10.75	81.5	(18)	50	4.5	6.7	6.7	25500 円

色	品番	A	L	T 厚さ	A2 参考寸法	P1	(P2) 参考寸法	穴数	孔径	C	φ D	価格
白塗装	T 38×2000 WT	38	2000	1.6	7.5	81.5	(22)	50	4.5	6.7	6.7	19350 円
	T 51×2000 WT	51	2000	1.6	10.75	81.5	(18)	50	4.5	6.7	6.7	25500 円

色	品番	A	L	T 厚さ	A2 参考寸法	P1	(P2) 参考寸法	穴数	孔径	C	φ D	価格
BG 色	T 38×2000 BG	38	2000	1.0	22	75	(25)	54	4	6.7	6.5	19350 円
	T 51×2000 BG	51	2000	1.2	28.5	75	(25)	54	4.5	6.7	7	25500 円

Laser Hinge

B-50 真鍮異形ヒンジ レーザー丁番 35mm


限定在庫



SG

- 羽と管のつなぎ目がありません
- 仕上げが機械加工のため製品のバラつきがありません
- スラスト面積がプレス製品と比べて広いので減りが少ない
- 仕上げ面粒子が細かいので、美しい仕上がりです

寸法図



GB

B-50-1

仕上	価格
SG	1130 円
GB	1130 円

Stainless Steel Hinges

B-51 ステン 平義星丁番



ヘアライン



アンバー




金色



ブラック

寸法図



● ネジ付属

B-51-1

品番	仕上	A	B	C	D	E	F	G	H	付属木ネジ	価格
ST-9N-HL	ヘアライン	102	102	7	11	27.1	10.35	10	19	3.5×25	900 円
ST-9N-AB	アンバー	102	102	7	11	27.1	10.35	10	19	3.5×25	1430 円
ST-9N-G	金色	102	102	7	11	27.1	10.35	10	19	3.5×25	2140 円
STR-9N-BL ※リング入	ブラック	102	102	7	11	27.1	10.2	10	19	3.5×25	1670 円
ST-10-HL	ヘアライン	102	89	8	10	27	10.5	9.5	18.5	3.5×25	980 円

Stainless Steel / Flag Hinges

B-51 K-57 ステンレスフラッグヒンジ



ヘアライン



ツヤ消し黒




金色



アンバー

寸法図



- 扉の跳ね返りがありません
- 吊り込みが簡単にできます
- 軸部の動きがスムーズです
- 掘り込みが不要です
- ヘアライン仕上げ / ツヤ消し黒
- 素材：SUS304 (※SUS430)

● ネジ付属 木ネジ：皿ネジ 3.5mm

B-51-2

品名	品番	仕上	価格 (個)
ステンレスフラッグヒンジ	K-57-HL	ヘアライン	650 円
	K-70-430-BL	ブラック	1430 円
	K-70-430-G	金色 ※SUS430	930 円
	K-70-430-A	アンバー ※SUS430	1120 円

Stainless Steel Hinges


B-65 ステンレス丁番




ステンレス厚口丁番 (ジュラコンリング入り) ST-888NR

寸法図


127/102



89/76/64



51



● ネジ付属

B-65-1


品番	A	B	C (板厚)	E	G	H	ネジ穴数	付属木ネジ	価格
ST-888NR-127	127	80	2.0	35	10.5	16	8	4.1×25	1420 円
ST-888NR-102	102	70	1.9	28	9	14	8	3.8×25	940 円
ST-888NR-89	89	56	1.6	34	7.5	10.5	6	3.5×25	710 円
ST-888NR-76	76	49	1.5	29	7	9	6	3.5×22	520 円
ST-888NR-64	64	42	1.2	25	6	8	6	3.1×16	380 円
ST-888NR-51	51	38	1.2	33	—	8	4	2.7×16	320 円




ステンレス中厚丁番 (ナイロンリング入り) ST-999 (NR)

寸法図


127/102



89/76/64



51



● ネジ付属

B-65-2


品番	A	B	C (板厚)	E	G	H	ネジ穴数	付属木ネジ	価格
ST-999NR-102	102	65	1.5	28	9	12	8	3.5×22	560 円
ST-999NR-89	89	56	1.2	34	7.5	10.5	6	3.5×22	420 円
ST-999NR-76	76	45	1.0	29	7.5	9	6	2.7×20	290 円
ST-999-64 (リング無)	64	38	0.8	25	6	8	6	2.7×16	200 円
ST-999-51 (リング無)	51	34	0.8	36	—	7	4	2.7×13	180 円




ARCH ステンレスフラッシュ丁番 No.4300 ヘアライン

寸法図

102



89/76



● ネジ付属

B-65-3

品番	A	B	C	D	E (板厚)	ネジ穴数	付属木ネジ	価格
No.4300-102	102	37	29	54	1.5	8	3.5×22	620 円
No.4300-89	89	34	27	41	1.5	7	3.5×22	470 円
No.4300-76	76	29	22	34	1.5	7	3.1×20	410 円
No.4300-64	64	22	16	32	0.8	4	2.7×16	310 円

Gravity Hinge/Swing door


B-52 No.1890 グレビティヒンジL型 軽量扉用



- 回転させると、扉がせり上がり、その重力でスムーズに開閉します
- 外開き、内開き、左右どちらでも簡単に変更ができます
- ハブ内蔵の歯車の調整で、開閉角度を自由に調節することができます
- ハブ部分に強化プラスチックを採用、従来よりも取付扉の重量を軽くし、開閉をスムーズにしました
- 開閉カムは取替可能
- 対応扉厚 36~55mm
- 扉高（スクリーンの高さより）マイナス 20~40mm
- 扉重量 15kg 以内

名称・寸法図

加工図




B-52-1

品名	価格
No.1890 グレビティヒンジL型	3810円 (組)


(上下1組)

● ネジ付属




3面寸法図

■ 上部ヒンジ



■ 下部ヒンジ




Swing Lock Hinge/Swing door

B-52 スイングロック丁番 ストップロック機能付



- 扉の重みで自然に閉まります
- ストップロック機能でオープンしたまま固定できます
- 扉厚：20~44mm に対応
- 材質：鉄板及びジュラコン
- 1箱/2組入、ビス付



(上下1組)

1箱/2組入(上下セット)
ビス付

扉厚 (mm)	距離 A (mm)	距離 B (mm)
20	22	7
25	21	8
30	19	10
35	16	13
45	11	18

B-52-2

品名	価格 (箱)
スイングロック丁番	2040円

Glass Door Hinge


B-53 ステンレス ガラス丁番 ガラス加工不要 5~6mm用 パッキン付



1号ガラス丁番 A型



- ガラス加工が一切不要です
 - 扉厚：5mm・6mm
 - 耐荷重：5・6mm / 5kg (1組)
 - 最大高さ寸法 / 5mm：1200mm
6mm：1500mm
 - 最大幅寸法 / 600mm
 - 素材：本体 / ステン SUS430、
軸受 / 半透明樹脂
 - 上下兼用パッキン (t=0.3) 2枚入
- ※耐荷重はあくまで目安です




寸法図

B-53-1

品番	仕上げ色	価格(組)
71110	#400 (研磨)	1830 円
71148	HL (ヘアライン)	2440 円

ガラス寸法設定

扉5mm・6mm



 $A+B=8\text{mm}$
 ガラス高=H-8mm

- 片開きの場合：ガラス幅=W-8
- 両開きの場合：ガラス幅=(W-12)÷2

1号ガラス丁番 B型



- ガラス加工が一切不要です
 - 扉厚：5mm・6mm
 - 耐荷重：5・6mm / 5kg (1組)
 - 最大高さ寸法 / 5mm：1200mm
6mm：1500mm
 - 最大幅寸法 / 600mm
 - 素材：本体 / ステン SUS430、
軸受 / 半透明樹脂
 - 上下兼用パッキン (t=0.3) 2枚入
- ※耐荷重はあくまで目安です



寸法図

B-53-2

品番	仕上げ色	価格(組)
71095	#400 (研磨)	1830 円

Glass Door Catch

B-53 ステンレスマグネバン ガラス加工不要 パッキン付




マグネバン パッキン付




- ガラス加工が一切不要です
 - ガラス扉厚：5mm・6mm対応
 - 素材：本体 / ステン SUS430
 - パッキン：スポンジゴム：2枚入
- ※マグネットキャッチは別途お求め下さい

B-53-3

品番	A サイズ	B サイズ	仕上げ色	価格(個)
71208	40	20	#400 (研磨)	450 円
71209	50	30	#400 (研磨)	520 円
71211	40	20	HL (ヘアライン)	490 円
71212	50	30	HL (ヘアライン)	580 円



寸法図




マグネバン カブセ用 パッキン付



- ガラス加工が一切不要です
 - カブセ扉に対応します
 - カブセ丁番と併せてご使用ください
 - ガラス扉厚：5mm・6mm対応
 - 素材：本体 / ステン SUS430
 - パッキン：スポンジゴム：2枚入
- ※マグネットキャッチは別途お求め下さい

B-53-4

品番	サイズ	仕上げ色	価格(個)
71222	50×50	#400 (研磨)	730 円



寸法図