

# LOCK SYSTEMS

AFELE サイモ 3000 ロックシステム 内筒交換タイプ・・・・・・・・ 260
AFELE サイモ 3000 ロックシステム 引戸用・・・・・・・・・・263
AFELE サイモ 3000 ロックシステム セントラルロータリーロック・・・・・ 264
AFELE サイモ 3000 ロックシステム セントラルロック・・・・・・・・ 265
AFELE サイモ 3000 ロックシステム エクステンションロック・・・・・・ 266
AFELE サイモ 3000 ロックシステム アクセサリー ・・・・・・・・ 267
S540 ロックシステム・・・・・・・・・・・・・・・・・268
S540 ロックシステムP ・・・・・・・・・・・・・・・・269
07型 面付シリンダー錠 ・・・・・・・・・・・・・・・・・270
08型 面付シリンダー錠 ・・・・・・・・・・・・・・・・・271
BLOY 3020 • 3021 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •



# H-01 サイモ 3000 ロックシステム 内筒交換タイプ 01



引出、扉、引戸、オールロック等 全て同一の『キー』で揃える事が 出来て、例えば4個同番で10通り とかも簡単にできます!



#### 簡単に安全で、バリエーション豊かなロックシステムを構築できます。

- サイモ 3000 は家具用トータルロックシステムです
- コストパフォーマンス性が高く、豊富な種類の錠を組み合わせ、脱着式のシリンダー 錠を錠前にインストールします
- シリンダー錠の鍵番号は同番にしたり、別番にしてマスターキーシステムを作るこ ともできます
- サイモ 3000の構成は ①家具に取付ける錠前 ②ハンドル ③シリンダー錠と3つ に分けられます
- サイモ 3000 の豊富な種類の錠の品揃えは、将来のニーズにも対応できるよう、 自由な設計の発想とシンプルな施工方法を提案しています
- サイモ 3000 のパーツは家具に応じて自由に組み合わせて使用でき、それぞれの パーツは必要に応じて交換したり、他のパーツの変更ができます
- キープランの作成とその導入は短期間で効率的に行えます。脱着式シリンダー錠 は専用リムーバルキーを使うので、特別な工具なしで簡単に交換できます
- 1本の鍵で全ての錠に対応できます
- 取付はネジ止めタイプやダボタイプ、リムロックをはじめオールロック、プッシュロッ ク、セントラルロック、ガラス扉用ロックとサイモ3000の機能は多種多様です、こ れらのロックは全てお好みに合わせて組み合せられます
- 家具に取付ける錠前とシリンダー錠を分けることで、錠だけを事前に家具に取付 けられます、錠前についているカバーキャプを取外して、シリンダー錠をインストー ルすればすぐに鍵が使用できます
- キープランに応じたシリンダー錠の インストールは家具製造の最終工 程で行うので、家具をキープラン に縛られることなく効率的な家具



● シリンダー錠インストール後でも、シリンダー錠を脱着できるので、 新たなキープランに沿ってシリンダー錠を交換できます







● 引越しやキープランの変更、より高い安全性の要求、そして鍵の紛失の対応などは、 従来のロックシステムでは錠と鍵を全面交換しなければなりませんでしたが、サイ モ 3000 はシリンダー錠の交換はキープランの変更内容にあわせてシリンダー錠 を抜き取り、新たなシリンダー錠を簡単に差し替えることができます

#### プレートシリンダー錠 (PLW) のインストール、取外し インストール方法



2. リムーバルキーをシリンダー錠に 差し込んだ状態で、シリンダー錠 を下に軽く押しながらシリンダー ケースから取り出します

シリンダー錠を下に軽く押し込むと シリンダー錠が固定されます

#### 取外し方法



 解錠の位置になっていることを 確認して、リムーバルキーをシリンダー錠 に差し込みます



2. リムーバルキーをシリンダー錠に差し込んだ 状態で、シリンダー錠を下に軽く押しながら シリンダーケースから取り出します

Н

# H-02 サイモ 3000 ロックシステム 内筒交換タイプ 02




# **リムロック** バックセット D:23mm、ロングバータイプ

SYMO 3000 Locking System/Dead bolt Rim Lock/Backset 23 mm, Long bolt travel, screw-mounted



- バックセット D:23 mm
- バー長さ:24 mm
- シリンダーケース奥行: 22 mm (引出し用は 22 mmまたは 32 mm)
- タイプ: 右用、左用、引出し用
- 取付: ネジ止めタイプ
- 材質 / 仕上: 亜鉛合金、ニッケルメッキ
- シリンダー錠・ロゼットは別途ご注文ください









H-02-1

タイプ	キャップ色	シリンダーケース奥行	品番	価格(個)
右用	緑	22mm	232.25.600	720円
左用	赤	22mm	232.25.610	720 円
引出し用	*	22mm	232.25.620	720円
	青	32mm	232.25.680	860円


#### **リムロック** バックセット D:25mm、ショートバータイプ

SYMO 3000 Locking System/Dead bolt Rim Lock/Backset 25 mm, Short bolt travel, screw-mounted



- バックセット D:25 mm
- バー長さ:8mm
- シリンダーケース奥行: 22 mm
- タイプ: 右用、左用、引出し用
- 取付: ネジ止めタイプ
- 材質 / 仕上: 亜鉛合金、ニッケルメッキ
- シリンダー錠・ロゼットは別途ご注文ください











# H-02-2

タイプ	キャップ色	シリンダーケース奥行	品番	価格(個)
右用	緑	22mm	232.26.600	640円
左用	赤	22mm	232.26.610	640円
引出し用	用青	22mm	232.26.620	640円
		32mm	232.26.680	750円

#### **リムロック** バックセット D:25mm、ロングシリンダーケースタイプ

SYMO 3000 Locking System/Dead bolt Rim Lock/Backset 25 mm

- バックセット D:25 mm
- バー長さ:45 mm
- (上図をご参照ください)





● 材質 / 仕上: 亜鉛合金、ニッケルメッキ

● シリンダー錠・ロゼットは別途ご注文ください

# 42

φ18

H-02-3


タイプ	キャップ色	シリンダーケース奥行	品番	価格(個)
右用	緑	45 mm	232.26.612	970円
左用	赤	45 mm	232.26.602	970円
引出し用	青	45 mm	232.26.622	970円

#### バックセット D:25mm、ロングシリンダーケースタイプ ロックハンドル

SYMO 3000 Locking System/Handle with extended cylinder housing

- 適用範囲: リムロックロングシリンダーケース用
- 材質: 亜鉛合金、仕上: ニッケルメッキ





● 取付: ネジ止め(シリンダーケースに取付られている固定ネジで締め付け ハンドル脚は M4 ネジ (別途) で固定〕



1-02-4	Н	0		~	
--------	---	---	--	---	--

品名	品番	価格(個)
ロックハンドル	232.26.699	970円

# H-03 サイモ 3000 ロックシステム 内筒交換タイプ 03





#### ガラス扉用レバーロック

SYMO 3000 Locking System/Glass door Cam Lock



● シリンダー錠は前から差し込み

● 回転角度:カム90°・キー180°

● レバー形状:ストレートカム


● ガラス厚:4-10 mm

● 取付:付属六角ナットで固定

● 材質: 亜鉛合金

● 仕上: ニッケルメッキとサテンメッキの2種

● シリンダー錠は別途ご注文ください



梱包付属アクセサリー レバーロック 1個 カム 1個 六角ナット 1個


L型受座 1個 1個 プレート


ロゼット 1個

H-03-1

※バーの回転方向(A~H)図は 下記レバーロックをご参照ください

品名	バー回転方向	キャップ色	品番	価格(個)
ニッケルメッキ	A (D、F、G)	緑	233.42.600	984円
	B (C、E、H)	赤	233.42.610	984 円
サテンニッケル	A (D、F、G)	緑	233.42.700	1630円
	B (C、E、H)	赤	233.42.710	1645 円






穴加工図

#### プレート受け 両開き扉用 サイモガラス扉用レバーロック用

SYMO 3000 Locking System/Counterpiece for glass door Cam Lock





- ●両開き扉用 すき間 8 ㎜以下
- ガラス厚:4-10 mm
- 材質: 亜鉛合金
- 仕上: ニッケルメッキとサテンメッキの2種



※回転方向に対応するガラス扉用レバーロック が必要です

#### 取付例





# H-03-2

品名	品番	価格(個)
ニッケルメッキ	233.40.712	1062円
サテンニッケル	233.40.610	1140円


#### レバーロック

SYMO 3000 Locking System/Cam lock with mounting plate





梱包付属アクセサリー レバー(取付済) 固定ネジ(取付済) 1個 ワッシャー (取付済) 1 個

- 扉厚: 22 mm以下
- 回転角度:180°
- レバー形状:ストレート
- シリンダーケース奥行: 22mm
- 取付: ネジ止めタイプ
- 材質 / 仕上: 亜鉛合金、ニッケルメッキ
- シリンダー錠は別途ご注文ください



H-





-03-3	品名	バー回転方向	キャップ色	品番	価格(個)
レバーロック	しバーロック	A (D、F、G)	緑	235.59.600	510円
	レハーロック	B(C E H)	赤	235 59 610	510 III

Φ18

#### SYMO 3000 Locking System

# H-04 サイモ 3000 ロックシステム 内筒交換タイプ 〈引戸用〉 04

SYMO 3000 Locking System/Hook bolt mortise lock, recess or screw-mount



5

梱包付属アクセサリー シリンダーケース:1個 受座:1個


- 1. シリンダー錠をシリンダーケースにインストールする
- 2. カマ錠を扉に取付ける
- 3. シリンダーケースを下穴に取付ける
- 4. シリンダーケースを反時計回りに少し回す
- 5. 固定ネジを締める。これでシリンダーケースはカマ錠に固定されます

H-04-1

品名	品番	価格(セット)
サイモ カマ錠	230.36.600	1000円

# プッシュロック SYMO 3000 Locking System/Push-button cylinder





- 回転角度: 180°
- 取付:ネジ止めタイプ
- 付属品:ロックピン (M5 めねじ付)
- 材質 / 仕上: 亜鉛合金、ニッケルメッキ
- シリンダー錠・ロゼット・スリーブは別途ご注文ください

#### H-04-2

品名	品番	価格(個)
サイモ プッシュロック	234.65.600	640円



プッシュロック用スリーブ

H-04-3 234.59.994 54円




- プッシュロックのピン受
- 取付:埋込みタイプ
- 材質 / 仕上:真ちゅう、ニッケルメッキ

φ18

#### プレートシリンダー錠 (PLW)

SYMO 3000 Locking System/Plate-cylinder removable core with standard key





システム 1 200通り システムク 400通り システム3 2000通り

#### 同番キー

- マスターキーシステム 1 (100 通り) に対応します (マスターキー 1 品番 210.11.001)
- シリンダー錠 1個あたりキー 2 本付
- 6 枚プレートタイプ
- 最大 2600 通りの鍵違い番号が設定可
- シリンダー錠はリムーバルキーを使って交換できます
- 材質/仕上:ケース 亜鉛合金、ニッケルメッキ プレートシリンダー 真ちゅう、ニッケルメッキ
- 付属品: 1 シリンダー錠あたりキー 2 本付

# H-04-4

品名	鍵番号	品番	価格(個)		
サイモ プレート シリンダー錠	SH1	210.40.601			
	SH100	210.40.700	670円		
システム 1 スペアキー		210.11.058	180円		

※100通り以上必要な場合は海外取寄品(システム2、3)があります ※セキュリティの高いディンプルキーもあります

※SH1~SH10 は在庫品です



#### Accessories



マスターキー ● 材質 / 仕上:スチール、ニッケルメッキ

価格(個) H-04-5 SH0001-SH0200 210.11.001 210円

リムーバル キー



- シリンダー錠を取外すことができます。
- 材質 / 仕上:スチール、ニッケルメッキ

価格(個) H-04-6 210.11.090 222円

# HAFELE

# H-05 サイモ 3000 ロックシステム 内筒交換タイプ 05 セントラルロータリーロック〈正面付〉




2



#### セントラルロータリーロック システム

SYMO 3000 Locking System

SYMO 3000 Locking System/Central locking rotary lock



簡単にセントラルロータリーロックシステムを構築できます。

- キャビネット前面に取付
- バー上下移動用リフトピン(H06page に掲載)
- バー移動距離:12mm、17mm
- 回転角度:180°
- 取付:ネジ止めタイプ
- 材質 / 仕上: 亜鉛合金、ニッケルメッキ
- シリンダー錠は別途ご注文ください



#### キャビネット右側への取付例


シリンダーケース+バーガイド+ピン+セントラルロータリーロック用バー

#### シングルプレートタイプ

SYMO 3000 Locking System/Central locking rotary lock/With mounting plate on one side



- キャビネット前面に取付
- ●バー移動距離:12mm、17mm
- 回転角度:180° ● 取付:ネジ止めタイプ
- 材質 / 仕上:亜鉛合金、ニッケルメッキ
- シリンダー錠は別途ご注文ください



#### H-05-1


シングルブレート 12 mm 234.98.650 400 円 タイプ 17 mm 234.98.660 430 円	品名	移動距離	品番	価格(個)
タイプ 17 mm 234.98.660 430 円	シングルプレート	12 mm	234.98.650	400 円
	タイプ	17 mm	234.98.660	430円

#### ダブルプレートタイプ

SYMO 3000 Locking System/Central locking rotary lock/With mounting plate on two sides



- キャビネット前面に取付
- バー移動距離:12mm、17mm
- 回転角度:180° ● 取付:ネジ止めタイプ
- 材質 / 仕上: 亜鉛合金、ニッケルメッキ
- シリンダー錠は別途ご注文ください



# H-05-2

品名	移動距離	品番	価格(個)
ダブルプレート	12 mm	234.98.600	480 円
タイプ	17 mm	234.98.610	500円

#### ダブルプレートタイプ


SYMO 3000 Locking System/Central locking rotary lock/Central locking bar



● 材質 / 仕上: アルミニウム、素地

#### H-05-3

長さ L	品番	価格(個)	
600 mm	237.10.002	570円	
800 mm	237.10.004	760 円	2
1000 mm	237.10.006	950円	2
1500 mm	237.10.009	1430円	2
	600 mm 800 mm 1000 mm	600 mm 237.10.002 800 mm 237.10.004 1000 mm 237.10.006	600 mm 237.10.002 570 円   800 mm 237.10.004 760 円   1000 mm 237.10.006 950 円






# H-06 サイモ 3000 ロックシステム 内筒交換タイプ 06 セントラルロック (側面付)



#### セントラルロック システム

SYMO 3000 Locking System/Central locking



#### 簡単にセントラルロックシステムを構築できます。

- キャビネット側面に取付
- バー長さ: 600mm
- バー移動距離:8mm
- 回転角度: 180°



#### キャビネット側面への取付例

セントラルロック+バーガイド+ピン

#### セントラルロック 600㎜ バー付


SYMO 3000 Locking System/Central locking cylinder with bar



- キャビネット側面に取付
- バー長さ: 600mm
- バー移動距離:8mm
- 回転角度: 180°
- 取付: ネジ止めタイプ
- 材質 / 仕上:本体 亜鉛合金、ニッケルメッキバー
  - アルミニウム、素地
- シリンダー錠は別途ご注文ください

#### H-06-1

1100 1		
品名	品番	価格(個)
セントラルロック 600㎜バー付	237.48.600	1140円



# セントラルロータリーロック/セントラルロック用 バーガイド

SYMO 3000 Locking System/Accessories, for central locking cylinder/Bar guide



- 取付:ネジ止めタイプ
- 材質 / 仕上: スチール、亜鉛メッキ

H-06-2

-2	品名	品番	価格(個)
	サイモ バーガイド	237.23.006	60円



#### セントラルロータリーロック/セントラルロック用 ピン


SYMO 3000 Locking System/Accessories, for central locking cylinder/Arresting pin



- 付属品: ピンに M4 ネジ (六角レンチ SW2 用) 取付済
- 材質 / 仕上:亜鉛合金、サテンニッケル

H-06-3

3	品名	長さ L	品番	価格(個)
		6.5mm	237.22.120	120円
	サイモ ピン	9.0mm	237.22.086	130円
		13.0mm	237.22.100	140円



#### **セントラルロータリーロック/セントラルロックピン用 エクステンション**


SYMO 3000 Locking System/Accessories, for central locking cylinder/Extension with M4 thread



- 取付:ネジ止めタイプ
- 材質 / 仕上: スチール、亜鉛メッキ

品名	長さ L	品番	価格(個)
サイモ エクステンション	17 mm	237.22.189	55円
	20 mm	237.22.214	34円
	25 mm	237.22.269	36円
	30 mm	237.22.312	48円





# H-07 サイモ 3000 ロックシステム 内筒交換タイプ 07 エクステンションロック





#### エクステンションロック システム

SYMO 3000 Locking System/Extending Rod Lock (drawer version) with horizontal locking action アクセサリーの組合せ例 例:水平方向の施錠 エクステンションロック ロッド 10×3mm クリップストッパ・

ロッドガイドプレート

#### エクステンションロック


SYMO 3000 Locking System/Extending rod lock



- タイプ:右用、左用、引出し用
- 伸縮距離:16 mm 取付:ネジ止めタイプ
- 材質 / 仕上:亜鉛合金、ニッケルメッキ
- シリンダー錠は別途ご注文ください

#### H-07-1

タイプ	キャップ色	品番	価格(個)
右用	緑	237.76.620	780 円
左用	赤	237.76.610	1096円
引出し用(左回し)	青	237.76.600	712円



伸縮距離 16mm

上部ロッド

下部ロッド

キャビネット 内寸高さ

#### ロッド

SYMO 3000 Locking System/Profile rod



- 扉高さ 2000 mm用: 975 mm ×2 個
- 扉高さ 2500 mm用: 975mm、1475 mm×各1個
- 材質 / 仕上:ソリッドタイプ スチール、亜鉛メッキ



#### H-07-2

品名	移動距離	品番	価格(個)
ロッド	2000㎜用	239.81.930	2512円
ПУГ	2500㎜用	239.81.950	3310円

#### ロッドガイドプレート

SYMO 3000 Locking System/Rod guide



- 取付: ネジ止めタイプ
- 材質 / 仕上:スチール、ニッケルメッキ

H-U/-3					
品名	品番	価格(個)			
ロッドガイドプレート	239.68.014	200円			

#### クリップストッパー

SYMO 3000 Locking System/Clip on stop



- ロッドに差込み
- 材質 / 仕上: PA6、黒



#### H-07-4

品名	品番	価格(個)
クリップストッパー	237.74.920	40 円

#### 取付方法

ロッドの寸法はキャビネット高さに応じて計算します 上部ロッド寸法:天板下端からケーシング中心

底板上端から ケーシング中心 までの距離

9

までの距離 /23 mm

下部ロッド寸法:底板上端からケーシング中心

までの距離 /23 mm





# H-08 サイモ 3000 ロックシステム 内筒交換タイプ 08 アクセサリー



#### L型受座

SYMO 3000 Locking System/Striking plate for roller shutter rim lock



- 取付: ネジ止めタイプ
- 材質 / 仕上: スチール、ニッケルメッキ



H-08-1


品名	品番	価格(個)
L 型受座	239.40.703	32 円

#### 1 型等座

SYMO 3000 Locking System/Striking plate for roller shutter rim lock



- 取付: ネジ止めタイプ
- 材質 / 仕上:スチール、ニッケルメッキ



H-08-2


2	品名	品番	価格(個)
	L 型受座	239.41.013	46 円

#### 受座 BLITZ 13

SYMO 3000 Locking System/Striking plate for roller shutter rim lock



- 取付: ネジ止めタイプ
- 材質 / 仕上:スチール、ニッケルメッキ



H-08-

-08-3	品名	品番	価格(個)
	受座 BLITZ 13	239.05.704	32円

#### シリンダーロゼット

SYMO 3000 Locking System/Cylinder rosette



- シリンダーケース(φ18mm) 用下穴カバー
- 材質 / 仕上:スチール、ニッケルメッキ



H-08-4


J8 <b>-</b> 4	品名	品番	価格(個)
	シリンダーロゼット	219.19.660	72 円

#### スペーサー

SYMO 3000 Locking System/Spacer plate



- シリンダーケース Ø18mm用
- 厚さ 2.5 mm
- 材質 / 仕上: PP、ライトグレー



H-08-5

08-5	品名	品番	価格(個)
	スペーサー	232.26.990	84 円



# Circle

# NS540 Locking System

# H-09 NS540 ロックシステム 標準タイプ 内筒交換タイプ面付錠 扉厚24mm/30mm用







材質:亜鉛(ダイカスト) 仕上:クロームメッキ

梱包付属アクセサリー 皿木ネジ 4.1×25mm (本体用) 4本 皿木ネジ 2.1×10mm (受座用) 2本 付属キー 2 本 化粧リング 1 個 平受座 1 個 扉厚24mm用、30mm用があります

- ●キーはリバーシブルタイプを採用、特殊な波型形状のため複製は困難です 『ハイセキュリティータイプ』
- ◆ キーはNS540P型と共通の為、管理が容易に行えます (キーNO.が同じであればNS540型とNS540P型でキーの共通使用が 出来ます)
- ●シリンダー内筒の交換が可能です(別途チェンジキーが必要です) (NS540P型と共通)
- ●マスターキー装置が標準装備 豊富な鍵違い数「最大 1005通り」 (別途マスターキーが必要です) 〈NS540P型と共通〉
- デッドボルトのストロークが長い為(ストローク14mm)、使用出来る用途が 広がります
- 施錠時、解錠時いずれもキーは抜けます


NS540とNS540Pの

ブラック仕様が登場! (サイズ24mmのみ)


27




(右開き扉への取付例










φ3.5穴、φ5サラ

#### Accessories

1000001100		
NS540用マスターキー	MK1 H	09-2
品名	品番	価格
NS540用マスターキー MK1	48820	1800円


NS540用チェンジキー	CMK-1	H-09-3
品名	品番	価格
NS540 用チェンジキー CMK-1	48821	3600円

NS540用交換シリンダー(内筒)		H-09-4	
品名	品番	価格	
NS540用交換シリンダー(内筒)	48823	3000円	



#### H-09-1

品名	長さ L	鍵番	品番	価格(個)
	24 mm	別番	48800	4000円
	24 mm	同番 1001	48801	4000円
NOT 40 O4MIC	24 mm	同番 1002	48802	4000円
NS540-24MK 扉厚(L)24mm用	24 mm	同番 1003	48803	4000円
	24 mm	同番 1004	48804	4000円
	24 mm	同番 1005	48805	4000円
	24 mm	ブラック仕	4800円	
	30 mm	別番	48810	5000円
	30 mm	同番 1001	48811	5000円
NS540-30MK	30 mm	同番 1002	48812	5000円
扉厚(L)30㎜用	30 mm	同番 1003	48813	5000円
	30 mm	同番 1004	48814	5000円
	30 mm	同番 1005	48815	5000円







# **NS540P Locking System**

# H-10 NS540P ロックシステム ツマミ兼用タイプ 内筒交換タイプ面付錠 扉厚24mm/30mm用







右開き扉への取付例


側板


材質:亜鉛(ダイカスト) 仕上:クロームメッキ

梱包付属アクセサリー 皿木ネジ 4.1×25mm (本体用) 4本 皿木ネジ 2.1×10mm (受座用) 2本 付属キー2本 化粧リング 1個 平受座 1個

#### 扉厚24m用、30m用があります


- 解錠時はキーが抜けず『ツマミ兼用』となります
- ●キーはリバーシブルタイプを採用、特殊な波型形状のため複製は困難です 『ハイセキュリティータイプ』
- ●キーはNS540型と共通の為、管理が容易に行えます (キーNO.が同じであればNS540型とNS540P型でキーの共通使用が 出来ます)
- シリンダー内筒の交換が可能です(別途チェンジキーが必要です) 〈NS540型と共通〉
- ●マスターキー装置が標準装備 豊富な鍵違い数『最大 1005通り』 (別途マスターキーが必要です) (NS540型と共通)
- デッドボルトのストロークが長い為(ストローク13 mm)、使用出来る用途が 広がります







# 解錠時はキーが抜けず『ツマミ兼用』となります




H- 10 -1					
品名	長さ L	鍵番	品番	価格(個)	
	24 mm	別番	48830	4200円	
	24 mm	同番 1001	48831	4200円	
NICE AOD OAMIC	24 mm	同番 1002	48832	4200円	
NS540P-24MK 扉厚(L)24mm用	24 mm	同番 1003	48833	4200円	
	24 mm	同番 1004	48834	4200円	
	24 mm	同番 1005	48835	4200円	
	24 mm	ブラック仕様(BL)		5040円	
	30 mm	別番	48840	5200円	
	30 mm	同番 1001	48841	5200円	
NS540P-30MK	30 mm	同番 1002	48842	5200円	
扉厚(L)30㎜用	30 mm	同番 1003	48843	5200円	
	30 mm	同番 1004	48844	5200円	
	30 mm	同番 1005	48845	5200円	

#### Accessories

1000001100		
NS540用マスターキー	MK1 H-09-	2
品名	品番	価格
NS540用マスターキー MK1	48820	1800円

NS540用チェンジキー	CMK-1	H-09-3
品名	品番	価格
NS540 用チェンジキー CMK-1	48821	3600円

NS540用交換シリンダー(内筒)		09-4
品名	品番	価格
NS540用交換シリンダー(内筒)	48823	3000円



No.1005は 在庫品です。





#### 507 Locking System

#### ロックシステム 同番ナンバー5種 別番100通り鍵違い H-11 507型面付シリンダー錠 扉厚22mm/26mm/30mm/38 mm用







- 扉厚 22mm用、26mm用、30mm用、38mm用があります
- キーは 180° 回転し施錠時、解錠時の 2 箇所で抜き差しできます
- 同番 ナンバー5種類(ニッケル)、2種類(ゴールドは取り寄せとなります)
- 別番100通り鍵違い
- MK (マスターキー装置付) 100通り
- シリンダー径19mm


平受座 1個

● 付属キー2本、取付木ネジ付


材質:亜鉛(ダイカスト) 仕上: クロームメッキ 梱包付属アクセサリー 皿木ネジ 3.1×20mm (本体用) 4本 皿木ネジ 2.1×10mm (受座用) 2本 付属キー2本 化粧リング 1個







55 43 φ3.5穴、φ5サラ 27 平受座 2





DS-03/DS-05

120円

120円

屝

46963

46964

#### N 507-11 戸厚22mm用 仕上げ:ニッケル

品名	長さ L	鍵番	品番	価格(個)
	22mm	507-11 別番	46657	1420円
	22mm	507-11 No.120	46652	1420円
507-11	22mm	507-11 No.150	46653	1420円
扉厚(L)22㎜用	22mm	507-11 No.230	46654	1420円
	22mm	507-11 No.270	46655	1420円
	22mm	507-11 No.250	46658	1420円



H-11-2

#### N 507-26 戸厚26mm用 仕上げ:ニッケル

品名	長さ L	鍵番	品番	価格(個)
	26 mm	507-26 別番	46667	2000円
	26 mm	507-26 No.120	46662	2000円
507-26	26 mm	507-26 No.150	46663	2000円
扉厚(L)26㎜用	26 mm	507-26 No.230	46664	2000円
	26 mm	507-26 No.270	46665	2000円
	26 mm	507-26 No.250	46668	2000円



# H-11-3

#### N 507-30 戸厚30mm用 仕上げ:ニッケル

14 007 00 F \$ 00 min/h E = 277/h							
品名	長さ L	鍵番	品番	価格(個)			
	30mm	507-30 別番	46677	2050円			
	30mm	507-30 No.120	46672	2050円			
507-30	30mm	507-30 No.150	46673	2050円			
扉厚(L)30㎜用	30mm	507-30 No.230	46674	2050円			
	30mm	507-30 No.270	46675	2050円			
	30mm	507-30 No 250	46678	2050 H			



#### H-11-4

N 507-38 戸厚38mm用 仕上げ:ニッケル						
品名	長さ L	鍵番	品番	価格(個)		
	38 mm	507-38 別番	46687	2250円		
	38 mm	507-38 No.120	46682	2250円	6	
507-38	38 mm	507-38 No.150	46683	2250円	1	
扉厚(L)38㎜用	38 mm	507-38 No.230	46684	2250 円		
	38 mm	507-38 No.270	46685	2250 円		
	38 mm	507-38 No.250	46688	2250円		




Accessories

H-11-5

DS-03 スペーサー

DS-05 スペーサー

DS-03/DS-05 スペーサー



側板

厚さ B

3 mm

5 mm

38



# 508 Locking System

# 



Circle



- 扉厚22mm用、26mm用、30mm用があります
- キーは 180°回転位置と 360°回転位置で施錠時、解錠時の 3 箇所で 抜き差し出来ます
- 同番 ナンバー2種類(ニッケル)、2種類(ゴールド)
- 別番100通り鍵違い
- 180°回転でデッドボルトは9mm、360°回転でデッドボルトは17.5mmでます
- シリンダー径19mm
- 付属キー2本、取付木ネジ付
- ※(注)キーは必ず奥まで差込み回して下さい

材質:亜鉛(ダイカスト) 仕上:クロームメッキ


梱包付属アクセサリー


皿木ネジ 3.1×20mm (本体用) 4本

皿木ネジ 2.1×10mm (受座用) 2本

付属キー 2 本 化粧リング 1 個 平受座 1 個

■ 取付木ねじ付 サイズ 本体: 皿木ねじ3.1×20mm 受座:2.1×10mm









デッドボルトが2段階で 17.5mmのロングバータイプです。

#### Accessories







#### H-12-1 508-11 戸厚22mm用

品名	仕上	長さ L	鍵番	品番	価格(個)
		22mm	N508-22 別番	46817	2150円
	ニッケル	22mm	N508-22 No.120	46812	2150円
508-11		22mm	N508-22 No.150	46813	2150円
扉厚(L)22mm用		22mm	B508-22 別番	46841	2300円
	ゴールド	22mm	B508-22 No.120	46842	2300円
		22mm	B508-22 No.150	46843	2300円

H-12-2 508-26 戸厚26mm用

品名	仕上	長さ L	鍵番	品番	価格(個)
		26 mm	N508-26 別番	46827	2350 円
	ニッケル	26 mm	N508-26 No.120	46822	2350 円
508-26		26 mm	N508-26 No.150	46823	2350 円
扉厚(L)26㎜用		26 mm	B508-26 別番	46851	2500 円
	ゴールド	26 mm	B508-26 No.120	46852	2500 円
		26 mm	B508-26 No.150	46853	2500円

H-12-3 508-30 戸厚30mm用

品名	仕上	長さ L	鍵番	品番	価格(個)
		30mm	N508-30 別番	46837	2450円
	ニッケル	30mm	N508-30 No.120	46832	2450円
508-30		30mm	N508-30 No.150	46833	2450 円
扉厚(L)30mm用		30mm	B508-30 別番	46861	2600円
	ゴールド	30mm	B508-30 No.120	46862	2600円
		30mm	B508-30 No.150	46863	2600円



# ABLOY Padlock 3020/3021

# H-13 **ABLOY**® アブロイ 真鍮製南京錠





# 1904年フィンランドで創業した世界最大のセキュリティー企業「ABLOY」 コンパクトな本体設計、広範囲用途に適した堅牢なパドロック(南京錠)です


- コンパクトな本体で広範囲の用途に適した南京錠です
- 用途:工具箱など幅広い用途にご利用いただけます
- 7mm 径の硬化鋼製シャックルが備えられています
- クラシックシリンダー採用

# ちょっとおしゃれな ハンドバックみたいでしょ!

#### 実証済みの耐久性能

ABLOY 社の南京錠は、CEN 基準案をもとより CEN の基準をも大幅に上回る自社の厳しい試験基準をクリアする最高の技術と 設計により製造されています。たとえば酢酸塩吹き付け試験など徹底した厳しい試験後もスムーズに機能し続ける耐久性が実証さ れています。さらに、ABLOY 社は地球の環境保全のため、フィンランドにおいて環境保護の視点から最先端の表面処理施設を 使用するなど製造方法やプロセスにも細心の注意を払い、全ての事業は品質システム認証 /SFS-EN ISO9001 と環境システ ム認証 /SFS-EN ISO14001 双方の認証を取得しています。

#### **ABLOY 3020**






- バックセット D:23 mm
- 本体素材:真鍮
- 真鍮仕上: 真鍮
- サイズ: 高さ 33.8 mm × 幅 47 mm × 厚み 21 mm
- シャックル素材: ステンレス
- 仕上: クローム
- サイズ:径 φ7mm×内寸高35mm×内寸幅26mm
- EN グレード: 2 ● キー仕様:クラシック

H-13-1

※EN は EU のなかの 15 カ国が参加する標準化委員会です




品名	価格(個)
ABLOY 3020	9000円

#### **ABLOY 3021**





- バックセット D:23 mm
- 本体素材:真鍮
- 真鍮仕上:真鍮
- サイズ: 高さ 33.8 mm × 幅 47 mm × 厚み 21 mm
- シャックル素材: ステンレス
- 仕上: クローム
- サイズ:径 φ7mm×内寸高 76mm×内寸幅 26mm
- EN グレード: non test ● キー仕様: クラシック



-	L-1	3	-2	

2	品名	価格(個)	
	ABLOY 3021	10000円	