

サークルカタログVol.12定価表

| ページ | コード | 品名 | 品番 | 単位 | 価格 |
|-----|---------|---------------------------------|---------------|----|--------|
| | E-01-1 | 埋込LEDライト LED4009電球色 | 833.78.140 | ヶ | 5270 |
| | E-01-1 | 埋込LEDライト LED4009白昼色 | 833.78.151 | ヶ | 6070 |
| | E-01-2 | 埋込LEDライト LED1064電球色 | 833.06.460 | ヶ | 6600 |
| | E-01-2 | 埋込LEDライト LED1064白昼色 | 833.06.461 | ヶ | 11750 |
| | E-01-3 | LED電源 350mA 1-4W 黒コード付 | 833.80.918 | ヶ | 6500 |
| | E-01-3 | LED電源 350mA 5-10W黒コード付 | 833.80.919 | ヶ | 6960 |
| | E-01-3 | LED電源 350mA 1-4W 黒 | 833.80.900 | ヶ | 5960 |
| | E-01-3 | LED電源 350mA 5-10W黒 | 833.80.901 | ヶ | 6420 |
| | E-01-4 | 電源コード 2m 黒 プラグ付 | 833.89.016 | ヶ | 540 |
| 224 | E-02-1 | LED2062テープライト12V5m巻電球色 2700K | 833.74.336 | 巻 | 32,740 |
| 224 | E-02-1 | LED2062テープライト12V5m巻電球色 3000K | 833.74.337 | 巻 | 32,740 |
| 224 | E-02-1 | LED2062テープライト12V5m巻昼白色 4000K | 833.74.338 | 巻 | 32,740 |
| 224 | E-02-1 | LED2062テープライト12V5m巻昼光色 5000K | 833.74.339 | 巻 | 32,740 |
| | E-02-1 | LED2043テープライト12V5m巻電球色 | 833.73.120 | 巻 | 36020 |
| | E-02-1 | LED2043テープライト12V5m巻電球色 | 833.73.121 | 巻 | 36020 |
| | E-02-1 | LED2043テープライト12V5m巻昼白色 | 833.73.122 | 巻 | 36020 |
| | E-02-1 | LED2043テープライト12V5m巻昼光色 | 833.73.123 | 巻 | 36020 |
| 224 | E-02-2 | 電源接続ケーブル LEDケーブルライト用クリップ12Vプラグ付 | 833.72.716 | 個 | 1,080 |
| | E-02-2 | 2mケーブル12Vプラグ付 | 833.73.739 | 本 | 800 |
| | E-02-3 | クリップコネクタ | 833.73.731 | ヶ | 230 |
| | E-02-4 | 連結コネクタ-50mm | 833.73.767 | 本 | 690 |
| | E-02-4 | 連結コネクタ-500mm | 833.73.768 | 本 | 800 |
| | E-02-4 | 連結コネクタ-1000mm | 833.73.769 | 本 | 1070 |
| | E-02-4 | 連結コネクタ-2000mm | 833.73.770 | 本 | 1180 |
| | E-02-5 | コーナーコネクタ固定タイプ | 833.73.733 | ヶ | 480 |
| 224 | E-02-6 | 電源装置12V 0-20 | 833.71.697 | 個 | 11,860 |
| 224 | E-02-6 | 電源装置12V 0-40 | 833.71.698 | 個 | 14,860 |
| 224 | E-02-6 | 電源装置12V 0-60 | 833.74.955 | 個 | 22,150 |
| | E-02-6 | 電源装置12V 0-15 | 833.74.952 | ヶ | 9290 |
| | E-02-6 | 電源装置12V 0-90 | 833.71.699 | ヶ | 18460 |
| | E-03-1 | ネオスポットライト器具本体 | 827.22.727 | ヶ | 5100 |
| | E-03-2 | カバーリング 白 | 827.22.729 | ヶ | 670 |
| | E-03-2 | カバーリング 黒 | 826.16.370 | ヶ | 730 |
| | E-03-2 | カバーリング クロム | 826.16.270 | ヶ | 1470 |
| | E-04-1 | LDF6L-H-GX53 電球色 | 826.16.750 | ヶ | 6300 |
| | E-04-1 | LDF6N-H-GX53 白昼色 | 826.16.751 | ヶ | 7000 |
| | E-04-2 | ハイパワーLED 電球色 | TPL-5304DS | ヶ | 6000 |
| | E-05-1 | LEDダウンライトシングルセット黒 | LE58A13KSD1BK | ヶ | 12800 |
| | E-05-1 | LEDダウンライトシングルセット白 電球色 | LE58A13KSD1WH | ヶ | 12800 |
| | E-05-1 | LEDダウンライトシングルセットCR 電球色 | LE58A13KWE1CR | ヶ | 15360 |
| | E-05-1 | LEDダウンライトダブルセット黒 電球色 | LE58A13KWE1BK | ヶ | 12800 |
| | E-05-1 | LEDダウンライトダブルセット白 電球色 | LE58A13KWE1WH | ヶ | 12800 |
| | E-05-1 | LEDダウンライトダブルセットCR 電球色 | LE58A13KWE1CR | ヶ | 15360 |
| | E-05-1 | LEDダウンライトシングルセット黒 昼白色 | LE58A15KSD1BK | ヶ | 12800 |
| | E-05-1 | LEDダウンライトシングルセット白 昼白色 | LE58A15KSD1WE | ヶ | 12800 |
| | E-05-1 | LEDダウンライトシングルセットCR 昼白色 | LE58A15KSD1CR | ヶ | 15360 |
| | E-05-1 | LEDダウンライトダブルセット黒 昼白色 | LE58A15KWE1BK | ヶ | 12800 |
| | E-05-1 | LEDダウンライトダブルセット白 昼白色 | LE58A15KWE1WH | ヶ | 12800 |
| | E-05-1 | LEDダウンライトダブルセットCR 昼白色 | LE58A15KWE1CR | ヶ | 15360 |
| 227 | E-07-1 | センサースイッチ 2m シルバー色 | 833.89.127 | 個 | 7,330 |
| 227 | E-07-10 | ロッカスイッチ | 833.89.106 | 個 | 1,900 |
| 227 | E-07-2 | ドアセンサースイッチ 2m シルバー色 | 833.89.128 | 個 | 7,040 |

サークルカタログVol.12定価表

| ページ | コード | 品名 | 品番 | 単位 | 価格 |
|-----|--------|----------------------------|-------------|----|-------|
| 227 | E-07-3 | モーションスイッチ 2m シルバー色 | 833.89.129 | 個 | 5,580 |
| 227 | E-07-4 | 調光スイッチ 2m シルバー色 | 833.89.126 | 個 | 7,330 |
| 227 | E-07-5 | オンオフスイッチ 2m 黒 | 833.89.108 | 個 | 1,680 |
| 227 | E-07-5 | オンオフスイッチ 2m シルバー色 | 833.89.107 | 個 | 1,680 |
| 227 | E-07-6 | トアプッシュスイッチ 2m 黒 | 833.89.059 | 個 | 1,930 |
| 227 | E-07-6 | スイッチ用面付ブラケット 黒 廃番品 | 833.89.048 | 個 | 360 |
| 227 | E-07-7 | スイッチ用ブラケット シルバー色 | 833.89.090 | 個 | 580 |
| 227 | E-07-7 | スイッチ用ストレートブラケット シルバー色 | 833.89.092 | 個 | 480 |
| | E-07-7 | スイッチ用面付ブラケット シルバー | 833.89.049 | ヶ | 330 |
| 227 | E-07-8 | 延長コード 12V 500mm | 833.73.764 | 本 | 580 |
| 227 | E-07-8 | 延長コード 12V 1000mm | 833.73.765 | 本 | 770 |
| 227 | E-07-8 | 延長コード 12V 2000mm | 833.73.766 | 本 | 790 |
| 227 | E-07-8 | 延長コード 24V 500mm | 833.77.712 | 本 | 645 |
| 227 | E-07-8 | 延長コード 24V 1000mm | 833.77.713 | 本 | 620 |
| 227 | E-07-8 | 延長コード 24V 2000mm | 833.77.714 | 本 | 900 |
| | E-07-8 | 延長コード 12V 500mm | 833.74.764 | 本 | 420 |
| | E-07-8 | 延長コード 12V 1000mm | 833.74.765 | 本 | 480 |
| | E-07-8 | 延長コード 12V 2000mm | 833.74.766 | 本 | 660 |
| | E-07-8 | 延長コード 350mA 500mm | 833.80.704 | 本 | 360 |
| | E-07-8 | 延長コード 350mA 1000mm | 833.80.705 | 本 | 430 |
| | E-07-8 | 延長コード 350mA 2000mm | 833.80.706 | 本 | 520 |
| 227 | E-07-9 | モジュラースイッチ用ケーブル 500mm | 833.89.140 | 本 | 1,250 |
| 227 | E-07-9 | モジュラースイッチ用ケーブル 1000mm | 833.89.141 | 本 | 1,380 |
| 227 | E-07-9 | モジュラースイッチ用ケーブル 2000mm | 833.89.142 | 本 | 1,650 |
| | E-07-9 | スイッチ用ケーブル 500mm | 833.89.140 | 本 | 1050 |
| | E-07-9 | スイッチ用ケーブル 1000mm | 833.89.141 | 本 | 1160 |
| | E-07-9 | スイッチ用ケーブル 2000mm | 833.89.142 | 本 | 1370 |
| 230 | E-08-1 | 丸型スイッチ 黒 | TPS-801-BL | 個 | 990 |
| 230 | E-08-1 | 丸型スイッチ 白 | TPS-801-W | 個 | 990 |
| 230 | E-08-2 | プッシュOFFスイッチ 黒 →白 ※仕様変更 | TPS-802 | 個 | 600 |
| 230 | E-08-3 | 棚下付2口コンセント 1500W 白 廃番品 | TPC-152C-W | 個 | 1,050 |
| 230 | E-08-3 | 棚下付2口コンセント 1500W 茶 廃番品 | TPC-152C-BR | 個 | 1,050 |
| 231 | E-09-1 | ブレーカー付3口コンセント 茶 在庫無くなり次第終了 | TPC-153B-BR | 個 | 2,100 |
| 231 | E-09-1 | ブレーカー付3口コンセント 白 在庫無くなり次第終了 | TPC-153B-W | 個 | 2,100 |
| 231 | E-09-2 | 2口コンセント 1500W 黒 | TPC-777-BL | 個 | 1,240 |
| 231 | E-09-2 | 2口コンセント 1500W 白 | TPC-777-W | 個 | 1,240 |
| 231 | E-09-2 | 2口コンセント 1500W 茶 | TPC-777-BR | 個 | 1,240 |
| 231 | E-09-3 | ブラインドコンセント 1500W 黒 | TPC-778-BL | 個 | 1,430 |
| 231 | E-09-3 | ブラインドコンセント 1500W 白 | TPC-778-W | 個 | 1,430 |
| 231 | E-09-3 | ブラインドコンセント 1500W 茶 | TPC-778-BR | 個 | 1,430 |
| 239 | E-10-1 | ケーブル孔キャップ φ60 クロム色 | 428.96.202 | 個 | 720 |
| 239 | E-10-1 | ケーブル孔キャップ φ60 ステン色 | 631.21.002 | 個 | 780 |
| 239 | E-10-1 | ケーブル孔キャップ φ60 メタリック | 428.96.902 | 個 | 630 |
| 239 | E-10-1 | ケーブル孔キャップ φ60 白 | 428.96.702 | 個 | 360 |
| 239 | E-10-1 | ケーブル孔キャップ φ60 ライトグレー | 428.96.502 | 個 | 360 |
| 239 | E-10-1 | ケーブル孔キャップ φ60 ヘージュ | 428.96.402 | 個 | 360 |
| 239 | E-10-1 | ケーブル孔キャップ φ60 セピアブラウン | 428.96.102 | 個 | 360 |
| 239 | E-10-1 | ケーブル孔キャップ φ60 黒 | 428.96.302 | 個 | 360 |
| 239 | E-10-1 | ケーブル孔キャップ φ80 クロム色 | 428.96.204 | 個 | 840 |
| 239 | E-10-1 | ケーブル孔キャップ φ80 ステン色 | 631.21.004 | 個 | 880 |
| 239 | E-10-1 | ケーブル孔キャップ φ80 メタリック | 428.96.904 | 個 | 760 |
| 239 | E-10-1 | ケーブル孔キャップ φ80 白 | 428.96.704 | 個 | 400 |

サークルカタログVol.12定価表

| ページ | コード | 品名 | 品番 | 単位 | 価格 |
|-----|--------|--------------------------|---------------|----|--------|
| 239 | E-10-1 | ケーブル孔キャップ φ80 ライトグレー | 428.96.504 | 個 | 400 |
| 239 | E-10-1 | ケーブル孔キャップ φ80 ベージュ | 428.96.404 | 個 | 400 |
| 239 | E-10-1 | ケーブル孔キャップ φ80 セピアブラウン | 428.96.104 | 個 | 400 |
| 239 | E-10-1 | ケーブル孔キャップ φ80 黒 | 428.96.304 | 個 | 400 |
| 239 | E-10-2 | ケーブルダクト オーバルタイプ ステン色 廃番品 | 631.36.001 | 個 | 1,584 |
| 239 | E-10-2 | ケーブルダクト オーバルタイプ メタリック | 631.36.200 | 個 | 2,000 |
| 239 | E-10-2 | ケーブルダクト オーバルタイプ 黒 | 631.36.300 | 個 | 1,280 |
| 240 | E-11-1 | 空気孔スクエアタイプ 170 クロム ※在庫限り | 571.54.220 | 個 | 980 |
| 240 | E-11-1 | 空気孔スクエアタイプ 220 クロム ※在庫限り | 571.54.239 | 個 | 1,090 |
| 240 | E-11-1 | 空気孔スクエアタイプ 230 クロム ※在庫限り | 571.54.248 | 個 | 1,690 |
| 240 | E-11-2 | 空気孔スクエアタイプ 白 | 571.70.706 | 個 | 3,150 |
| 240 | E-11-3 | PC空気孔 30 白 | 30 白 | 個 | 24 |
| 240 | E-11-3 | PC空気孔 36 白 | 36 白 | 個 | 28 |
| 240 | E-11-3 | PC空気孔 50 白 | 50 白 | 個 | 52 |
| 240 | E-11-3 | PC空気孔 30 クリーム | 30 クリーム | 個 | 24 |
| 240 | E-11-3 | PC空気孔 36 クリーム | 36 クリーム | 個 | 28 |
| 240 | E-11-3 | PC空気孔 50 クリーム | 50 クリーム | 個 | 52 |
| 240 | E-11-3 | PC空気孔 30 茶(チョコ) | 30 チョコ | 個 | 24 |
| 240 | E-11-3 | PC空気孔 36 茶(チョコ) | 36 チョコ | 個 | 28 |
| 240 | E-11-3 | PC空気孔 50 茶(チョコ) | 50 チョコ | 個 | 52 |
| 240 | E-11-4 | H-100 PCガバリ 190×400 | PCガバリ 190×400 | 個 | 2,330 |
| 240 | E-11-5 | H-101 PCガバリ 100×400 | PCガバリ 100×400 | 個 | 1,400 |
| 238 | E-12 | ケーブルマネージャ OP ブラック | OP-500-BK | 個 | 6,850 |
| 238 | E-12 | ケーブルマネージャ OP グレー | OP-500-GR | 個 | 6,850 |
| | E-12 | 連結ケーブル 500mm | 833.72.128 | 本 | 1150 |
| | E-12 | 連結ケーブル 1000mm | 833.72.129 | 本 | 1220 |
| | E-12 | 連結ケーブル 2000mm | 833.72.123 | 本 | 1350 |
| 225 | E-12-1 | LOOX USB電源ポート | 833.73.751 | 個 | 2,350 |
| | E-12-1 | USB充電ポート | 833.74.876 | ヶ | 1670 |
| 232 | E-12-3 | 丸穴2連USBポート | TPU-USB2R | 個 | 4,020 |
| 232 | E-12-4 | 楕円穴2連USBポート | TPU-USB2L | 個 | 5,360 |
| 232 | E-12-5 | 薄型USB付2ヶ口コンセント白 ※在庫限り | TPC-152USB WT | 個 | 2,680 |
| | E-12-5 | 薄型USB付2ヶ口コンセント茶 | TPC-152USB BR | ヶ | 2680 |
| 238 | E-13 | ケーブルマネージャ ブラック | 631.01.300 | 個 | 11,180 |
| 238 | E-13 | ケーブルマネージャ シルバー | 631.01.900 | 個 | 9,930 |
| 222 | E-13-1 | LOOX LED 電源装置24V 0-20 | 833.71.700 | 個 | 11,150 |
| 222 | E-13-1 | LOOX LED 電源装置24V 0-40 | 833.71.701 | 個 | 14,860 |
| 222 | E-13-1 | LOOX LED 電源装置24V 0-90 | 833.71.702 | 個 | 22,670 |
| | E-13-1 | LED3015テープライト24V5m 電球色 | 833.76.240 | 巻 | 54170 |
| | E-13-1 | LED3015テープライト24V5m 昼白色 | 833.76.241 | 巻 | 64290 |
| | E-13-1 | LED3015テープライト24V5m 昼光色 | 833.76.242 | 巻 | 64290 |