


Glass Door Hinge ET 5150 ガラス丁番 ET5150 インセット



- 170°開ヒンジ
 - 最大扉サイズ 1000×600 mmまで
 - ガラス扉厚 6.3 mmまで
 - セルフクローズ機能
- ※ 国内に在庫がない場合、航空運賃が発生する場合があります



施工図





仕上げ／ニッケルマット

品番	価格
0 024 908	5810 円 (組)

上下1組

寸法図




Glass Door Hinge ET 5160 ガラス丁番 ET5160 カブセ



- 170°開ヒンジ
 - 最大扉サイズ 1000×600 mmまで
 - ガラス扉厚 6.3 mmまで
 - セルフクローズ機能
- ※ 国内に在庫がない場合、航空運賃が発生する場合があります



施工図





仕上げ／ニッケルマット

品番	価格
0 030 866	5810 円 (組)

上下1組

寸法図



Optimat Plus 4 FM/ Concealed hinge


面付タイプ オプティマット プラス 4 FM



- キャッチ付
- 108°開ヒンジ
- $\phi 35$ カップ
- 最大扉厚 19 mmまで
- カブセ量調整 ± 37 mmまで
- 前後調整: ± 1.5 mm
- 高さ調整: ± 2 mm

※ 国内に在庫がない場合、航空運賃が発生する場合があります


加工図




$\phi 3.5 \times 16$

品番	価格
9 072 548	1490 円

扉高さ・扉重量に対する個数の目安



寸法図



Flap Hinge Markant 11


フラップ ヒンジ マーカント 11



- ヒンジは支持板とフラップ扉とに、別々に取り付けられます
- フラップ扉は、上下、左右、前後が独立して調整できます
- 掘り込み穴の寸法は同じです
- カップはネジ3本で固定されます
- 掘り込み穴のエッジはフランジで隠れます
- 開くと支持板と扉の内側が面となります
- 仕上げ色は3色

※ 国内に在庫がない場合、航空運賃が発生する場合があります

加工図




色	品番	価格
ニッケル	0 040 242	1550 円 (個)




ニッケル

取付例



サテ φ3.0×15mm 又は 3.0×13mm 木ネジで固定

取付方法



必要なSFの最小クリアランス

TD フラップ扉厚	SF クリアランス
16 mm	1.0 mm
17 mm	2.0 mm
18 mm	3.0 mm
19 mm	3.5 mm
20 mm	4.5 mm

TIOMOS Flap hinge T12

ティオモス フラップヒンジ カブセ量 19mm




ニッケル色

- カブセ量 19 mm
- 耐荷重：12kg まで
- 扉厚：14~28 mm
- 仕上げ：ニッケルメッキ
- 色：ニッケル、ナイトの2色



ナイト色


穴加工図




調整

- ① 高さ調整：-3mm ~ +2mm
クランピングスクリューにて設置後の調整が出来ます
- ② ドア側：横調整 ±1mm、深さ調整 +0mm ~ +5mm

寸法図



取付例



底板 A mm	扉厚 B mm								目地代 C
	14	15	16	17	18	19	20	21	
19	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	2.5	

※1 アダプタープレート1個した場合：3.8mm
※2 アダプタープレート1個した場合：15.5mm

品名	色	品番	価格
ティオモス フラップ ヒンジ	ニッケル色	342.71.709	2420 円
	ナイト色	342.71.309	2870 円

推奨ビス(A) TP 皿 3.5×16

Circle
Selection



Made in Japan

Plus one series WING N20



フラップヒンジ ウイング N20 / N16S



- カブセ 20 mm のフラップヒンジ
- 扉側とキャビネット側の各2ヶ所のビスを垂直に打つことが出来ます
- O・P (オープニング・クリアランス) : 1.2 mm

加工図
N20加工図
N16S

品番	価格
WING N20	920 円
WING N16S	920 円




Stainless Steel Long Hinges
ステンピアノ丁番

○ 在庫品



- 一枚物長丁番
- 丁番幅 25mm~70mm
- 長さ 1872mm~2400mm

寸法図




○ 在庫品




品番	A	L	T 厚さ	(A2) 参考寸法	P1	(P2) 参考寸法	穴数	穴径 × サラ径	外径 D	価格
○ S25×1872	25	1872	0.8	15.4	75	36	50	4×6.5	4.1	5160 円
○ S32×1872	32	1872	0.8	18.8	75	36	50	4×6.5	4.1	6000 円
○ S38×1872	38	1872	0.8	22	75	36	50	4×6.5	4.1	6600 円
S38×2000	38	2000	1.5	22	75	36	54	5×8	8	16800 円
S38×2400	38	2400	1.5	22	75	36	64	5×8	8	19200 円
○ S51×1872	51	1872	1.2	29	75	36	50	4.5×8	6.9	9720 円
S51×2000	51	2000	1.5	29.4	75	25	54	5×8	8	17760 円
S51×2400	51	2400	1.5	29.4	75	37.5	64	5×8	8	20400 円
S60×2000	60	2000	1.5	34	75	25	54	5×8	8	18840 円
S60×2400	60	2400	1.5	34	75	37.5	64	5×8	8	23760 円
S70×2000	70	2000	2	42	75	25	54	5×9	9	33600 円
S70×2400	70	2400	2	42	75	37.5	64	5×9	9	34000 円

Stainless Steel Long Hinges
二枚合長丁番 (ステンレス製)

○ 在庫品



寸法図



- 一枚物長丁番
- 丁番幅 30mm~45mm
- 長さ 150mm~1800mm
- 材質: ステンレス (SUS430)
- 仕上: ステンレス磨き

穴径 × サラ径: 3.5×6
 取付ネジは付属していません (2.7×16)
 軸芯: $\phi 2.5$
 軸厚み=軸芯 $\phi 2.5$ +T 厚み×2

○ 在庫品



品番	A	L	T 厚さ	重さ (g)	穴数	価格
○ 2A-150-S	30	150	1.0	37	6	480 円
○ 2A-180-S	30	180	1.0	44	6	500 円
○ 2A-210-S	30	210	1.0	52	6	610 円
○ 2A-240-S	30	240	1.0	60	8	630 円
○ 2A-270-S	30	270	1.0	67	8	640 円
○ 2A-300-S	30	300	1.0	74	8	660 円
○ 2A-360-S	30	360	1.0	91	10	720 円
○ 2A-450-S	30	450	1.0	113	12	840 円
○ 2A-600-S	30	600	1.0	153	16	1220 円
○ 2A-750-S	30	750	1.0	184	18	1460 円
○ 2A-900-S	30	900	1.0	226	22	1740 円
○ 2A-30-1200-S	30	1200	1.2	279	30	3000 円
○ 2A-30-1800-S	30	1800	1.2	418	44	4300 円
2A-38-1200-S	38	1200	1.2	365	30	3470 円
2A-38-1800-S	38	1800	1.2	506	44	4380 円
2A-45-1200-S	45	1200	1.2	426	30	4100 円 廃番予定
2A-45-1800-S	45	1800	1.2	603	44	5100 円 廃番予定

SPCC Long Hinges
SPCC 長丁番

黒塗装




GB 色



白塗装

- 折たたみテーブル・食器棚などの木製ドロップ扉用です
 - 掘込みが不要な面付けタイプの長丁番です
 - 1.2×51×1872 / 1.6×38×2000 / 1.6×51×2000 の 3 サイズがあります
 - 仕上げ面粒子が細かいので、美しい仕上がりです
 - 黒塗装と白塗装の 2 色
 - 付属品：+皿木ねじ 3.1×16 / 50 本付属
- ※ドロップ扉にご使用される場合は、ステーなどを必ず併用してください

寸法図



色	品番	A	L	T 厚さ	A2 参考寸法	P1	(P2) 参考寸法	穴数	孔径	C	φ D	価格
黒塗装	T 38×2000 BL	38	2000	1.6	7.5	81.5	(22)	50	4.5	6.7	7.7	27400 円
	T 51×2000 BL	51	2000	1.6	10.75	81.5	(18)	50	4.5	6.7	7.7	29000 円


色	品番	A	L	T 厚さ	A2 参考寸法	P1	(P2) 参考寸法	穴数	孔径	C	φ D	価格
白塗装	T 38×2000 WT	38	2000	1.6	7.5	81.5	(22)	50	4.5	6.7	7.7	27400 円
	T 51×2000 WT	51	2000	1.6	10.75	81.5	(18)	50	4.5	6.7	7.7	29000 円

色	品番	A	L	T 厚さ	A2 参考寸法	P1	(P2) 参考寸法	穴数	孔径	C	φ D	価格
GB 色	T 38×2000 GB	38	2000	1.0	22	75	(25)	54	4	6.7	6	11000 円
	T 51×2000 GB	51	2000	1.2	28.5	75	(25)	54	4.5	6.7	6.9	14000 円


Hinge for Weight
重量用平丁番

- フラット扉用
- サイズ 102×89mm
- 木製枠、木製フラット扉用
- 錆びにくい SUS316 を使用、外部扉に最適
- 扉重量 160kg 以下 (丁番 3 個使用時)
- 左右勝手兼用

取付図



寸法図



- ナックル径：15mm
- フランジ厚：3.3mm
- ベ어링：メンテナンスフリーベ어링内蔵
- 取り外し可能なセキュリティピン (外部からは抜けない機構) で固定

材質：SUS316 / 仕上：ヘアライン

品番	価格
926.94.703	10900 円

Stainless Steel Hinges
ステン 平義星丁番

ヘアライン



アンバー




金色



ブラック

寸法図



- 扉重量 25kg (丁番 2 個)
- ネジ付属

品番	仕上	A	B	C	D	E	F	G	H	付属木ネジ	価格
ST-9N-HL	ヘアライン	102	102	7	11	27.1	10.35	10	19	3.5×25	1050 円
ST-9N-AB	アンバー	102	102	7	11	27.1	10.35	10	19	3.5×25	1520 円
ST-9N-G	金色	102	102	7	11	27.1	10.35	10	19	3.5×25	2830 円
STR-9N-BL ※リング入	ブラック	102	102	7	11	27.1	10.2	10	19	3.5×25	1880 円
ST-10-HL	ヘアライン	102	89	8	10	27	10.5	9.5	18.5	3.5×25	1350 円

Stainless Steel / Flag Hinges
K-57 ステンレスフラッグヒンジ


ヘアライン



ツヤ消し黒




金色



アンバー

寸法図



- 扉の跳ね返りがありません
- 吊り込みが簡単にできます
- 軸部の動きがスムーズです
- 掘り込みが不要です
- ヘアライン仕上げ / ツヤ消し黒
- 素材：SUS304 (※SUS430)

- 扉重量 15kg (丁番 2 個)
- ネジ付属 木ネジ：皿ネジ 3.5mm


品名	品番	仕上	価格 (個)
ステンレスフラッグヒンジ	K-57-HL	ヘアライン	650 円
	K-70-430-BL	ブラック	1430 円
	K-70-430-G	金色 ※SUS430	1120 円
	K-70-430-A	アンバー ※SUS430	1120 円

Stainless Steel Hinges
ステンレス丁番


ステンレス厚口丁番 (ジュラコンリング入り) ST-888NR

寸法図


127/102



89/76/64



51



● ネジ付属


品番	A	B	C (板厚)	E	G	H	ネジ穴数	付属木ネジ	価格
ST-888NR-127	127	80	2.0	35	10.5	16	8	4.1×25	1610 円
ST-888NR-102	102	70	1.9	28	9	14	8	3.8×25	1120 円
ST-888NR-89	89	56	1.6	34	7.5	10.5	6	3.5×25	860 円
ST-888NR-76	76	49	1.5	29	7	9	6	3.5×22	630 円
ST-888NR-64	64	42	1.2	25	6	8	6	3.1×16	480 円
ST-888NR-51	51	38	1.2	33	—	8	4	2.7×16	410 円




ステンレス中厚丁番 (ナイロンリング入り) ST-999 (NR)

寸法図


127/102



89/76/64



51



● ネジ付属


品番	A	B	C (板厚)	E	G	H	ネジ穴数	付属木ネジ	価格
ST-999NR-102	102	65	1.5	28	9	12	8	3.5×22	690 円
ST-999NR-89	89	56	1.2	34	7.5	10.5	6	3.5×22	530 円
ST-999NR-76	76	45	1.0	29	7.5	9	6	2.7×20	400 円
ST-999-64 (リング無)	64	38	0.8	25	6	8	6	2.7×16	290 円
ST-999-51 (リング無)	51	34	0.8	36	—	7	4	2.7×13	230 円




ARCH ステンレスフラッシュ丁番 No.4300 ヘアライン

寸法図

102



89/76



● ネジ付属

品番	A	B	C	D	E (板厚)	ネジ穴数	付属木ネジ	価格
No.4300-102	102	37	29	54	1.5	8	3.5×22	750 円
No.4300-89	89	34	27	41	1.5	7	3.5×22	570 円
No.4300-76	76	29	22	34	1.5	7	3.1×20	500 円
No.4300-64	64	22	16	32	0.8	4	2.7×16	330 円


Gravity Hinge/Swing door

No.1890 グレビティヒンジL型 軽量扉用




- 回転させると、扉がせり上がり、その重力でスムーズに開閉します
- 外開き、内開き、左右どちらでも簡単に変更ができます
- ハブ内蔵の歯車の調整で、開閉角度を自由に調節することができます
- ハブ部分に強化プラスチックを採用、従来よりも取付扉の重量を軽くし、開閉をスムーズにしました
- 開閉カムは取替可能
- 対応扉厚 36~55mm
- 扉高（スクリーンの高さより）マイナス 20~40mm
- 扉重量 15kg 以内

名称・寸法図



加工図




● ネジ付属


品名	価格
No.1890 グレビティヒンジL型	5060円 (組)

(上下1組)


3面寸法図



■ 上部ヒンジ



■ 下部ヒンジ




Swing Lock Hinge/Swing door

スイングロック丁番 ストップロック機能付



- 扉の重みで自然に閉まります
- ストップロック機能でオープンしたまま固定できます
- 扉厚：20~44mm に対応
- 材質：鉄板及びジュラコン
- 1箱/2組入、ビス付

(上下1組)
×21箱/2組入(上下セット)
ビス付

扉厚 (mm)	距離 A (mm)	距離 B (mm)
20	22	7
25	21	8
30	19	10
35	16	13
45	11	18

品名	価格 (箱)
5250S シルバー	4100円


Glass Door Hinge

ステンレス ガラス丁番 ガラス加工不要 5~6mm用 パッキン付

1号ガラス丁番 A型



- ガラス加工が一切不要です
 - 扉厚：5mm・6mm
 - 耐荷重：5・6mm / 5kg (1組)
 - 最大高さ寸法 / 5mm：1200mm
6mm：1500mm
 - 最大幅寸法 / 600mm
 - 素材：本体 / ステン SUS430、
軸受 / 半透明樹脂
 - 上下兼用パッキン (t=0.3) 2枚入
- ※耐荷重はあくまで目安です




寸法図

品番	仕上り色	価格(組)
71110	#400 (研磨)	2250 円
71148	HL (ヘアライン)	2770 円

ガラス寸法設定

扉5mm・6mm



A+B=8mm


ガラス高=H-8mm

- 片開きの場合：ガラス幅=W-8
- 両開きの場合：ガラス幅=(W-12)÷2

1号ガラス丁番 B型



- ガラス加工が一切不要です
 - 扉厚：5mm・6mm
 - 耐荷重：5・6mm / 5kg (1組)
 - 最大高さ寸法 / 5mm：1200mm
6mm：1500mm
 - 最大幅寸法 / 600mm
 - 素材：本体 / ステン SUS430、
軸受 / 半透明樹脂
 - 上下兼用パッキン (t=0.3) 2枚入
- ※耐荷重はあくまで目安です



寸法図

品番	仕上り色	価格(組)
71095	#400 (研磨)	2250 円


Glass Door Catch

ステンレスマグネバン ガラス加工不要 パッキン付

マグネバン パッキン付



- ガラス加工が一切不要です
 - ガラス扉厚：5mm・6mm対応
 - 素材：本体 / ステン SUS430
 - パッキン：スポンジゴム：2枚入
- ※マグネットキャッチは別途お求め下さい




寸法図

品番	A サイズ	B サイズ	仕上り色	価格(個)
71208	40	20	#400 (研磨)	520 円
71209	50	30	#400 (研磨)	630 円
71211	40	20	HL (ヘアライン)	560 円
71212	50	30	HL (ヘアライン)	670 円

マグネバン カブセ用 パッキン付



- ガラス加工が一切不要です
 - カブセ扉に対応します
 - カブセ丁番と併せてご使用ください
 - ガラス扉厚：5mm・6mm対応
 - 素材：本体 / ステン SUS430
 - パッキン：スポンジゴム：2枚入
- ※マグネットキャッチは別途お求め下さい



寸法図

品番	サイズ	仕上り色	価格(個)
71222	50×50	#400 (研磨)	890 円

