

N

KITCHEN PARTS

キッチン・パーツ

HAFELE キッチンシンク	332
HAFELE ベースユニット	336
HAFELE ベースユニット フレームバスケット	337
包丁差し	338・339
カラトリートレー	340
ドロワーマット	340
グラスラック	341
HAFELE ダストボックス	342・343
HAFELE トールユニット	344・345
HAFELE レマン II	346
HAFELE 昇降式吊戸棚 リフトシステム	347



Kitchen Sinks
キッチンシンク ハイグレードオーバーシンク




キッチンシンク タイプ 200

サイズ: W540×D510×H200




加工図



- オーバーシンクタイプ
- SUS304、1.2 mm 厚のステンレスを使用したハイグレードキッチンシンクです
- 深さ: 200 mm
- 付属品: 取付固定金具一式、ステンレス製目皿 1個、排水溝用フタ 1個、ステンレス製カゴ 1個、排水トラップ 1個、ジャバラホース (2" ホース 800 mm ナット付) 1個、防臭キャップ 1個、回転板 1個
付属品の詳細については次ページ (N02ページ) をご参照ください



寸法図




品名	品番	価格 (セット)
タイプ 200	567.47.900	100000 円

キッチンシンク タイプ 900

サイズ: W820×D510×H200




加工図




- オーバーシンクタイプ
- SUS304、1.2 mm 厚のステンレスを使用したハイグレードキッチンシンクです
- 深さ: 200 mm
- 付属品: 取付固定金具一式、ステンレス製目皿 1個、排水溝用フタ 1個、ステンレス製カゴ 1個、排水トラップ 1個、ジャバラホース (2" ホース 800 mm ナット付) 1個、防臭キャップ 1個、回転板 1個
付属品の詳細については次ページ (N02ページ) をご参照ください



寸法図



品名	品番	価格 (セット)
タイプ 900	567.47.901	115380 円



Kitchen Sinks


キッチンシンク ハイグレードオーバーシンク付属品



排水トラップ




- 封水深さ：50mm
- 材質：フタ、フランジ ABS、SUS304
カゴ SUS304、PP
皿 SUS304
排水トラップ本体 PP、NR



ジャバラホース




- 付属品：2" 手締めナット、2" 三角パッキン
- 材質：2" 手締めナット PP
2" 三角パッキン ABS、CR (クロロブレンゴム)
ジャバラホース 軟質 PVC、鉄線



防臭キャップ




- 材質：EPDM (エチレンプロピレンゴム)



回転板




- 材質：PP



オーバーシンク取付方法

1. 現物のシンクに合わせて加工した穴にシンクが入ることを確認し、シンクを前後左右の収まりを見ながら位置を決めます
2. シンクのフランジ外周に合わせてマスキングします
3. 一旦、シンクを取り出し、穴からマスキングテープまでシリコンコーキングで充てんします
4. 再度、その位置にシンクを入れて、シンクフランジ下のフレームの固定金具用ブラケットに、取付固定金具を差し込み、カウンタートップとシンクを固定ネジで締め込みます
※注意：固定ネジを強く締めすぎるとシンクに歪みが出るので、締めすぎない様にご注意ください
5. ハミ出したシリコンを拭き取り、マスキングテープを外して完了です




Premium Sink/Kitchen sinks

プレミアムシンク ステンレスマット /N760ZWDL



- シンク側面の1本のリブにオプションをのせることでシンクを立体的に活用でき、カウンターのまわりを汚さずに調理が可能です
- 従来のプレスシンクのイメージを変える、スクエア形状が美しいスタイリッシュなデザイン
- 1mm厚のステンレス材を使い、シンクの四角を小さくした高級感のあるシンプルなデザインでどんなスタイルのキッチンにもフィット



寸法図

ご注意

フランジ上にプレートやバスケット類のアクセサリ（オプション）を乗せて使用するため、使用天板の開口寸法は 782×435 (4-R15.5) mm をお勧めします



品番	品名	価格 (個)
570.14.000	プレミアムシンク	153280 円

- 仕様：アンダーシンク、静音、防滴仕様
- 材質：ステンレス (SUS304)
- 仕上：No.9 マット
- 厚み：1 mm

オーダー参照

排水セットは含まれていませんので、別途ご注文ください

排水セットは 3 種類用意しています

詳細は次ページをご覧ください

- 取付け部品は含まれていません。お客様にてご用意ください
- 多彩なアクセサリを自由に組み合わせて、食材を洗う、下ごしらえ、調理、茹でこぼし、食器洗い、後片付けがスマートに行えます。アクセサリは別途ご注文ください



掲載以外のオプションも
多数あります
こちらから検索をお願いいたします




Premium Sink/Accessories

プレミアムシンク シンク [別売品]



KIT トラップセット




品番	品名	価格(個)
570.15.992	KIT トラップセット	25300 円

EC-C1 GB2 セット



品番	品名	価格(個)
570.15.991	EC-C1GB2 セット	20690 円


SBK GB2 セット



品番	品名	価格(個)
570.15.990	SBK GB2 セット	19050 円


[付属品]

2" 手締めナット付きホース




2"手締めナットと三角パッキンは、
ホースを外して直管でも使用できます


Y 防臭キャップ



EC カゴ



排水ステンレスプレート



Base Unit Pull Out, Kesseböhmer No.15

ベースユニット引出し Kesseböhmer No.15 3段引/ソフトクローズ付き





- 材質：スチール
- 仕様：フロントレールとバスケットは引き出したレールに吊り込んでクリップ固定

- 耐荷重：ベースユニット：12 kg
- キャビネット幅：150 mm
- キャビネット内寸幅：112 mm 以上
- キャビネット内寸奥行：489 mm 以上
- サイズ A：38 mm
- タイプ：右側に固定
- 取付：側板にネジ止め


寸法図

サイズ A=木口から最初の取付穴までの距離
※木口にバンパーがある場合はバンパー厚をマイナスしてください
右側取付



付属ディバイダー 2 個付
キャビネット幅：150 mm
キャビネット内寸幅：112 mm 以上
キャビネット内寸奥行：489 mm 以上
取付穴間隔：384 mm

取付寸法図




前板取付寸法図

A (取付穴位置) = 38 - バンパー / 防虫パッキン厚
例：バンパー厚が 2 mm の場合は取付穴位置 36 mm、
バンパーなしの場合は取付穴位置 38 mm になります

バンパー
防虫パッキンなど

φ4mmネジ

追加用ディバイダー
クリップ

材質 / 仕上：本体 スチール
クリップ PA6、黒

品番	価格
595.18.260	46380 円

品番	価格 (個)
545.61.250	1790 円


Comfort II Pull-Out base unit

フレームバスケット Comfort II 3段引 セルフクローズタイプ Grass レール仕様




写真は左用

- 幅が狭いキャビネットを収納スペースとして最大限に活用できます
- 右用と左用があります
- キャビネット内寸幅：バスケット幅+35 mm 以上
- サイズ：幅 40×奥行き 486 mm
- フルスライド・側板ネジ止め
- 材質 / スチール
- 仕上げ：粉体塗装メタリック色
- 総耐荷重：20kg



設置寸法図



図面は左用

フロントブラケット(2個)付

キャビネット内寸高さ (mm)	高さ (mm)	仕様	品番 / 左用	品番 / 右用	価格 (セット)
526	502	3 フック	545.56.936	545.56.935	47030 円
590	566	3 フック	545.56.965	545.56.964	48100 円
654	630	4 フック	545.56.985	545.56.986	49170 円
686	662	4 フック	595.12.971	595.12.970	58810 円

Accessories (付属品)

フロントブラケット スライドフレーム用

仕様：スライドフレーム取付ネジ付
取付：前板にネジ止め



ワイヤーバスケット

サイズ(D×H): 470×75 mm
材質: スチール



幅 (mm)	色			
	クロームメッキ色		メタリック色	
	品番	価格 (個)	品番	価格 (個)
110	545.60.208	9720 円	545.60.908	7210 円
160	545.60.217	10040 円	545.60.917	7220 円
210	545.60.244	11480 円	545.60.944	7430 円
320	545.60.253	14150 円	545.60.953	12110 円

バスケット/ノンスリップ仕上

サイズ (D×H): クラシック/470×88 mm
スタイル (H) / 75 mm
材質: スチール、底板: 合板
仕上: レーリング / クロームメッキ
底板 / 白



幅 (mm)	仕上			
	クラシック		スタイル	
	品番	価格 (個)	品番	価格 (個)
110	545.60.275	13840 円	545.60.375	20000 円
160	545.60.276	20960 円	545.60.376	20830 円
285	—	—	545.60.378	23460 円
210	—	—	545.60.379	23000 円
228	545.60.277	20910 円	545.60.377	22000 円
260	—	—	545.60.380	25540 円

Kitchen knife Storage Tool


包丁差し

包丁差し A



- 4本差し
- 素材：ABS 樹脂
- 色：ホワイト
- サイズ：W230×H195×D35
- 付属品：取付ビス

品名	価格
包丁差し A	500 円




チャイルドロック付包丁差し



- 4本差し
- 上部差し込口にロック機能があります
- 素材：PP (抗菌剤入)
- 色：ホワイト
- サイズ：W255×H230×D45

品名	価格
チャイルドロック付包丁差し	2140 円



HÄFELE





Head office is Germany

Plate for Drawers

カトラリートレー カット可能 / エクセレントⅡ



- 丸のこ等で簡単に必要なサイズにカットできます
- 素材：PS ● 高さ：57mm ● 厚さ：2.5mm
- 色：白 (シルクマット)




呼び長さ	呼び長さ 450mm						
キャビネット幅 (mm)	300	350	400	450	500	550	600
品番	556.62.601	556.62.602	556.62.603	556.62.604	556.62.605	556.62.606	556.62.607
価格 (個)	2750 円	3380 円	3580 円	3560 円	4220 円	4430 円	4610 円
呼び長さ	呼び長さ 500mm						
キャビネット幅 (mm)	300	350	400	450	500	550	600
品番	556.62.621	556.62.622	556.62.623	556.62.624	556.62.625	556.62.626	556.62.627
価格 (個)	3150 円	3720 円	3750 円	4110 円	4350 円	4930 円	5080 円

Kitchen knife Storage Tool


ロック付包丁差し チャイルドロック付 包丁4本差し



- 包丁を4本収納
- 簡易ロック機構付固定レールから取り外してカウンター等への移動が簡単です
- 材質：PP
- 仕上：ダークグレー
- 取付：付属固定用レールをカットして扉裏面にネジ止め 包丁差しを固定レールに引っ掛け固定します



取付図



品名	品番	価格 (セット)
ロック付包丁差し	550.25.510	6680 円

マルチボックス



品番	価格 (個)
550.25.590	3570 円




Cutting Board STAND

まな板立て 収納型使用時スタンドタイプ



- 普段はシンク下に収納、使用時は取り出しまな板立てにカウンター上に簡単移動
- 材質：SUS304、エラストマー
- 仕上げ：電解研磨、ライトグレー



品名	品番	価格 (個)
まな板立て	550.25.020	8720 円

Plate for Drawers/TREND

引出トレイ「トレンド」 Blum タンデムボックス用トレイ



L300



L450




L600



- タンデムボックスにピッタリの仕上とデザイン
- 使いやすい内部仕切で菜ばしも入ります
- 素材は衝撃に強いポリスチレンで静電気防止加工をしています
- トレーの高さは 45 mm ● 間口は 300、450、600 の 3 種類
- 色：シルバー

仕切図



品番	型	トレイ奥行	トレイ幅	価格
TB5030A	L300	473	219	1980 円
TB5045A	L450	473	369	2530 円
TB5060A	L600	473	519	3260 円

※在庫品限り


HiSTYLE / Silicone Sheet

シリコンシート ドロワーマット




- 引出しの開閉時に収納する調理器具などがズレにくく、引出し底面に傷や汚れが付きません
- タンデムボックス等に色調がフィットします
- 調理台に敷くことで、調理時のまな板や食器のすべり止めとしてもお使いいただけます
- ワイングラス等ガラス製品を置く棚板等に敷きますと、安心して収納できます
- 必要な大きさに簡単にカットすることが出来ます
- 汚れた時は、台所用中性洗剤で洗えます
- 消臭および除菌は、沸騰したお湯で行ってください
- 材質：シリコーンゴム
- 耐熱：-40℃～230℃

寸法図



エンボス原寸



φ2.0mm ピッチ4.0mm
厚さ0.5mm (エンボス部0.8mm)



色：グレー / DIC-618


品名	品番	価格 (個)
シリコンシート	DS-60N	2160 円

Glass Hanger Rack

グラスラック クロームメッキ / 真鍮磨き



- 仕上げはクロームメッキと真鍮磨きの2種
- サイズ(長さ)は各3種類
- アームは直径φ6mm




品名	仕上げ	サイズ A (mm)	サイズ L (mm)	価格(個)
グラスラック C401	真鍮磨き	533	545	10700 円
グラスラック C403	真鍮磨き	398	410	9050 円
グラスラック C405	真鍮磨き	288	300	8250 円
グラスラック C407	真鍮磨き	238	250	7600 円
グラスラック C401CR	クロームメッキ	533	545	13400 円
グラスラック C403CR	クロームメッキ	398	410	11800 円
グラスラック C405CR	クロームメッキ	288	300	11000 円
グラスラック C407CR	クロームメッキ	238	250	10400 円

Glass Hanger Rack

グラスラック ステンレス ヘアライン/磨き



- 腐食性に優れています
- 仕上げはヘアラインと磨きの2種
- サイズ(長さ)は各2種類
- アームは直径φ6mm



寸法図


品名	仕上げ	サイズ L (mm)	1 箱	価格(個)
グラスラック ステンレス	ヘアライン	300	2	10840 円
	ヘアライン	400	2	11430 円
	磨き	300	2	11610 円
	磨き	400	2	12380 円

Kitchen Cabinet Fittings /Hailo Euro-Cargo

扉裏取付ダストボックス 38L×1、7L×1/38L×2 /38L×2、12L×1、2.5 L×1



- キャビネット幅：400、450、500 または 600 mm
- サイズ (D×H)：528×545 mm
- レールタイプ：カバー付、シンクロオーバーエクステンション、ソフトクローズユニット付
- 取付：側板にネジ止め
- 材質：レールとシステムトップカバー：スチール、粉体 塗装、容器：プラスチック
- 側板厚：16-19 mm (自動調整)



2分別ダストボックス

品番	キャビネット幅mm	幅 mm	容量 L	モデル	価格
503.70.532	450	412-418	38×2	3619471	128570 円
503.70.565	500	462-468	38×2	3619521	129760 円

4分別ダストボックス

品番	キャビネット幅mm	幅 mm	容量 L	モデル	価格
503.70.555	600	526-568	38×2、12×1、2.5×1、38×2	3619621	138100 円

交換容器

プラスチック/ライトグレー

品番	サイズ	容量 L	価格
503.70.990	155×110×220 mm (L×W×H)	38×2	14050 円
503.70.992	365×245×522 mm (L×W×H)	38×2	15240 円

Kitchen Cabinet Fittings /Hailo Euro-Cargo-S

扉裏取付ダストボックス S 19L×2/19L×1、30L×1/30L×2



- キャビネット幅：400、450 または 600 mm
- キャビネット内寸奥行：最小 450 mm
- サイズ (D × H)：403 × 439 mm
- レールタイプ：3 段引、ソフトクローズユニット付
- 取付：側板にネジ止め
- 材質：スチール、シルバークレー、容器：プラスチック、ライトグレー
- 側板厚：16-19 mm (自動調整)

2分別ダストボックス


品番	キャビネット幅mm	幅 mm	容量 L	モデル	価格
502.73.901	450	412-418	19×2	3610-47	112620 円
502.73.904	500	462-468	19×2、30×1	3610-52	113100 円
502.73.902	600	562-568	30×2	3610-62	116550 円

交換容器

プラスチック/ライトグレー

品番	サイズ	容量 L	価格
502.70.990	397×171×413 mm (L×W×H)	19	14050 円
502.73.991	397×258×413 mm (L×W×H)	30	14290 円


寸法図




Kitchen Cabinet Fittings/Dust box wagon ダストボックスワゴン キャスター付きダストボックス



- ゴミを分別しながらコンパクトに収納
- ゴミの量に合わせて袋止めバーを自由に幅調整
- キャスター付で移動がスムーズ
- ガイドレール付でワゴンをスムーズに出し入れ
- キッチンなどに最適なダストボックスワゴンです



寸法図




図は 503.72.506 (キャビネット幅 600 mm用)

- 梱包内容
フレーム本体 (キャスター付) 1セット
容器 1個
袋止めバー 4/6/8個 (下表参照)
トレイ 2/3/4個
ガイドレール 1ペア
取付部品一式

- キャビネット幅: 600、750、900 mm
- 側板厚: 15 mm
- 取付高さ: 495 mm
- 取付奥行: 398 mm
- 材質: フレーム: スチール、袋止めバー: ABS/POM、
容器・トレイ: PP、キャスター: プラスチック、
ガイドレール: スチール / アルミニウム / プラスチック
- 仕上: フレーム: シルバーメタリック アクリル塗装、
袋止めバー・容器・トレイ: グレー、キャスター: 黒、
ガイドレール: 亜鉛メッキ / シルバーアルマイト / グレー

前板加工図



前板加工寸法

品番	キャビネット内寸法	W1 mm	W2 mm	W3 mm
503.72.506	570	596	185	550
503.72.507	720	746	260	700
503.72.508	870	896	335	850



幅 900mm用: 容量 20L

幅 900mm用: 容量 36L

品番	容量 L	袋止めバー 個	価格
503.72.506	20	4	63810 円
503.72.507	20	6	72380 円
503.72.508	20	8	80840 円

※前板はお客様にてご用意ください
※床材は耐キャスター性に優れたものをご使用ください
※ワゴンの最大積載量10kg

Dispensa Pantry with ClickFixx/ Kesseböhmer clever storage

トールユニットシステム DISPENSA 3段引/ソフトクローズシステム付/Clickfixx仕様



省スペースで食器やストック食材等をたっぷり収納できる、多目的収納スライド扉です


- 耐荷重：100 kg
- 仕様：フレームは高さ調整可能、
- 下部レールとフロントブラケットはクリップシステムで簡単にフレームに取付
- 3 段引レールはシンクロとゼロポジションクリアランス機構付
- キャビネット内寸奥行：500 mm 以上
- ソフトクローズダンパー
(下部レールに SoftStopp Plus と
フレームに SoftStopp) が取付済みです



フックインでフレーム固定ができます




ドライバーで左右調整ができます



取付後にも高さ調整ができます

※注意 ハンギングバスケットやトレイ、フックイン
トレイの推奨数

キャビネット内寸高さ (mm)	数量
1200-1600	4-6
1600-2000	6-8
1900-2300	7-9



キャビネット内寸高さ 1200-1600 mm

キャビネット幅 mm	X mm	品番	価格 (セット)
300	225	546.59.911	151190 円
400	325	546.59.913	151190 円
500	425	546.59.915	151190 円
600	525	546.59.917	152380 円

キャビネット内寸高さ 1600-2000 mm

キャビネット幅 mm	X mm	品番	価格 (セット)
300	225	546.59.921	157150 円
400	325	546.59.923	158340 円
500	425	546.59.925	158340 円
600	525	546.59.927	158340 円

キャビネット内寸高さ 1900-2300 mm

キャビネット幅 mm	X mm	品番	価格 (セット)
300	225	546.59.931	161910 円
400	325	546.59.933	163100 円
500	425	546.59.935	163100 円
600	525	546.59.937	164290 円

- 材質：スチール
- 仕上 / 色：スライドユニット：粉体塗装メタリック色

梱包内容

フレーム、ソフトクローズ (SoftStopp) 付 1 個
下部レール、ソフトクローズ (SoftStopp Plus) 付 1 個
上部レール 1 個、フロントブラケット 1 セット、
補強用ブラケット 2-3 個 (高さ 1900-2300mm は 3 個)、
取付説明書 1 部

Dispensa Pantry with ClickFixx/ Kesseböhmer clever storage for Options

ツールユニットシステム DISPENSA オプション




フロント補強ブラケット



- 材質：スチール
- 仕上 / 色：クロームメッキ
- サイズ (DxH)：467x110 mm
- 仕様：溶接固定仕切り付

サイズ mm	品番	価格 (本)
160x28x20	546.86.231	2110 円

連結プレート / 扉扉用



厚さ mm	長さ mm	品番	価格 (本)
3	230	260.22.200	750 円


トレイ / ハングングバスケット用



- 適用範囲：ハングングバスケットに設置
- 材質：プラスチック
- 仕上：白
- サイズ：442x12 mm (DxH)

キャビネット幅 mm	幅 mm	品番	価格 (本)
300	235	546.75.780	5040 円
400	335	546.75.781	7980 円

フックイントレー / 底板ノンスリップ仕上付



- 材質：ギャラリールール：スチール、底板：合板
- サイズ(DxH): クラシック: 462x106mm
- スタイル：464x93mm

スタイル	キャビネット幅 mm	底板幅 mm	品番	価格 (個)
クラシッククロームメッキ	250	250	546.75.243	20360 円
	350	350	546.75.244	24050 円
	450	450	546.75.241	32860 円
スタイルクロームメッキ	550	550	546.75.242	40000 円
	250	250	546.75.253	24530 円
	350	350	546.75.254	29050 円
	400	400	546.75.255	32620 円
	450	450	546.75.256	33580 円
	550	550	546.75.257	40360 円

- フックイントレーのデザインは、スライドトレイのデザインと調和の取れた外観ですフックインアクセサリとして理想的です



インサートマット



- 適用範囲：フックイントレー Libell に設置
- 材質：プラスチック ● 色：ダークグレー
- 厚さ：1.1 mm

キャビネット幅 mm	サイズ(WxD) mm	品番	価格 (セット)
300	215x440	547.94.321	2370 円
400	315x440	547.94.323	2980 円

フロントスタビライザー / 扉枠用



- 材質：スチール
 - 仕上 / 色：粉体塗装メタリック色
- ※注意 フロントスタビライザーを取付ける数を増やしてもレールの耐荷重は変わりません

キャビネット幅 mm	サイズ mm	品番	価格 (本)
300	251x30	546.76.201	3410 円
400	351x30	546.76.210	3620 円

ハングングバスケット



- 材質：スチール
- 仕上 / 色：クロームメッキまたは粉体塗装メタリック色
- サイズ：467x110 mm (DxH)

キャビネット幅 mm	幅 mm	色	品番	価格 (個)
300	250	クロームメッキ	546.75.204	12740 円
		メタリック色	546.75.900	12740 円
400	350	クロームメッキ	546.75.213	16080 円
		メタリック色	546.75.910	16080 円

※注意 フロントスタビライザーを取付ける数を増やしてもレールの耐荷重は変わりません

フックインボトルホルダー



- 材質：スチール
- 仕上 / 色：クロームメッキ
- サイズ (DxH)：467x110 mm
- 仕様：溶接固定仕切り付

色	キャビネット幅 mm	幅 mm	品番	価格 (個)
クロームメッキ	300	250	546.75.260	16190 円
	400	350	546.75.270	20360 円

フックイントレー



- 材質：PS
- 色：白
- サイズ：460x65 mm (DxH)

キャビネット幅 mm	幅 mm	品番	価格 (個)
300	トレイ: 250	545.86.739	13930 円
400	トレイ: 350	545.86.748	15960 円

フックイントレー Libell



- 適用範囲：ツールユニットシステム DISPENSA に引っ掛け
- 材質：スチール ● 梱包 5 個セット
- 仕上：アントラジット色 (チャコールグレー)

キャビネット幅 mm	サイズ (WxDxH) mm	品番	価格 (セット)
300	250x470x92	545.86.351	10360 円

※オーダー参照：白やダークグレー、キャビネット幅 450/500/600 用は受注生産にて承ります詳細は弊社までお問合せください

ディバイダー



- 適用範囲：フックイントレー Libell 用マグネット付ディバイダー
- 材質：スチール ● 仕上：アントラジット色
- 取付：トレイ (底板や側面) に直接取付可能
- 厚さ：3.0 mm

サイズ (WxDxH) mm	品番	価格 (セット)
90x26x90	545.86.388	16430 円

LeMans II corner unit/Kesseböhmer clever storage

コーナーキャビネット収納金具 レマンII ソフトクローズ/ダンパー(オプション)



スタイル




スタイル



金具取付済



スタイル



取付寸法図

扉幅 (mm)	400	450	500	600
A=内寸サイズ mm	最小 764	最小 800	最小 910	最小 960
B mm	最大 400	最大 450	最大 500	最大 600
C mm	361-368	411-418	461-468	561-568

本体 / 金具取付済

扉幅 (mm)	400
タイプ	クラシック
扉開き方向	右用 左用
品番	541.32.240 541.32.241
価格 (個)	164290 円

※ボールとソフトクローズダンパーは別途ご注文ください




扉開き方向	品番	価格 (セット)
右用	541.30.708	10830 円
左用	541.30.709	10830 円

デッドスペースになりがちなキッチンのコーナースペースを、豪華で美しく、利便性にも優れた収納エリアに変身させるキッチンシステム「レマンII」です

- 滑らかな動きですべての収納物を視認できます
レマンIIは、サーキットのような曲線形状のトレーが、スマートに側板と扉をかわしながらその本体を引き出すことができ、すべての収納物を容易に視認できます
上段と下段のトレーはそれぞれが独立し、別々に引き出すことが可能なので、収納と取り出しがスムーズに行えます
- 曲線を活かした収納
トレーの曲線形状を生かして、上段に普段使いの鍋やフライパンなどの調理器具、下段に使用頻度の少ない器具、買置き置きの食材などを収納すると便利です
- カンタン取付・ラクラク調整
扉とレマンIIはそれぞれ独立しているので、扉調整はスライドヒンジの調整だけでOKです

機能 (右用)



- トレー取付位置の高さは取付後も調節が可能です
トレーはユニットから完全に伸びます最適な機能のために個別に使用可能です
- 450、500、600 mmのドアを備えたコーナーユニット用ハイボードバージョン
- 85°の開き角度操作としても利用が可能です
ClickFixx の取り付けとトレーの高さ調整耐荷重能力 50kg (トレーあたり 25kg)
- 付属トレー：高さ調節可能な取り付けアックスル Softstopp ダンパー
 - ・材質 / フレーム：スチール、底板：合板
 - ・仕上・色 / レーリング：クロームメッキ、底板：白
 - ・仕様 / ノンスリップ加工トレー
 - ・耐荷重 / 25kg : トレー
 - ・扉開角度 / 85°以上

レマンII 用ボール

- 高さ調整機能付
 - ・材質 / スチール、プラスチック
 - ・仕上・色 / 白
 - ・梱包：1セット

キャビネット内寸高さ (mm)	品番	価格 (セット)
600-750	541.32.600	17740 円
720-900	541.32.601	18340 円
1265 以上	541.32.604	30960 円

ソフトクローズダンパー

※レマンII トレーセット 1セット当たりソフトクローズダンパーは 2 個ご注文ください、ご注文は 2 個単位にて承ります

トレー取付け位置の高さ機能調整付とキャビネットの補強ができます

ソフトクローズダンパー (オプション) によるセルフクロージング



扉幅 (mm)	450				500				600			
タイプ	クラシック		スタイル		クラシック		スタイル		クラシック		スタイル	
扉開き方向	右用	左用	右用	左用	右用	左用	右用	左用	右用	左用	右用	左用
品番	541.32.245	541.32.246	541.30.147	541.30.148	541.30.150	541.30.151	541.30.152	541.30.153	541.30.160	541.30.161	541.30.162	541.30.163
価格 (個)	176200 円		208340 円		188100 円		215480 円		206960 円		233340 円	

Down-cabinet / Lift Up Fitting 昇降式吊戸棚 リフトシステム



キッチンの吊り戸棚をアイレベル (目の高さ) まで下げて
出し入れ作業が安全にできます

収納時




取出しの時は少しの力でリフターを目の前に下げ、収納の時は
リフターを軽い力で押し込み収納スペースの奥まで目が届くので、
収納スペースを有効活用できます



昇降時

- 耐荷重: 15kg
- 収納部ストローク: 前約 443 mm、下約 482 mm
- 仕様: オイルダンパー + 渦巻きバネ + 引っ張りバネ
- 機能: 切り替えレバー
(① 0-5 kg、② 5-10 kg、③ 10-15 kg)
- 取付寸法: 奥行 310 mm 以上、高さ 560 mm 以上


収納量によるバネ切替レバー操作
バネ切替レバーを収納量に応じて調節し適切な
範囲でご使用下さい




注意

吊戸棚の内寸寸法を確認してください。
吊戸棚の側板及び底板に芯材があるか確認してください。
吊戸棚の壁面固定強度を確認してください。


キャビネット内寸幅 (mm)	品番	価格 (セット)
560-570	504.63.701 / JDS 600	54760 円
710-720	504.63.702 / JDS 750	56040 円
860-870	504.63.703 / JDS 900	57310 円



取付寸法図



壁面 30mm 以上が必要



Kitchen
Parts

N