


**ブルマチック**

引き出しを閉める際、最後数cmの所までレールを閉めると最後は自動的に引き出しを引き込む機能となっております。ブルム社のスライドレールには全てこのブルマチック機能が付いています。

ブルモーション

通常引き出しや扉を閉める際にどうしてもバタンと大きな音がしてしまいがちです。

それだけではなく、デリケートな食器等が入っている場合、あまりにも勢いよく閉めると食器の破損等も考えられます。そこにブルモーションを付けていただくと強く閉めた場合でも最後は静かに、ゆっくりと引き出しや扉が閉まります。ブルモーションとチップオンは併用できません。ブルモーション機能、又はチップオン機能のどちらかをお選びいただく必要があります。


引出レールの説明に記載されている引き出しの荷重の場合、引き出し本体の重量も含めた荷重となります。




TANDEM Drawer Runners

タンデムプラス プルモーション フルスライド

タンデムレール 250~600 アンダーマウントレール 木製引出用




- 全開式 外から見えないレール
- 引出が静かに閉まるプルモーション搭載
- タンデムローラーにより長期間引出をスムーズに開閉できます
- 高さ調整に道具が不要です
- 前板の傾き調整可、奥行きと幅の公差を補正します
- 耐荷重 30kg/組




キャビネット最小寸法

※チップオン (T55.7150) を付ける場合はプラス 1mm




キャビネット引出 / 内引出


SKW: 引出内寸幅
LW: キャビネット内寸幅



キャビネット最小寸法



受けレールネジ穴位置



脱着クラッチが無いと取付られないよ!



1 タンデムプラス プルモーション 受レールと引出側部左右

品番	スライド長さ NL(mm)	トラベル	耐荷重	入り数(組)	価格(セット)
560H2500B	250	226	30kg	6	10120 円
560H3000B	300	281		6	7460 円
560H3500B	350	325		6	7460 円
560H4000B	400	385		6	7590 円
560H4500B	450	435		6	7670 円
560H5000B	500	485		6	7750 円
560H5500B	550	535		6	8910 円

2 脱着クラッチ左右 オレンジ色 (別売品)



品番	価格(セット)
L/R T51.1700.04	570 円


Accessories (別売品)

3 前板調整金具 ナイロン 自然色 (別売品)



品番	価格(個)
295.1000	160 円

引出の加工




TANDEM Drawer Runners


タンデムプラス / チップオン
タンデムレール 250~550 フルスライド アンダーマウントレール 木製引出用




プッシュオープン
は Tタイプです!




TANDEM TIP-ON integriert



- 全開式 外から見えないレール
- チップオンが内蔵されています
- タンデムローラーにより長期間引出をスムーズに開閉できます
- 高さ調整に道具が不要です
- 前板の傾き調整可、奥行きと幅の公差を補正します
- 耐荷重 30kg/組
- 前後調整は裏側のオレンジ色のダイヤルで調整出来ます (+2/-3.5)



従来の Cタイプにチップオン・ユニットを取付ける手間が省け、シンクロバーをレールに取付けるだけで、プッシュ・オープンの引出しが完成します



タンデムプラス Tタイプ
受レールと引出側部左右

品番	レール長さ NL (mm)	入り数 (組)	価格 (セット)
560H2500T	250	6	10670 円
560H3000T	300	6	10670 円
560H3500T	350	6	10670 円
560H4000T	400	6	10810 円
560H4500T	450	6	10940 円
560H5000T	500	6	11080 円
560H5500T	550	6	11550 円

2 脱着クラッチ左右 オレンジ色 (別売品)




品番	価格 (セット)
L/R T51.1700.04	570 円

3 シンクロバー (別売品) カットして使用します (LW=31 mm)



品番	価格 (セット)
T57.1140S	1680 円



- 従来の Cタイプにチップオンユニットを取付ける手間が省け
シンクロバーをレールに取付けるだけでプッシュオープンの引出しが完成します



↑
TANDEM TIP-ON integriert
の動画を見る
<http://www.blum.com/1Hku4X>

MOVENTO Runner System_Blumotion S

モベント 350~550 フルスライド アンダーマウントレール ブルモーション内蔵

ソフトクローズタイプ 木製引出し用

- 新しいブルモーションテクノロジーを搭載したレールです
- レールのシンクロ化によるスムーズな走行
- レールのシンクロ化によるスムーズな走行を実現します
- 外から見えない構造の全開式レール
- 道具を使わないで、左右、高さ、傾きの調整ができます
- 幅と奥行の寸法の公差を補正します
- 引出の下がりが非常に少なく、高い安定性があります
- 動荷重 40kg/組
- TIP-ON BLUMOTION にも対応





ブルモーション内蔵と
チップオン内蔵を選べます。
サイズ・加工寸法は同様です。



引出を勢いよく閉じてしまった時には、効果的なダンパーが必要です。

BLUMOTION Sレールは、衝撃を和らげる距離が最適化され、より一段とソフトに閉まります。

受けレールネジ穴位置




開閉の全工程で、レールの動きがさらに快適になりました、ブルモーション内蔵とチップオン内蔵の2種類があります

- 開けるとき 軽く開けられ、継ぎ目のない滑らかさです
- 動き シンクロ化によるスムーズな走行でさらに快適性を向上、静かで均一な滑らかさを実現し、新たな走行品質を確立


取付寸法

キャビネット最小寸法




引出／内引出

SKW 引出内寸幅
LW キャビネット内寸幅



引出

SKL 引出の長さ
NL レールの長さ




ご注意 **
引出の内寸幅の公差によっては、引出側板16mmの場合、
前板の左右調整が制限されることがあります。

内引出



ISKL 内引出の長さ
SKL 引出の長さ
NL レールの長さ
X 前板の厚さ

*チップオンの場合は+4mmにする



引出の加工

2



ご注意 ** 引出の内寸幅の公差によっては、引出側板16mmの場合、
前板の左右調整が制限されることがあります。

Accessories (別売品)

2 脱着クラッチ左右 ナイロン/スチール オレンジ色



品番 価格 (セット)
L/R T51.7601 1110円

※脱着クラッチが無いと取付られません

1

モベントレール S 受レール左／右

品番	スライド長さNL(mm)	耐荷重	入り数(組)	価格(セット)
760H3500S	350	40kg	6	15160円
760H4000S	400		6	15490円
760H4500S	450		6	15570円
760H5000S	500		6	16350円
760H5500S	550		6	17150円

766Hシリーズ 受レール左／右

品番	スライド長さNL(mm)	耐荷重	入り数(組)	価格(セット)
766H4500S	450	70kg	6	17440円
766H5000S	500		6	17540円
766H5500S	550		6	18420円
766H6000S	600		4	19230円
766H6500S	650		4	20420円
766H7000S	700	60kg	4	21460円
766H7500S	750		4	22650円

TIP-ON BLUMOTION


チップオンブルモーション

モベントレールシステム 木製引出し用
プッシュオープン/ソフトクローズ一体型



軽く押すだけで簡単に開き
スムーズな動きで優しく静かにクロー징します

- 完全機械式メカニズム機構の後付ユニット
- モベントとレグラボックスレールに対応、簡単に設置できます
- 調整ダイヤルを回すだけの奥行き調節ダイヤル付
- 設置後でも4方向調節によって正確に前板の目地を綺麗に揃えられます




引出しが無負荷状態の場合、引出しを強く押さないとブルモーションが作動せず、チップオンが働いて引出しが戻ってしまう事があります。引出しにかかる荷重の慣性力でブルモーションが働く為、ある程度の負荷が必要になります。引出しに入る設定荷重によってチップオンブルモーションユニットをお選び下さい。

前板にわずかな隙間しかありません
チップオンブルモーションは 2.5mm というわずかな隙間でも使え、幅広・高さのあるキャビネットにも使えます



キャビネット最小寸法



モベント・レグラボックスレール用 チップオンブルモーションユニット本体・ラッチ 左/右

品番	設定長さ (mm)	設定荷重	価格 (セット)
T60L7040	270-320	≤10kg	13100 円
T60L7140	270-320	>10-20	13100 円


※270-320 のサイズをご使用の場合はこちらをご使用下さい

T60L7540	350-650	15-40kg	6580 円
T60L7340	350-650	≤20kg	6580 円
T60L7570	450-750	35-70kg	13100 円

※ 3 モベント用シンクロアダプターは 350-650 サイズには同梱となりました (付属品)

取付方法

モベントレール
レグラボックスレール共通



モベント・レグラボックスレール

- フロント調整テンプレート等を使用 (深さ最小 2.5mm) してレールを調整・取付けます

3 Accessories (付属品)

品名	品番	入数	価格 (個)
シンクロ リンケージ用アダプター	T60.000D	80	110 円

4 5 Accessories (別売品)

品名	品番	入数	価格 (1本)
モベント・レグラボックス用 ラウンドシンクロ・バー カットして使用します レグラボックス LW ≥ 294mm (LW-247) モベント LW ≥ 314mm (LW-267) L = 1125mm	T60.1125W	40	1470 円

脱着クラッチ左右 ナイロン/スチール オレンジ色

品番	価格 (セット)
L/R T51.7601	1310 円

※脱着クラッチが無いと取付られません

MOVENTO Runner System_Tipon

モベント 350~550 フルスライド アンダーマウントレール チップオン内蔵

プッシュオープンタイプ



ブルモーション内蔵と
チップオン内蔵を選べます。
サイズ・加工寸法は同様です。



プッシュオープンタイプ


- レールのシンクロ化によるスムーズな走行
- 外から見えない構造の全開式レール
- メカ式オープニングサポートシステムのチップオン内蔵式
- 道具を使わないで、左右、高さ、傾きの調整ができます
- 幅と奥行の寸法の公差を補正します
- ブルマチック機能付
- 引出の下がりが非常に少なく、高い安定性があります
- 優れた耐久性と品質です
- 動荷重 40kg/組

押し代 4mm
(最小 2.5mm)



取付寸法



最小寸法



NL スライド長さ




引出の加工



ご注意**

引出の内寸幅の公差によっては、引出側板16mmの場合、前板の左右調整が制限されることがあります。



1

品番	スライド長さ NL (mm)	価格 (セット)
760H3500T	350	17990 円
760H4000T	400	18130 円
760H4500T	450	18310 円
760H5000T	500	18450 円
760H5500T	550	19210 円

Accessories (別売品)

※脱着クラッチが無いと取付られません

2 脱着クラッチ左右

ナイロン/スチール オレンジ色



	品番	価格 (セット)
L/R	T51.7601	1310 円


3 前板調整金具

ナイロン 自然色 (別売品)




品番	価格 (個)
295.1000	160 円

4 シンクロピニオンセット + シンクロ用 連結棒



ナイロン/ダークグレー

品番	価格 (セット)
T57.7400.01	



アルミニウム

カット用: 1,160mm
キャビネット内寸幅
LW - 249mm

品番	価格 (セット)
ZST.1160W	6900 円



2

新次元の調整機能



MOVENTO (モベント) では、前板の高さ調整および傾き調整の他、左右と奥行調整もできるようになりました。

奥行調整機能は、インセット引出の場合に、オプションで搭載できます。

迅速、簡単、そしてツールフリーで行なえ、正確にすき間レイアウトを整えることができます。

引出に特別な加工が必要になることもありません。

着脱クラッチによる左右調整 - レールの後部には必要に応じて左右調整の補正機能もあります



高さ調整



傾き調整



奥行調整



4方向調整

www.blum.com/movento-videos

MOVENTO Runner System_Blumotion


ビデオレール全開式 350~500

フルスライド モベントレール地板止め
ブルモーション付




New

- キャビネット又は棚板に直接取付が出来ます
- ブルモーション付で引出が静かに閉まります
- 全開式 外からネジとレールが見えません
- 動荷重 40kg/組
- 4方向の調整が簡単にできます
- チップオンブルモーション対応



TIP-ON BLUMOTION
チップオン
ブルモーション
対応

キャビネット最小寸法




1 キャビネット底板止めタイプレール左右

品番	レール長さ NL(mm)	価格(セット)
760H3500SU	350	14680 円 (L/R)
760H4000SU	400	14800 円 (L/R)
760H4500SU	450	15030 円 (L/R)
760H5000SU	500	15180 円 (L/R)

2 脱着クラッチ左右 ナイロン/スチール オレンジ色

品番	価格(セット)
L/R T51.7601	1310 円

※脱着クラッチが無いと
取付られません




取付寸法

引出 / 内引出

TB: 棚板幅


LW: キャビネット内寸幅



引出

SKL: 引出の長さ


NL: レールの長さ



引出


TL: 棚板長さ

NL: レールの長さ




* スタビライザーを使用する場合は、さらに 12mm 加算してください

受けレールネジ穴位置




Accessories (別売品)

3 棚板後部取付具



4 全開時ストッパー



5 奥行調整ユニット 左/右

品番	価格 (L/R セット)
298.7600	1930 円

プラスチック RAL 7037 ダークグレー

脱着クラッチに取付

Pull-out shelf lock for MOVENTO and TANDEM

棚板引出用ロック MOVENTO 及び TANDEM 棚板引出用ロック



A


Drawer
Slides

棚板引出等をしっかりとロック、解除するにはレバーを持ち上げるだけです



※地板止めビデオレールには使用できません

取付寸法





NL スライド長さ

- MOVENTO および TANDEM の全開式レールのみで使用ができます (TANDEM の二段引レールには使用できません)
- BLUMOTION、TIP-ON BLUMOTION、TIP-ON と組み合わせ可能です
- 両側ロックメカ
- シンクロにより片手でロック解除が可能です
- あらゆる住空間に適用が可能です
- しっかりと固定できます
- 取付簡単、金具はテンプレートとして機能します
- レールは通常のネジ取付位置で取付できます
- シンクロにより片手でロック解除が可能です
- レールは通常のネジ取付位置で取付可能



品名	品番	価格 (セット)
棚板引出用ロック	295H5700	5720 円

棚板引出の加工寸法




シンクロ連結棒

- 素材: アルミニウム
- カット用: 1089 mm

キャビネット内寸法=LW-87±1mmにカットしてご使用下さい

品名	品番	価格 (セット)
シンクロ連結棒	ZST.1089W	1520 円



棚板引出が完全に引き出されると、ロックメカが両側でしっかりと噛み合い、安定した状態を保ちます。ロックの解除はシンクロにより、簡単に、レバーを片手で持ち上げるだけです

ロックユニットおよびシンクロ連結棒
ロックユニットをシンクロ連結棒に取付けます
棚板引出と同じ高さになるように取付けます

SERVO-DRIVE uno for LEGRABOX/TANDEMBOX

引出し用サーボドライブ ウーノ



Drawer
Slides


メカ式チップオンブルモーションと比較をすると閉まる時がスムーズです扉を押すだけで SERVO-DRIVE uno は敏感にそして注意深く反応し扉が開きます抵抗がある場合、開放プロセスが即座にストップする安全設計です




- 電動オープニングサポートシステムは、ブルモーション内蔵レールに使用します
- 直置き式ダストボックスなどに使用すると便利です
- ドライブユニットと引出の間に物理的な接続はありません
- 引出はを変更することなく使用できます
- キャビネットへの取付は簡単です
- 後付けでも設置できます

取付寸法

キャビネット底板の下穴寸法




ブルムスプリングスパーサーの取付位置



背板	X (mm)	Y (mm)
木製背板	NL - 42	NL + 35
スチール背板	NL - 62	NL + 18
LW	キャビネット内寸幅	
NL	レール長さ	
X	穴の位置	
Y	必要最小スペース	


スプリングスパーサーによって、必要な作動ストローク 2 mm を確保します

品名	品番	価格 (セット)
サーボドライブ ウーノ	Z10NA30UJ	83640 円



1	2X	スプリングスパーサー
4	1X	底付ブラケット1段
9	1X	ドライブユニット
18a	1X	輸送用プロテクター
18b	1X	防滴フード
18c	1X	プラグ型ACアダプター 12 W
18d	1X	取付用ジグ
—	7X	ブルムスプリングスパーサーおよび底付ブラケット用のネジ
—	1X	組立手順書
—	1X	取扱説明書


ドライブユニットの取付位置受レールの取付位置



※木製引出し(タンデムレール、モベントレール)のブルモーションタイプでもご使用が可能です

* キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は+1mmとしてください

受レールの取付位置



SERVO-DRIVE for TANDEMBOX


サーボドライブ 電動オープニングサポートシステム



膝などで押すと軽くドアオープニングできる

複数の引出しに対応する電動オープニングサポートシステムです

- 1つの AC アダプターで複数のドライブユニットを制御します
- キャビネット寸法など左ページをご参照ください



品名	品番	価格 (個)
1 スプリングスペーサー φ8mm 引出の数×2 (前板高さ 300mm以上は×4)	993.0830.01	410 円 × 引出の数 ×2
2 縦型プロファイル アルミ長さ 1170mm (カット用) ケーブルなし	Z10T1170A	25900 円
3a 縦型プロファイル取付具上部	Z10D01E2.01	770 円
3b 縦型プロファイル取付具下部	Z10D01E1.01	770 円
9 ドライブユニット	Z10A3000.03	27830 円 × 引出の数
11a 配線ケーブル 6m	Z10K600A	11110 円
11b ケーブルエンドキャップ × 引出の数+1	Z10K0008	260 円
12a コードコネクタと ケーブルエンドキャップ (黒) 間接続用	Z10V1000.01	3010 円
13 AC アダプター 100W	Z10NE030J	37210 円
14 1 次側コード (コンセント側)	Z10M200J	4110 円
15 AC アダプター取付具	Z10NG120	2300 円
18 ケーブルホルダー	Z10K0009	490 円

SPECE STEP for MOVENTO/TANDEM/LEGRABOX/TANDEMBOX

スペースステップ 最大荷重：150kg



A

Drawer
Slides



SPACE STEP を使用することで居住スペースをムダにせずハイスペックなステップを設置できます
快適で魅力的なデザインと機能性を組み合わせ
ブルムのモーションテクノロジーにより
SPACE STEP はやさしく静かに開閉します

- SPACE STEP のステップ面の下には、高さ 150 mm から蹴込み引出を内蔵することができます
- 最大 250 mm の高さの場合、収納スペースが大幅に増加します
あまり頻繁に使用しない物などの収納に最適です
- 快適にご使用いただくために、電動式オープニングサポートシステム SERVO-DRIVE の設置を推奨しています
前板を軽く押すだけで簡単に開きます
- さらに BLUMOTION により、SPACE STEP はやさしく静かに閉まります
- 色 / 仕上：オリオングレー / マット

SPACE STEP セット

品番	レール長さ (NL)	価格 (セット)
Z95.4100	410 mm	67860 円
Z95.4600	460 mm	67860 円

※ 画像の内側の引出しは含んでおりません

Accessories (別売品)

水平サポート



アルミニウム/カット用

品番	価格 (本)
Z95Q1040A	13650 円


切断：LW -130 mm

推奨：キャビネット幅 1200 mm

ステップのたわみを防止するために 2 個使用します

Accessories (オプション/別売品)

収納引出用スパーサー




品番	価格 (個)
Z95D4100	4850 円

すべてのブルムボックスおよびレールシステムに適した引出レールの取付用

構成内容：

- 1 2×TANDEM 561Hxxx1B95 左 / 右
 - 2 2× 垂直サポート
 - 3 2× コーナーコネクター
 - 4 2× アジャスター
 - 5 2× ステップ後部取付具
 - 6 1× フロントコネクター (磁石と接着プレート)
 - 7 4× ブルム スプリングスパーサー *
 - 8 2× ステッカー (製品安全情報およびメーカーの証明)
- 14× 平頭ネジ 4×15 mm
1× 組立手順書 * 推奨：キャビネット幅 900 mm 以上、4 個



● 滑り防止システム

SPACE STEP を引き出し、8kg 以上の荷重がかかると床に接地したアジャスター部分が動かなくなります
正確に加工・取付した場合、ステップ面の最大耐荷重は 150kg です



SPECE STEP for MOVENTO/TANDEM/LEGRABOX/TANDEMBOX

スペースステップ 最大荷重：150kg/ 資料



注意事項

最大荷重：150kg*


* SPACE STEP を組み込んで製造された家具の実際の耐荷重の設定値は、家具メーカーの責任において、検証・決定し、EN-14183 に従い家具メーカーの名称などとともに、ラベルに表示する必要があります。

推奨される素材：蹴込みのステップ板には、21mm 以上の 3 層型プレート (3S) を推奨します。

推奨されるステップ面：ステップ面は、滑り止め防止を施してください。ステップ面に直接取り付けられる滑り止めマットを使用するか、滑り止めプレート素材を使用してください。

ステッカーの貼付：EN-14183 に従い、2 枚の同封ステッカーを見やすいように貼付する必要があります。また、ステッカー記載の注意事項を貴社の取扱説明書などで、ユーザーに注意喚起してください。(マグネットを使用しています。2つのステップに同時に乗らない。ステップに水や油をこぼさない。ステップの前板、すき間に注意して使用するなど。) お子様が使用される場合は、必ず保護者が管理監督してください。(8kg 以下の荷重では、ステップが固定されません。)

SPACE STEP 下の引出について：使用できる引出の荷重クラスは 30 kg または 40 kg のみです。収納物の重さは 20kg までです。



A


Drawer
Slides

ステップの内側に引出しを付ける場合の寸法は下記のようになります

木製引出し / タンデムやモベント及びタンデムボックスやレグラボックスも使用できます


TANDEM

キャビネット内に必要なスペース




MOVENTO

キャビネット内に必要なスペース




TANDEMBOX 高さ M

キャビネット内に必要なスペース




最小キャビネット幅 400 mm

前板寸法 (ネジ止め)




前板下穴加工寸法 (EXPANDO)



FA 前板カブリ代
KH キャビネット高さ


LEGRABOX 高さ M

キャビネット内に必要なスペース




最小キャビネット幅 400 mm

前板寸法 (ネジ止め)



前板下穴加工寸法 (EXPANDO)



METABOX with BLUMOTION

メータボックス用ブルモーション ブルモーション/ソフトクローズ



限定在庫

A
Drawer
Slides




静かに音もなく閉まる動きの「ブルモーション」。
メータボックスにも付けられるようになりました。

- メータボックスシングルエクステンション用として開発されました
- 最大25kgの動荷重で、小さな力でダンパー機能を発揮します
- 最大キャビネット幅900mmまでは目安として1個で効果があります
- 出荷時は左側用でセットされています、下記のように組み替えるだけで右側用となります


ブルモーションユニット

トリガー




※メータボックスは在庫限りとなり廃番となります

ブルモーションユニット固定位置寸法図




トリガー固定位置寸法図



右側へのユニット組み替え

工場出荷時は左側用です




品名	品番	価格(セット)
メータボックス用ブルモーショントリガー付	Z70.0320	1550円

TANDEMBOX intivo/Drawer M height


タンデムボックス / アンタロ・インティーボ 側板スチール製引出システム




- シャープでクリエイティブな印象の側板です
- 引出側部はスチール、シルクホワイト塗装
- 前板の上下、左右の調整ができます
- レールはタンデム・ボックス用をご用意下さい (64ページ)




NL=レール長さ
LW=キャビネット内寸幅



16mm厚パーティの場合の切断寸法




キャビネット最小寸法




前板取付具木ネジ用の取付寸法

FA=前板のカブリ代



背板取付具木ネジ用の取付寸法



4a 4b 内引出用取付具

シルクホワイト、スチール	
品番	価格(セット)
ZIF.71MO/SW	3550 円


5 内引出用アルミ前板

シルクホワイト、アルミニウム	
品番	価格(個)
Z31L1036A/SW	5500 円

1a 1b 引出側部左右/脇カバー (付属品) シルクホワイト

品番	スライド長さ NL(mm)	側部高さ	入り数(組)	価格(セット)
378M3502SA	350	83mm	6	7260 円
378M4002SA	400	83mm	6	7330 円
378M4502SA	450	83mm	6	7530 円
378M5002SA	500	83mm	6	7760 円
378M5502SA	550	83mm	6	8330 円


2 木製背板取付具左右



シルクホワイト

品番	価格(セット)
Z30M000S/SW	1060 円 L/R


3 木製前板取付具



木ネジ止め式

品番	価格(個)
ZSF.35A2	290 円

内引出 側板スチール引出し




TANDEM Box Drawer

タンデムボックス 350~550


ブルモーション内蔵 側板スチール製引出システム
フルスライド アンダーマウントレール




- 引出が静かに閉まるブルモーション内蔵
- タンデムローラーにより長期間引出をスムーズに開閉できます
- 引出側部は高さ83mm、スチールエポキシ塗装。グレーの標準色
- 耐荷重 30kg / 組 (559 50kg / 組)




キャビネット最小寸法



木製背板取付寸法



受けレールネジ穴位置




- *1 全開型、外から見えないレールです。引出側部の高さは83mm
- *2 前板の2方向調整可(上下・左右)
引出が静かに閉まるブルモーション内蔵されています
- *3 450mm (558.4501B) のみのネジ穴・受けレールネジ穴位置です
- *4 キャラリーレールが必要な場合は次ページをご参照下さい

1 受けレール左右 *1、*2 ブルモーション


品番	スライド長さNL(mm)	耐荷重	入り数(組)	価格(セット)
578.3501B	350	30kg	20	5470 円
578.4001B	400		20	5760 円
578.4501B	450		20	5760 円
578.5001B	500		20	5870 円
578.5501B	550		20	6120 円
579.4501B	450	50kg	20	7260 円
579.5001B	500		20	7320 円
579.5501B	550		20	7630 円

2 引出側部左右



品番	スライド長さNL(mm)	側部高さ	入り数(組)	価格(セット)
378M3502S	350	83mm	20	4170 円
378M4002S	400	83mm	20	4310 円
378M4502S	450	83mm	20	4390 円
378M5002S	500	83mm	20	4510 円
378M5502S	550	83mm	20	4730 円

3 木製背板取付具左右 グレー(標準)、スチール背版



品番	価格(セット)
Z30M000S.04	960 円 L/R

4 前板取付具



品番	価格(個)
ZSF.35A2	290 円

5 L型ブラケット 間口が広い場合







品番	価格(個)
297.050.01	100 円

TANDEM Box Accessories

タンデムボックス アクセサリー (別売り品)

内引出



6 前板取付具左右 RAL 7037 ダークグレー



品番	価格 (セット)
ZIF.70M0	1010 円

7 内引出用底板止め



品番	価格 (個)
Z31A0008	110 円

8 アルミ前板



グレー カットして使用 1081mm
切断寸法=キャビネット内寸幅-87mm

品番	価格 (枚)
Z31A1081A	4340 円

9 ハンドル



ナイロン RAL 7037 ダークグレー



品番	価格 (組)
ZIF.7005	3260 円

10 前板取付具左右 RAL 7037 ダークグレー




品番	価格 (セット)
ZIF.72B0	1950 円

ギャラリー付引出 (別売品)



クロスギャラリー



11 ギャラリーレール

品番	スライド長さ (mm)	価格 (本)
ZRG.296V.IC	350	610 円
ZRG.346V.IC	400	620 円
ZRG.396V.IC	450	660 円
ZRG.446V.IC	500	690 円
ZRG.496V.IC	550	740 円

12 木製背板取付具左右 グレー (標準)



品番	価格 (セット)
Z30B000S.04	1430 円

13 ギャラリーレール

品番	スライド長さ (mm)	価格 (本)
ZRG.296V.IE	350	660 円
ZRG.346V.IE	400	660 円
ZRG.396V.IE	450	690 円
ZRG.446V.IE	500	710 円
ZRG.496V.IE	550	780 円

14 木製背板取付具左右 グレー (標準)




品番	価格 (セット)
Z30D000S	1120 円

15 クロスギャラリーコネクタ




品番	価格 (個)
ZRU.00EO/737	470 円


キャビネット最小寸法




前板取付具木ネジ用の取付寸法



キャビネット最小寸法



前板取付具木ネジ用の取付寸法



16 クロスギャラリー



品番	価格 (本)
ZRG.1094U	1480 円

MERIVOBX Box Systems/M Type

MERIVOBX IG 350~550


側板スチール製引出しシステム
フルスライド Mタイプ



reddot design award
honourable mention 2020




高度なシステムを構築できる新しいレールシステムです
基本のレール(Mタイプ)に美しくキャビネット化する
Eタイプ(右ページ)で新しいシステムを構築して下さい



キャビネットプロファイルの革新的なL字型により、MERIVOBXは非常に安定した走行性を実現します。新しいシステムは、シンクロナイズドフェザーライトグライドを備えているだけでなく、高いフロント安定性を誇り、キッチンデザイン等の新しい可能性を開きます。高いフロント(Eタイプ)は低い引き出し側と簡単に組み合わせることができます。

- プルマチック機能付ソフトクローズします
- シンクロナイズドフェザーライトグライド機能を装備
- 引出側部はスチールエポキシ塗装
- 3次元調整機能があり、引き出し側で調整ができます
- 耐荷重 40kg/組 呼び長さ: 350~550mm
- 様々なモーションテクノロジーを簡単に後付けできます



品番	スライド長さNL(mm)	入り数(組)	価格(セット)
450.3501B	350	6	7620円
450.4001B	400	6	7740円
450.4501B	450	6	7860円
450.5001B	500	6	8160円
450.5501B	550	6	8630円

2b、2c(脇カバー)は同梱されています
引出側部左右/脇カバー

品番	スライド長さNL(mm)	入り数(組)	価格(セット)
470M3502S (OGM)	350	6	7260円
470M4002S (OGM)	400	6	7350円
470M4502S (OGM)	450	6	7410円
470M5002S (OGM)	500	6	7530円
470M5502S (OGM)	550	6	8220円

Accessories (別売品/各システム共通)

Mタイプ用		M-Eタイプ	
3 木製背板取付具左右		4 木製前板取付具	
品番	価格(個)	品番	価格(個)
ZB4M000S	820円	ZF4.1002	120円

MERIVOBX Box Systems/E Type Accessories

MERIVOBX IG 350~550 キャビネット Eタイプ 別売品

ボックスキャップ・ギャラリー・ボックスカバーなどで
ベースのレール(Mタイプ)(左ページ)を美しくキャビネット化する
Eタイプアクセサリで新しいシステムを構築して下さい

共通パーツ [5] [6] は各アクセサリに必要です

[共通パーツ]




[5] フロントブラケット	
品番	価格(個)
ZF4.5002	140 円
[6] 木製背板取付具左右	
品番	価格(個)
ZB4E000S	820 円



BOXCAP

ボックスキャップ



キャビネット最小寸法

ボックスキャップ/左右

[7]




品番	スライド長さNL(mm)	入り数(組)	価格(セット)
ZL4.350S.E (OGM)	350	6	5300 円
ZL4.400S.E (OGM)	400	6	5400 円
ZL4.450S.E (OGM)	450	6	5480 円
ZL4.500S.E (OGM)	500	6	5540 円
ZL4.550S.E (OGM)	550	6	5870 円



Gallery

ギャラリー



ギャラリー/左右

[8]





品番	スライド長さNL(mm)	入り数(組)	価格(セット)
ZR4.350RS.E (OGM)	350	6	2010 円
ZR4.400RS.E (OGM)	400	6	2040 円
ZR4.450RS.E (OGM)	450	6	2090 円
ZR4.500RS.E (OGM)	500	6	2130 円
ZR4.550RS.E (OGM)	550	6	2460 円



BOXCOVER

ボックスカバー



BOXCOVER

[10] ボックスカバー/左右 (OG)	
品番	価格(個)
ZL4M00808	6400 円

[11] ガラス・アクリル/左右	
Y=95±0.5 X=NL-90±0.5 T=8mm±0.3 (角1mm面取り)	
右記寸法にて加工して下さい	

MERIVOBX Box Systems/Tip-on Blumotion MERIVOBX/TIP-ON Blumotion

メリボックス用
チップオンブルモーション



TIP-ON BLUMOTION (チップオンブルモーション) は、メカ式オープニングサポートシステム TIP-ON (チップオン) 機能に、引出が静かに快適に閉まるダンパー BLUMOTION (ブルモーション) 機能を、100%機械的に融合させました

12 TIP-ON BLUMOTIONユニット (ラッチセット)

最も優れた開閉動作が得られる荷重: L1/≤20kg L3/5-40kg

品番	スライド長さNL(mm)	ユニット	価格(セット)
T60H4340	350-600	L1	6310 円
T60H4540	350-600	L3	6310 円

13 シンクロアダプタ (付属品)



品番	入数	価格(セット)
T60.000D	2	110 円

14 シンクロ連結棒 (別売品) カットして使用 (LW=250)






品番	価格(本)
T60.1125W	1470 円







↑
TIP-ON BLUMOTION
の動画を見る
www.blum.com/trailertiponblumotion


取付方法



脱着方法



調節方法



LEGRABOX/Premium metal drawer system レグラボックス



A
Drawer
Slides

LEGRABOX

魅力的なコンビネーション

ストレートなライン、シャープな輪郭のスマートなデザインと、格別に優れた使いやすさ。それが、LEGRABOX(レグラボックス)。ブルムのエレガントな新しいボックスシステムです。

エレガントなボックスシステム

慣例にはとらわれずに、原理を追求する。前例のない性能。まっすぐに前進する。シンプル。スリム。エレガントを体験してください。クリアな輪郭と平行線を描く引出側部のデザイン、エレメントによるデコレーションが印象的なボックスシステムです。



reddot design award
winner 2013



⇐ LEGRABOXの動画を見る
www.blum.com/trailerlegrabox



⇐ LEGRABOXの組立動画を見る
www.blum.com/videoslegrabox

LEGRABOX/Premium metal drawer system

ブルモーション内蔵 01

レグラボックス 350~550 高さ5サイズ 側板スチール製引出システム



一部在庫があります




72ページをご参照下さい


- 高級感溢れるスチール側板システム
- 全開式 外から見えないレール
- 引出が静かに閉まるブルモーション搭載
- 高さ N、M、K、C、F の 5 サイズがあります
- 仕上げ色：オリオングレーマット OG、テラブラックマット TB、シルクホワイต์ SW
- 耐荷重：40kg / 組



レグラボックス共通 底板下穴寸法





16mm厚パーティの場合の切断寸法




各サイズ高さ

高さ	N	M	K	C	F
H (mm)	39	63	101	148	212



2 〈各タイプ共通〉引出側部セット

- 2a 引出側部左/右
- 2b プランディング用カパーキャップ
- 2c 内部カパーキャップ



側板スチール製引出システム


レグラボックス

ブルモーションS 受レール左/右

品番	スライド長さ NL (mm)	耐荷重	入り数 (組)	価格 (セット)
750.3501S	350	40kg	6	9050 円
750.4001S	400		6	9170 円
750.4501S	450		6	9290 円
750.5001S	500		6	9380 円
750.5501S	550		6	10000 円

3 前板取付具

※1セットあたり2ヶ
以上が必要です



品名	品番	入数	価格 (2 個)
木ネジ止め式	ZF7M7002	500	140 円
木ネジ止め式	ZF7N7002	500	520 円
木ネジ止め式	ZF7K7002	500	400 円

1セット当たりの必要数

前板取付具	N	M	K	C	F
ZF7N7002	2 個	—	—	—	—
ZF7M7002	—	2 個	—	4 個	6 個
ZF7K7002	—	—	2 個	—	—

LEGRABOX/Premium metal drawer system


レグラボックス 内引出 Mタイプ

側板スチール製引出システム




4 内引出用アルミ前板

素材：アルミニウム
色：オリオングレーマット、テラブラックマット
カット用
寸法：
LW - 126 mm
LW キャビネット内寸幅



品番	入数	価格 (枚)
ZV7.1043C01	12	6030 円

5 アルミ前板取付具セット




素材：スチール

品番	入数	価格 (セット)
ZI7.0MS0	6	5300 円

構成内容：
5a 前板取付具 左/右
5b 外側カパーキャップ
5c 底板止め
5d ネジ

6 背板取付具 R/L



サイズ	品番	色 / 価格		
		TB	OG	SW
N	ZB7 N 000S	1250 円	1250 円	1250 円
M	ZB7 M 000S	940 円	470 円	940 円
K	ZB7 K 000S	1120 円	1120 円	1120 円
C	ZB7 C 000S	1250 円	625 円	1250 円
F	ZB7 F 000S	2590 円	2590 円	2590 円

※N・K・F は国内の在庫はありません。

LEGRABOX/Premium metal drawer system

ブルモーション内蔵 02

レグラボックス 350~550 高さ5サイズ 側板スチール製引出システム



キャビネット最小寸法

*1 キャビネット底板上に受レールを取り付ける場合は、+1mmとしてください
*2 傾き調整用の2mmを含む

※N・K・Fタイプは海外取寄品で取寄単位は6セットです。

国内在庫

国内在庫






Cタイプ側板
350~550

Fタイプ側板
400~550

Nタイプ側板
400~550

Mタイプ側板
350~550

Kタイプ側板
350~550



カラーバリエーション



デラブラックマット TB



オリオングレーマット OG



シルクホワイト SW

ご注文例

770 - 高さ - 長さ S - カラー

〔例〕 770-M-350S-OG

※レール及び前板取付具は別売りです

セット内容：2a 側板左右、6 背板取付具左右、2b 2c カバーキャップ左右

Nタイプ側板 400~550

スライド長さ NL(mm)	色 / 価格		
	TB	OG	SW
400		15330 円	
450		15480 円	
500		15630 円	
550		17120 円	

Mタイプ側板 350~550

スライド長さ NL(mm)	色 / 価格		
	TB	OG	SW
350	15030 円	7530 円	15030 円
400	15330 円	7620 円	15330 円
450	15480 円	7710 円	15480 円
500	15630 円	7800 円	15630 円
550	17120 円	8520 円	17120 円

Kタイプ側板 350~550

スライド長さ NL(mm)	色 / 価格		
	TB	OG	SW
350		18900 円	
400		19050 円	
450		19400 円	
500		19500 円	
550		21600 円	

Cタイプ側板 350~550

スライド長さ NL(mm)	色 / 価格		
	TB	OG	SW
350	23510 円	18810 円	23510 円
400	23810 円	19050 円	23810 円
450	24110 円	19290 円	24110 円
500	24410 円	19530 円	24410 円
550	25900 円	20720 円	25400 円

Fタイプ側板 400~550

スライド長さ NL(mm)	色 / 価格		
	TB	OG	SW
450		40500 円	
500		40780 円	
550		42300 円	

※Mタイプ OG 以外は取寄せの為、納期がかかります。

※航空運賃が別途発生する場合があります。

Accessories (別売品)

TORX (トルクス)
スクレュードライバー

209.093.7



調整にはトルクスドライバーが必要になります

- ・ブレード長さ：100 mm
- ・全長：210 mm
- ・Blum ロゴ入りのオレンジ色グリップ
- ・LEGRABOX の調整用

品 名 価格 (個)
TX20 TORX トルクス サイズ 20 (T20) 4410 円

TIP-ON BLUMOTION

チップオンブルモーション


モベント・レグラボックスレール対応
プッシュオープン/ソフトクローズ一体型



前板にわずかな隙間しかありません
チップオンブルモーションは2.5mmというわずかな隙間でも使え、幅広・高さのある
キャビネットにも使えます

軽く押すだけで簡単に開き
スムーズな動きで優しく静かにクロー징します

- 完全機械式メカニズム機構の後付ユニット
- モベントとレグラボックスレールに対応、簡単に設置できます
- 調整ダイヤルを回すだけの奥行き調節ダイヤル付
- 設置後でも4方向調節によって正確に前板の目地を綺麗に揃えられます




モベント・レグラボックスレール用
チップオンブルモーションユニット本体・ラッチ 左/右

設定長さ (mm)	設定荷重	品番	価格 (セット)
350-650	5-40kg	T60L7540	6580 円
350-650	≤20kg	T60L7340	6580 円



キャビネット最小寸法



取付方法

モベントレール
レグラボックスレール共通

3

モベント・レグラボックス用
シンクロアダプター 左/右



品名	品番	入数	価格 (個)
シンクロ リンケージ用アダプター	T60.000D	80	110 円


4

モベント・レグラボックス用
ラウンド シンクロ・バー

カットして使用します

L=1125mm

品名	品番	入数	価格 (1 本)
レグラボックス LW≥294mm (LW-247)			
モベント LW≥314mm (LW-267)			
シンクロ リンケージ用バー	T60.1125W	40	1470 円



モベント・レグラボックスレール

- フロント調整テンプレート等を使用 (深さ最小2.5mm) してレールを調整・取付けます

ラッチ

①② チップオンブルモーション・ラッチを取付ます

本体ユニット

① ユニートをレールに差し込み
② 方向にずらし、固定します