


**ブルマチック**


引き出しを閉める際、最後数cmの所までレールを閉めると最後は自動的に引き出しを引き込む機能となっております。ブルム社のスライドレールには全てこのブルマチック機能が付いています。

**ブルモーション**

通常引き出しや扉を閉める際にどうしてもバタンと大きな音がしてしまいがちです。

それだけではなく、デリケートな食器等が入っている場合、あまりにも勢いよく閉めると食器の破損等も考えられます。そこにブルモーションを付けていただくと強く閉めた場合でも最後は静かに、ゆっくりと引き出しや扉が閉まります。ブルモーションとチップオンは併用できません。ブルモーション機能、又はチップオン機能のどちらかをお選びいただく必要があります。


引出レールの説明に記載されている引き出しの荷重の場合、引き出し本体の重量も含めた荷重となります。




# TANDEM Drawer Runners

## タンデムプラス プルモーション フルスライド

### タンデムレール 250~600 アンダーマウントレール 木製引出用




- 全開式 外から見えないレール
- 引出が静かに閉まるプルモーション搭載
- タンデムローラーにより長期間引出をスムーズに開閉できます
- 高さ調整に道具が不要です
- 前板の傾き調整可、奥行きと幅の公差を補正します
- 耐荷重 30kg/組




#### キャビネット最小寸法

※チップオン(T55,7150)を付ける場合はプラス1mm




#### キャビネット引出 / 内引出


SKW : 引出内寸幅  
LW : キャビネット内寸幅



#### キャビネット最小寸法



#### 受けレールネジ穴位置



#### 1 タンデムプラス プルモーション 受レールと引出側部左右

| 品番        | スライド長さ NL(mm) | トラベル | 耐荷重  | 入り数(組) | 価格(セット) |
|-----------|---------------|------|------|--------|---------|
| 560H2500B | 250           | 226  | 30kg | 6      | 10120 円 |
| 560H3000B | 300           | 281  |      | 6      | 7460 円  |
| 560H3500B | 350           | 325  |      | 6      | 7460 円  |
| 560H4000B | 400           | 385  |      | 6      | 7590 円  |
| 560H4500B | 450           | 435  |      | 6      | 7670 円  |
| 560H5000B | 500           | 485  |      | 6      | 7750 円  |
| 560H5500B | 550           | 535  |      | 6      | 8910 円  |

#### 2 脱着クラッチ左右 オレンジ色 (別売品)



| 品番              | 価格(セット) |
|-----------------|---------|
| L/R T51,1700,04 | 570 円   |


#### Accessories (別売品)

#### 3 前板調整金具 ナイロン 自然色 (別売品)



| 品番       | 価格(個) |
|----------|-------|
| 295,1000 | 160 円 |

#### 引出の加工




# TANDEM Drawer Runners

タンデムプラス / チップオン  
タンデムレール 250~550 フルスライド アンダーマウントレール 木製引出用




プッシュオープン  
は Tタイプです!




## TANDEM TIP-ON integriert



- 全開式 外から見えないレール
- チップオンが内蔵されています
- タンデムローラーにより長期間引出をスムーズに開閉できます
- 高さ調整に道具が不要です
- 前板の傾き調整可、奥行きと幅の公差を補正します
- 耐荷重 30kg/組
- 前後調整は裏側のオレンジ色のダイヤルで調整出来ます (+2/-3.5)



従来の Cタイプにチップオン・ユニットを取付ける手間が省け、シンクロバーをレールに取付けるだけで、プッシュ・オープンの引出しが完成します



タンデムプラス Tタイプ  
受レールと引出側部左右

| 品番        | レール長さ NL (mm) | 入り数 (組) | 価格 (セット) |
|-----------|---------------|---------|----------|
| 560H2500T | 250           | 6       | 10670 円  |
| 560H3000T | 300           | 6       | 10670 円  |
| 560H3500T | 350           | 6       | 10670 円  |
| 560H4000T | 400           | 6       | 10810 円  |
| 560H4500T | 450           | 6       | 10940 円  |
| 560H5000T | 500           | 6       | 11080 円  |
| 560H5500T | 550           | 6       | 11550 円  |

2 脱着クラッチ左右 オレンジ色 (別売品)




| 品番              | 価格 (セット) |
|-----------------|----------|
| L/R T51.1700.04 | 570 円    |

3 シンクロバー (別売品) カットして使用します (LW=31 mm)



| 品番        | 価格 (セット) |
|-----------|----------|
| T57.1140S | 1680 円   |



↑  
TANDEM TIP-ON integriert  
の動画を見る  
<http://www.blum.com/1Hku4X>

- 従来の Cタイプにチップオンユニットを取付ける手間が省け  
シンクロバーをレールに取付けるだけでプッシュオープンの引出しが完成します



# MOVENTO Runner System\_Blumotion S

モベント 350~550 フルスライド アンダーマウントレール プルモーション内蔵

ソフトクローズタイプ 木製引出し用

- 新しいプルモーションテクノロジーを搭載したレールです
- レールのシンクロ化によるスムーズな走行
- レールのシンクロ化によるスムーズな走行を実現します
- 外から見えない構造の全開式レール
- 道具を使わないで、左右、高さ、傾きの調整ができます
- 幅と奥行の寸法の公差を補正します
- 引出の下がりが非常に少なく、高い安定性があります
- 動荷重 40kg/組
- TIP-ON BLUMOTION にも対応





プルモーション内蔵と  
チップオン内蔵を選べます。  
サイズ・加工寸法は同様です。



引出を勢いよく閉じてしまった時には、効果的なダンパーが必要です。

BLUMOTION Sレールは、衝撃を和らげる距離が最適化され、より一段とソフトに閉まります。

## 受けレールネジ穴位置




開閉の全工程で、レールの動きがさらに快適になりました、プルモーション内蔵とチップオン内蔵の2種類があります

- 開けるとき 軽く開けられ、継ぎ目のない滑らかさです
- 動き シンクロ化によるスムーズな走行でさらに快適性を向上、静かで均一な滑らかさを実現し、新たな走行品質を確立


## 取付寸法

### キャビネット最小寸法




### 引出／内引出

SKW 引出内寸幅  
LW キャビネット内寸幅




### 引出

SKL 引出の長さ  
NL レールの長さ




### 内引出

ISKL 内引出の長さ  
SKL 引出の長さ  
NL レールの長さ  
X 前板の厚さ



## 引出の加工



## Accessories (別売品)

### 2 脱着クラッチ左右 ナイロン/スチール オレンジ色



| 品番           | 価格 (セット) |
|--------------|----------|
| L/R T51.7601 | 1310 円   |

※脱着クラッチが無いと取付られません

## 1 モベントレール S 受レール左／右

| 品番        | スライド長さ NL(mm) | トラベル | 耐荷重  | 入り数(組) | 価格 (セット) |
|-----------|---------------|------|------|--------|----------|
| 760H3500S | 350           | 332  | 40kg | 6      | 15160 円  |
| 760H4000S | 400           | 382  |      | 6      | 15490 円  |
| 760H4500S | 450           | 432  |      | 6      | 15570 円  |
| 760H5000S | 500           | 482  |      | 6      | 16350 円  |
| 760H5500S | 550           | 532  |      | 6      | 17150 円  |

## 766Hシリーズ 受レール左／右

| 品番        | スライド長さ NL(mm) | 耐荷重  | 入り数(組) | 価格 (セット) |
|-----------|---------------|------|--------|----------|
| 766H4500S | 450           | 70kg | 6      | 17440 円  |
| 766H5000S | 500           |      | 6      | 17540 円  |
| 766H5500S | 550           |      | 6      | 18420 円  |
| 766H6000S | 600           |      | 4      | 19230 円  |
| 766H6500S | 650           |      | 4      | 20420 円  |
| 766H7000S | 700           | 60kg | 4      | 21460 円  |
| 766H7500S | 750           |      | 4      | 22650 円  |



# TIP-ON BLUMOTION

## チップオンブルモーション


モベントレールシステム 木製引出し用  
プッシュオープン/ソフトクローズ一体型



前板にわずかな隙間しかありません  
チップオンブルモーションは 2.5mm というわずかな隙間でも使え、幅広・高さのある  
キャビネットにも使えます

軽く押すだけで簡単に開き  
スムーズな動きで優しく静かにクロー징します


- 完全機械式メカニズム機構の後付ユニット
- モベントとレグラボックスレールに対応、簡単に設置できます
- 調整ダイヤルを回すだけの奥行き調節ダイヤル付
- 設置後でも4方向調節によって正確に前板の目地を綺麗に揃えられます



引出しが無負荷状態の場合、引出しを強く押さないとブルモーションが  
作動せず、チップオンが働いて引出しが戻ってしまうことがあります。  
引出しにかかる荷重の慣性力でブルモーションが働く為、ある程度の負荷  
が必要になります。引出しに入る設定荷重によって  
チップオンブルモーションユニットをお選び下さい。



### キャビネット最小寸法



### モベント・レグラボックスレール用 チップオンブルモーションユニット本体・ラッチ 左/右

| 品番       | 設定長さ (mm) | 設定荷重   | 価格 (セット) |
|----------|-----------|--------|----------|
| T60L7040 | 270-320   | ≤10kg  | 13100 円  |
| T60L7140 | 270-320   | >10-20 | 13100 円  |


※270-320 のサイズをご使用の場合はこちらをご使用下さい

|          |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|
| T60L7540 | 350-650 | 15-40kg | 6580 円  |
| T60L7340 | 350-650 | ≤20kg   | 6580 円  |
| T60L7570 | 450-750 | 35-70kg | 13100 円 |

※3 モベント用シンクロアダプターは350-650サイズには同梱となりました(付属品)

### 取付方法

モベントレール  
レグラボックスレール共通



### モベント・レグラボックスレール

- フロント調整テンプレート等を使用  
(深さ最小2.5mm) してレールを  
調整・取付けます

### 3 Accessories (付属品)

| 品名               | 品番       | 入数 | 価格 (個) |
|------------------|----------|----|--------|
| シンクロ リンケージ用アダプター | T60.000D | 80 | 110 円  |

### 4 5 Accessories (別売品)

| 品名                           | 品番        | 入数 | 価格 (1本) |
|------------------------------|-----------|----|---------|
| モベント・レグラボックス用<br>ラウンドシンクロ・バー | T60.1125W | 40 | 1470 円  |

### 脱着クランチ左右

| 品番           | 価格 (セット) |
|--------------|----------|
| L/R T51.7601 | 1310 円   |

※脱着クランチが無いと取付られません

# MOVENTO Runner System\_Tipon

モメント 350~550 フルスライド アンダーマウントレール チップオン内蔵

プッシュオープンタイプ



ブルモーション内蔵と  
チップオン内蔵を  
選べます。  
サイズ・加工寸法は  
同様です。



## プッシュオープンタイプ


- レールのシンクロ化によるスムーズな走行
- 外から見えない構造の全開式レール
- メカ式オープニングサポートシステムのチップオン内蔵式
- 道具を使わないで、左右、高さ、傾きの調整ができます
- 幅と奥行の寸法の公差を補正します
- ブルマチック機能付
- 引出の下がりが非常に少なく、高い安定性があります
- 優れた耐久性と品質です
- 動荷重 40kg/組

押し代 4mm  
(最小 2.5mm)



## 取付寸法



### 最小寸法



NL スライド長さ




## 引出の加工



### ご注意\*\*

引出の内寸幅の公差によっては、引出側板16mmの場合、前板の左右調整が制限されることがあります。



## 1

| 品番        | スライド長さ NL (mm) | 価格 (セット) |
|-----------|----------------|----------|
| 760H3500T | 350            | 17990 円  |
| 760H4000T | 400            | 18130 円  |
| 760H4500T | 450            | 18310 円  |
| 760H5000T | 500            | 18450 円  |
| 760H5500T | 550            | 19210 円  |

## Accessories (別売品)

※脱着クラッチが無いと取付られません

### 2 脱着クラッチ左右 ナイロン/スチール オレンジ色




|     | 品番       | 価格 (セット) |
|-----|----------|----------|
| L/R | T51.7601 | 1310 円   |

### 3 前板調整金具 ナイロン 自然色 (別売品)



| 品番       | 価格 (個) |
|----------|--------|
| 295.1000 | 160 円  |

### 4 シンクロピニオンセット + シンクロ用 連結棒



ナイロン/ダークグレー

| 品番          | 価格 (セット) |
|-------------|----------|
| T57.7400.01 |          |

+



アルミニウム

カット用: 1.160mm  
キャビネット内寸幅  
LW - 249mm

| 品番        | 価格 (セット) |
|-----------|----------|
| ZST.1160W | 6900 円   |



2

## 新次元の調整機能



MOVENTO (モベント) では、前板の高さ調整および傾き調整の他、左右と奥行調整もできるようになりました。

奥行調整機能は、インセット引出の場合に、オプションで搭載できます。

迅速、簡単、そしてツールフリーで行なえ、正確にすき間レイアウトを整えることができます。

引出に特別な加工が必要になることもありません。

着脱クラッチによる左右調整 - レールの後部には必要に応じて左右調整の補正機能もあります



高さ調整



傾き調整



奥行調整



4方向調整

[www.blum.com/movento-videos](http://www.blum.com/movento-videos)



# MOVENTO Runner System\_Blumotion


## ビデオレール全開式 350~500

フルスライド モベントレール地板止め  
ブルモーション付




New

- キャビネット又は棚板に直接取付が出来ます
- ブルモーション付で引出が静かに閉まります
- 全開式 外からネジとレールが見えません
- 動荷重 40kg/組
- 4方向の調整が簡単にできます
- チップオンブルモーション対応



TIP-ON BLUMOTION  
チップオン  
ブルモーション  
対応

### キャビネット最小寸法



### 1 キャビネット底板止めタイプレール左右

| 品番         | レール長さ NL(mm) | 価格(セット)       |
|------------|--------------|---------------|
| 760H3500SU | 350          | 14680 円 (L/R) |
| 760H4000SU | 400          | 14800 円 (L/R) |
| 760H4500SU | 450          | 15030 円 (L/R) |
| 760H5000SU | 500          | 15180 円 (L/R) |

### 2 脱着クラッチ左右 ナイロン/スチール オレンジ色

| 品番           | 価格(セット) |
|--------------|---------|
| L/R T51.7601 | 1310 円  |


※脱着クラッチが無いと取付られません

### 取付寸法

#### 引出 / 内引出

TB: 棚板幅


LW: キャビネット内寸幅



#### 引出

SKL: 引出の長さ


NL: レールの長さ



#### 引出


TL: 棚板長さ

NL: レールの長さ



\* スタビライザーを使用する場合は、さらに12mm加算してください

### 受けレールネジ穴位置



### Accessories (別売品)

#### 3 棚板後部取付具

| 品番                   | 価格(個) |
|----------------------|-------|
| ナイロン 自然色<br>T51.7000 | 170 円 |

#### 4 全開時ストッパー

| 品番                   | 価格(個) |
|----------------------|-------|
| ナイロン 自然色<br>295.5600 | 570 円 |

#### 5 奥行調整ユニット 左/右

| 品番                                 | 価格(L/R セット) |
|------------------------------------|-------------|
| プラスチック RAL 7037 ダークグレー<br>298.7600 | 1930 円      |

脱着クラッチに取付

# Pull-out shelf lock for MOVENTO and TANDEM

棚板引出用ロック MOVENTO 及び TANDEM 棚板引出用ロック



A


Drawer  
Slides

棚板引出等をしっかりとロック、解除するにはレバーを持ち上げるだけです



※地板止めビデオレールには使用できません

## 取付寸法





NL スライド長さ

- MOVENTO および TANDEM の全開式レールのみで使用できます (TANDEM の二段引レールには使用できません)
- BLUMOTION、TIP-ON BLUMOTION、TIP-ON と組み合わせ可能です
- 両側ロックメカ
- シンク口により片手でロック解除が可能です
- あらゆる住空間に適用が可能です
- しっかりと固定できます
- 取付簡単、金具はテンプレートとして機能します
- レールは通常のネジ取付位置で取付できます
- シンク口により片手でロック解除が可能です
- レールは通常のネジ取付位置で取付可能



| 品名       | 品番       | 価格 (セット) |
|----------|----------|----------|
| 棚板引出用ロック | 295H5700 | 5720 円   |

## 棚板引出の加工寸法




## シンク口連結棒

- 素材：アルミニウム
- カット用：1089 mm

キャビネット内寸法=LW-87±1mmにカットしてご使用下さい

| 品名      | 品番        | 価格 (セット) |
|---------|-----------|----------|
| シンク口連結棒 | ZST.1089W | 1520 円   |



棚板引出が完全に引き出されると、ロックメカが両側でしっかりと噛み合い、安定した状態を保ちます。ロックの解除はシンク口により、簡単に、レバーを片手で持ち上げるだけです


ロックユニットおよびシンク口連結棒  
ロックユニットをシンク口連結棒に取付けます  
棚板引出と同じ高さになるように取付けます

# SERVO-DRIVE uno for LEGRABOX/TANDEMBOX

## 引出し用サーボドライブ ウーノ




メカ式チップオンブルモーションと比較をすると閉まる時がスムーズです扉を押すだけで SERVO-DRIVE uno は敏感にそして注意深く反応し扉が開きます抵抗がある場合、開放プロセスが即座にストップする安全設計です




- 電動オープニングサポートシステムは、ブルモーション内蔵レールに使用します
- 直置き式ダストボックスなどに使用すると便利です
- ドライブユニットと引出の間に物理的な接続はありません
- 引出はを変更することなく使用できます
- キャビネットへの取付は簡単です
- 後付けでも設置できます

### 取付寸法

キャビネット底板の下穴寸法




ブルムスプリングスパーサーの取付位置



| 背板     | X (mm)    | Y (mm) |
|--------|-----------|--------|
| 木製背板   | NL-42     | NL+35  |
| スチール背板 | NL-62     | NL+18  |
| LW     | キャビネット内寸幅 |        |
| NL     | レール長さ     |        |
| X      | 穴の位置      |        |
| Y      | 必要最小スペース  |        |

スプリングスパーサーによって、必要な作動ストローク 2 mm を確保します

| 品名          | 品番        | 価格 (セット) |
|-------------|-----------|----------|
| サーボドライブ ウーノ | Z10NA30UJ | 83640 円  |



|     |    |                             |
|-----|----|-----------------------------|
| 1   | 2X | スプリングスパーサー                  |
| 4   | 1X | 底付ブラケット1段                   |
| 9   | 1X | ドライブユニット                    |
| 18a | 1X | 輸送用プロテクター                   |
| 18b | 1X | 防滴フード                       |
| 18c | 1X | プラグ型ACアダプター 12 W            |
| 18d | 1X | 取付用ジグ                       |
| -   | 7X | ブルムスプリングスパーサーおよび底付ブラケット用のネジ |
| -   | 1X | 組立手順書                       |
| -   | 1X | 取扱説明書                       |

### ドライブユニットの取付位置 受レールの取付位置

| ボックスシステム             | A (mm) | A min. (mm) |
|----------------------|--------|-------------|
| LEGRABOX (レグラボックス)   | 47.0   | 45.0        |
| TANDEMBOX (タンデムボックス) | 47.0   | 27.5        |



※木製引出し(タンデムレール、モベントレール)のブルモーションタイプでもご使用が可能です

\* キャビネット組立前に受レールを取り付ける場合は+1mmとしてください

### 受レールの取付位置

LEGRABOX (レグラボックス)

TANDEMBOX (タンデムボックス)






# SERVO-DRIVE for TANDEMBOX

## サーボドライブ 電動オープニングサポートシステム



膝などで押すと軽くドアオープニングできる  
複数の引出しに対応する電動オープニングサポートシステムです

- 1つの AC アダプターで複数のドライブユニットを制御します
- キャビネット寸法など左ページをご参照ください



|     | 品名                                           | 品番          | 価格 (個)             |
|-----|----------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1   | スプリングスペーサー φ8mm<br>引出の数×2 (前板高さ 300 mm以上は×4) | 993.0830.01 | 410 円<br>× 引出の数 ×2 |
| 2   | 縦型プロファイル<br>アルミ長さ 1170mm (カット用) ケーブルなし       | Z10T1170A   | 25900 円            |
| 3a  | 縦型プロファイル取付具上部                                | Z10D01E2.01 | 770 円              |
| 3b  | 縦型プロファイル取付具下部                                | Z10D01E1.01 | 770 円              |
| 9   | ドライブユニット                                     | Z10A3000.03 | 27830 円<br>× 引出の数  |
| 11a | 配線ケーブル 6m                                    | Z10K600A    | 11110 円            |
| 11b | ケーブルエンドキャップ × 引出の数+1                         | Z10K0008    | 260 円              |
| 12a | コードコネクターと<br>ケーブルエンドキャップ (黒) 中間接続用           | Z10V1000.01 | 3010 円             |
| 13  | AC アダプター 100W                                | Z10NE030J   | 37210 円            |
| 14  | 1 次側コード (コンセント側)                             | Z10M200J    | 4110 円             |
| 15  | AC アダプター取付具                                  | Z10NG120    | 2300 円             |
| 18  | ケーブルホルダー                                     | Z10K0009    | 490 円              |

# SPECE STEP for MOVENTO/TANDEM/LEGRABOX/TANDEMBOX

スペースステップ 最大荷重：150kg



A

Drawer  
Slides



SPACE STEP を使用することで居住スペースをムダにせずハイスペックなステップを設置できます  
快適で魅力的なデザインと機能性を組み合わせ  
ブルムのモーションテクノロジーにより  
SPACE STEP はやさしく静かに開閉します

- SPACE STEP のステップ面の下には、高さ 150 mm から蹴込み引出を内蔵することができます
- 最大 250 mm の高さの場合、収納スペースが大幅に増加します  
あまり頻繁に使用しない物などの収納に最適です
- 快適にご使用いただくために、電動式オープニングサポートシステム SERVO-DRIVE の設置を推奨しています  
前板を軽く押すだけで簡単に開きます
- さらに BLUMOTION により、SPACE STEP はやさしく静かに閉まります
- 色 / 仕上：オリオングレー / マット


## SPACE STEP セット

| 品番       | レール長さ (NL) | 価格 (セット) |
|----------|------------|----------|
| Z95.4100 | 410 mm     | 67860 円  |
| Z95.4600 | 460 mm     | 67860 円  |

※ 画像の内側の引出しは含んでおりません

## Accessories (別売品)

### 水平サポート



アルミニウム/カット用

| 品番        | 価格 (本)  |
|-----------|---------|
| Z95Q1040A | 13650 円 |


切断：LW -130 mm

推奨：キャビネット幅 1200 mm

ステップのたわみを防止するために 2 個使用します

## Accessories (オプション/別売品)

### 収納引出用スパーサー




| 品番       | 価格 (個) |
|----------|--------|
| Z95D4100 | 4850 円 |

すべてのブルムボックスおよびレールシステムに適した引出レールの取付用

## 構成内容：

- 1 2×TANDEM 561Hxxx1B95 左 / 右
  - 2 2× 垂直サポート
  - 3 2× コーナーコネクター
  - 4 2× アジャスター
  - 5 2× ステップ後部取付具
  - 6 1× フロントコネクター (磁石と接着プレート)
  - 7 4× ブルム スプリングスパーサー \*
  - 8 2× ステッカー (製品安全情報およびメーカーの証明)
- 14× 平頭ネジ 4×15 mm  
1× 組立手順書 \* 推奨：キャビネット幅 900 mm 以上、4 個



## ● 滑り防止システム

SPACE STEP を引き出し、8kg 以上の荷重がかかると床に接地したアジャスター部分が動かなくなります  
正確に加工・取付した場合、ステップ面の最大耐荷重は 150kg です



# SPECE STEP for MOVENTO/TANDEM/LEGRABOX/TANDEMBOX

## スペースステップ 最大荷重：150kg/ 資料



### 注意事項

最大荷重：150kg\*


\* SPACE STEP を組み込んで製造された家具の実際の耐荷重の設定値は、家具メーカーの責任において、検証・決定し、EN-14183 に従い家具メーカーの名称などとともに、ラベルに表示する必要があります。

推奨される素材：蹴込みのステップ板には、21mm 以上の 3 層型プレート (3S) を推奨します。

推奨されるステップ面：ステップ面は、滑り止め防止を施してください。ステップ面に直接取り付けられる滑り止めマットを使用するか、滑り止めプレート素材を使用してください。

ステッカーの貼付：EN-14183 に従い、2 枚の同封ステッカーを見やすいように貼付する必要があります。また、ステッカー記載の注意事項を貴社の取扱説明書などで、ユーザーに注意喚起してください。(マグネットを使用しています。2つのステップに同時に乗らない。ステップに水や油をこぼさない。ステップの前板、すき間に注意して使用するなど。) お子様が使用される場合は、必ず保護者が管理監督してください。(8kg 以下の荷重では、ステップが固定されません。)

SPACE STEP 下の引出について：使用できる引出の荷重クラスは 30 kg または 40 kg のみです。収納物の重さは 20kg までです。



A


Drawer  
Slides

ステップの内側に引出しを付ける場合の寸法は下記のようになります

木製引出し / タンデムやモベント及びタンデムボックスやレグラボックスも使用できます


### TANDEM

キャビネット内に必要なスペース




### MOVENTO

キャビネット内に必要なスペース




### TANDEMBOX 高さ M

キャビネット内に必要なスペース




最小キャビネット幅 400 mm

前板寸法 (ネジ止め)




前板下穴加工寸法 (EXPANDO)



FA 前板カブリ代  
KH キャビネット高さ


### LEGRABOX 高さ M

キャビネット内に必要なスペース




最小キャビネット幅 400 mm

前板寸法 (ネジ止め)



前板下穴加工寸法 (EXPANDO)





METABOX with BLUMOTION

メータボックス用ブルモーション ブルモーション/ソフトクローズ



限定在庫

A

Drawer  
Slides




静かに音もなく閉まる動きの「ブルモーション」。  
メータボックスにも付けられるようになりました。

- メータボックスシングルエクステンション用として開発されました
- 最大 25kg の動荷重で、小さな力でダンパー機能を発揮します
- 最大キャビネット幅 900 mm までは目安として1個で効果があります
- 出荷時は左側用でセットされています、下記のように組み替えるだけで右側用となります


ブルモーションユニット

トリガー




※メータボックスは在庫限りとなり廃番となります

ブルモーションユニット固定位置寸法図




トリガー固定位置寸法図



右側へのユニット組み替え

工場出荷時は左側用です



右側用になります

| 品名                   | 品番       | 価格(セット) |
|----------------------|----------|---------|
| メータボックス用ブルモーショントリガー付 | Z70.0320 | 1550 円  |

# TANDEMBOX intivo/Drawer M height


## タンデムボックス / アンタロ・インティーボ 側板スチール製引出システム




A

Drawer  
Slides


- シャープでクリエイティブな印象の側板です
- 引出側部はスチール、シルクホワイト塗装
- 前板の上下、左右の調整ができます
- レールはタンデム・ボックス用をご用意下さい (64ページ)



NL=レール長さ  
LW=キャビネット内寸幅




### 16mm厚パーティの場合の切断寸法




木製背板の場合  
NL-24mm  
スチール製背板の場合  
NL-22mm

### キャビネット最小寸法




### 前板取付具木ネジ用の取付寸法

FA=前板のカブリ代



### 背板取付具木ネジ用の取付寸法



### 4a 4b 内引出用取付具

| シルクホワイト、スチール |         |
|--------------|---------|
| 品番           | 価格(セット) |
| ZIF.71MO/SW  | 3550 円  |


### 5 内引出用アルミ前板

| シルクホワイト、アルミニウム |        |
|----------------|--------|
| 品番             | 価格(個)  |
| Z31L1036A/SW   | 5500 円 |

### 1a 1b 引出側部左右/脇カバー (付属品) シルクホワイト

| 品番         | スライド長さNL(mm) | 側部高さ | 入り数(組) | 価格(セット) |
|------------|--------------|------|--------|---------|
| 378M3502SA | 350          | 83mm | 6      | 7260 円  |
| 378M4002SA | 400          | 83mm | 6      | 7330 円  |
| 378M4502SA | 450          | 83mm | 6      | 7530 円  |
| 378M5002SA | 500          | 83mm | 6      | 7760 円  |
| 378M5502SA | 550          | 83mm | 6      | 8330 円  |


### 2 木製背板取付具左右



シルクホワイト

| 品番          | 価格(セット)    |
|-------------|------------|
| Z30M000S/SW | 1060 円 L/R |


### 3 木製前板取付具



木ネジ止め式

| 品番       | 価格(個) |
|----------|-------|
| ZSF.35A2 | 290 円 |

### 内引出 側板スチール引出し




# TANDEM Box Drawer

タンデムボックス 350~550


ブルモーション内蔵 側板スチール製引出システム  
フルスライド アンダーマウントレール




- 引出が静かに閉まるブルモーション内蔵
- タンデムローラーにより長期間引出をスムーズに開閉できます
- 引出側部は高さ83mm、スチールエポキシ塗装。グレーの標準色
- 耐荷重 30kg / 組 (559 50kg / 組)




## キャビネット最小寸法



## 木製背板取付寸法



## 受けレールネジ穴位置




- \*1 全開型、外から見えないレールです。引出側部の高さは83mm
- \*2 前板の2方向調整可(上下・左右)  
引出が静かに閉まるブルモーション内蔵されています
- \*3 450mm (558, 4501B) のみのネジ穴・受けレールネジ穴位置です
- \*4 ガラリールが必要な場合は次ページをご参照下さい

## 1 受けレール左右 \*1, \*2 ブルモーション


| 品番        | スライド長さNL(mm) | 耐荷重  | 入り数(組) | 価格(セット) |
|-----------|--------------|------|--------|---------|
| 578.3501B | 350          | 30kg | 20     | 5470 円  |
| 578.4001B | 400          |      | 20     | 5760 円  |
| 578.4501B | 450          |      | 20     | 5760 円  |
| 578.5001B | 500          |      | 20     | 5870 円  |
| 578.5501B | 550          |      | 20     | 6120 円  |
| 579.4501B | 450          | 50kg | 20     | 7260 円  |
| 579.5001B | 500          |      | 20     | 7320 円  |
| 579.5501B | 550          |      | 20     | 7630 円  |

## 2 引出側部左右



| 品番        | スライド長さNL(mm) | 側部高さ | 入り数(組) | 価格(セット) |
|-----------|--------------|------|--------|---------|
| 378M3502S | 350          | 83mm | 20     | 4170 円  |
| 378M4002S | 400          | 83mm | 20     | 4310 円  |
| 378M4502S | 450          | 83mm | 20     | 4390 円  |
| 378M5002S | 500          | 83mm | 20     | 4510 円  |
| 378M5502S | 550          | 83mm | 20     | 4730 円  |

## 3 木製背板取付具左右 グレー(標準)、スチール背版



| 品番          | 価格(セット)   |
|-------------|-----------|
| Z30M000S.04 | 960 円 L/R |

## 4 前板取付具



| 品番       | 価格(個) |
|----------|-------|
| ZSF.35A2 | 290 円 |

## 5 L型ブラケット 間口が広い場合 木ネジ止め







| 品番         | 価格(個) |
|------------|-------|
| 297.050.01 | 100 円 |



# TANDEM Box Accessories

## タンデムボックス アクセサリー (別売り品)

### 内引出



#### 6 前板取付具左右 RAL 7037 ダークグレー



| 品番       | 価格 (セット) |
|----------|----------|
| ZIF.70M0 | 1010 円   |

#### 7 内引出用底板止め



| 品番       | 価格 (個) |
|----------|--------|
| Z31A0008 | 110 円  |

#### 8 アルミ前板



グレー カットして使用 1081mm  
切断寸法=キャビネット内寸幅-87mm

| 品番        | 価格 (枚) |
|-----------|--------|
| Z31A1081A | 4340 円 |

#### 9 ハンドル



ナイロン RAL 7037 ダークグレー

| 品番       | 価格 (組) |
|----------|--------|
| ZIF.7005 | 3260 円 |


#### 10 前板取付具左右 RAL 7037 ダークグレー



| 品番       | 価格 (セット) |
|----------|----------|
| ZIF.72B0 | 1950 円   |

### ギャラリー付引出 (別売品)

#### Bタイプ



#### 11 ギャラリーレール


| 品番          | スライド長さ (mm) | 価格 (本) |
|-------------|-------------|--------|
| ZRG.296V.IC | 350         | 610 円  |
| ZRG.346V.IC | 400         | 620 円  |
| ZRG.396V.IC | 450         | 660 円  |
| ZRG.446V.IC | 500         | 690 円  |
| ZRG.496V.IC | 550         | 740 円  |

#### 12 木製背板取付具左右 グレー (標準)




| 品番          | 価格 (セット) |
|-------------|----------|
| Z30B000S.04 | 1430 円   |


#### キャビネット最小寸法



#### 前板取付具木ネジ用の取付寸法



#### Dタイプ



#### 13 ギャラリーレール


| 品番          | スライド長さ (mm) | 価格 (本) |
|-------------|-------------|--------|
| ZRG.296V.IE | 350         | 660 円  |
| ZRG.346V.IE | 400         | 660 円  |
| ZRG.396V.IE | 450         | 690 円  |
| ZRG.446V.IE | 500         | 710 円  |
| ZRG.496V.IE | 550         | 780 円  |

#### 14 木製背板取付具左右 グレー (標準)




| 品番       | 価格 (セット) |
|----------|----------|
| Z30D000S | 1120 円   |


#### キャビネット最小寸法



#### 前板取付具木ネジ用の取付寸法



#### クロスギャラリー



#### 15 クロスギャラリーコネクタ



| 品番           | 価格 (個) |
|--------------|--------|
| ZRU.00EO/737 | 470 円  |

#### 16 クロスギャラリー



| 品番        | 価格 (本) |
|-----------|--------|
| ZRG.1094U | 1480 円 |

# MERIVOBX Box Systems/M Type 側板スチール製引出しシステム MERIVOBX IG 350~550 フルスライド Mタイプ

New





reddot design award  
honourable mention 2020



高度なシステムを構築できる新しいレールシステムです  
基本のレール(Mタイプ)に美しくキャビネット化する  
Eタイプ(右ページ)で新しいシステムを構築して下さい

キャビネットプロファイルの革新的なL字型により、MERIVOBX は非常に安定した走行性を実現します。新しいシステムは、シンクロナイズドフェザーライトグライドを備えているだけでなく、高いフロント安定性を誇り、キッチンデザイン等の新しい可能性を開きます。高いフロント(Eタイプ)は低い引き出し側と簡単に組み合わせることができます。

- プルマチック機能付ソフトクローズします
- シンクロナイズド フェザー ライト グライド機能を装備
- 引出側部はスチールエポキシ塗装
- 3次元調整機能があり、引き出し側で調整ができます
- 耐荷重 40kg/組 呼び長さ: 350~550 mm
- 様々なモーション テクノロジーを簡単に後付けできます



1



受けレール左右フルモーション

| 品番        | スライド長さ NL(mm) | 入り数(組) | 価格(セット) |
|-----------|---------------|--------|---------|
| 450.3501B | 350           | 6      | 7620 円  |
| 450.4001B | 400           | 6      | 7740 円  |
| 450.4501B | 450           | 6      | 7860 円  |
| 450.5001B | 500           | 6      | 8160 円  |
| 450.5501B | 550           | 6      | 8630 円  |

2a

2b

2c



2b、2c(脳力バー)は同梱されています  
引出側部左右/脳力バー

| 品番              | スライド長さ NL(mm) | 入り数(組) | 価格(セット) |
|-----------------|---------------|--------|---------|
| 470M3502S (OGM) | 350           | 6      | 7260 円  |
| 470M4002S (OGM) | 400           | 6      | 7350 円  |
| 470M4502S (OGM) | 450           | 6      | 7410 円  |
| 470M5002S (OGM) | 500           | 6      | 7530 円  |
| 470M5502S (OGM) | 550           | 6      | 8220 円  |

## Accessories (別売品/各システム共通)

| Mタイプ用    |           | M-Eタイプ   |         |
|----------|-----------|----------|---------|
| 3        | 木製背板取付具左右 | 4        | 木製前板取付具 |
| 品番       | 価格(個)     | 品番       | 価格(個)   |
| ZB4M000S | 820 円     | ZF4.1002 | 120 円   |



# MERIVOBX Box Systems/E Type Accessories

## MERIVOBX IG 350~550 キャビネット Eタイプ 別売品

ボックスキャップ・ギャラリー・ボックスカバーなどで  
ベースのレール(Mタイプ)(左ページ)を美しくキャビネット化する  
Eタイプアクセサリで新しいシステムを構築して下さい

共通パーツ **5** **6** は各アクセサリに必要です

[共通パーツ]



|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>5</b> フロントブラケット |       |
| 品番                 | 価格(個) |
| ZF4.5002           | 140 円 |
| <b>6</b> 木製背板取付具左右 |       |
| 品番                 | 価格(個) |
| ZB4E000S           | 820 円 |




ボックスキャップ

**7**


BOXCAP

ボックスキャップ

**7**



キャビネット最小寸法



ボックスキャップ/左右

**7**



| 品番               | スライド長さNL(mm) | 入り数(組) | 価格(セット) |
|------------------|--------------|--------|---------|
| ZL4.350S.E (OGM) | 350          | 6      | 5300 円  |
| ZL4.400S.E (OGM) | 400          | 6      | 5400 円  |
| ZL4.450S.E (OGM) | 450          | 6      | 5480 円  |
| ZL4.500S.E (OGM) | 500          | 6      | 5540 円  |
| ZL4.550S.E (OGM) | 550          | 6      | 5870 円  |




ギャラリー

**8** **9**

Gallery

ギャラリー

**8** **9**



ギャラリー/左右

**8**



|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>9</b> 木製背板取付具用<br>カバーキャップ/左右 |         |
| 品番                              | 価格(セット) |
| ZB4E00AK                        | 720 円   |



| 品番                | スライド長さNL(mm) | 入り数(組) | 価格(セット) |
|-------------------|--------------|--------|---------|
| ZR4.350RS.E (OGM) | 350          | 6      | 2010 円  |
| ZR4.400RS.E (OGM) | 400          | 6      | 2040 円  |
| ZR4.450RS.E (OGM) | 450          | 6      | 2090 円  |
| ZR4.500RS.E (OGM) | 500          | 6      | 2130 円  |
| ZR4.550RS.E (OGM) | 550          | 6      | 2460 円  |





ボックスカバー

**10** **11**

BOXCOVER

ボックスカバー

**10** **11**



BOXCOVER

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>10</b> ボックスカバー/左右 (OG) |        |
| 品番                        | 価格(個)  |
| ZL4M00808                 | 6400 円 |



**11** ガラス・アクリル/左右

Y=95±0  
X=NL-90±0  
T=8mm±0.3 (角1mm面取り)



# MERIVOBX Box Systems/Tip-on Blumotion

メリボボックス用  
チップオンブルモーション



TIP-ON BLUMOTION (チップオンブルモーション) は、メカ式オープニングサポートシステム TIP-ON (チップオン) 機能に、引出が静かに快適に閉まるダンパー BLUMOTION (ブルモーション) 機能を、100%機械的に融合させました

## 12 TIP-ON BLUMOTIONユニット (ラッチセット)

最も優れた開閉動作が得られる荷重: L1/≤20kg L3/5-40kg

| 品番       | スライド長さNL(mm) | ユニット | 価格(セット) |
|----------|--------------|------|---------|
| T60H4340 | 350-600      | L1   | 6310 円  |
| T60H4540 | 350-600      | L3   | 6310 円  |

## 13 シンクロアダプタ (付属品)



| 品番       | 入数 | 価格(セット) |
|----------|----|---------|
| T60.000D | 2  | 110 円   |

## 14 シンクロ連結棒 (別売品) カットして使用 (LW=250)






| 品番        | 価格(本)  |
|-----------|--------|
| T60.1125W | 1470 円 |







↑  
TIP-ON BLUMOTION  
の動画を見る

[www.blum.com/trailertiponblumotion](http://www.blum.com/trailertiponblumotion)


### 取付方法




### 脱着方法



### 調節方法



## LEGRABOX/Premium metal drawer system レグラボックス



# LEGRABOX

### 魅力的なコンビネーション

ストレートなライン、シャープな輪郭のスマートなデザインと、格別に優れた使いやすさ。それが、LEGRABOX(レグラボックス)。ブルムのエレガントな新しいボックスシステムです。

### エレガントなボックスシステム

慣例にはとらわれずに、原理を追求する。前例のない性能。まっすぐに前進する。シンプル。スリム。エレガントを体験してください。クリアな輪郭と平行線を描く引出側部のデザイン、エレメントによるデコレーションが印象的なボックスシステムです。



reddot design award  
winner 2013



⇐ LEGRABOXの動画を見る  
[www.blum.com/trailerlegrabox](http://www.blum.com/trailerlegrabox)



⇐ LEGRABOXの組立動画を見る  
[www.blum.com/videoslegrabox](http://www.blum.com/videoslegrabox)

# LEGRABOX/Premium metal drawer system

## ブルモーション内蔵 01

### レグラボックス 350~550 高さ5サイズ 側板スチール製引出システム




- 高級感溢れるスチール側板システム
- 全開式 外から見えないレール
- 引出が静かに閉まるブルモーション搭載
- 高さ N、M、K、C、F の 5 サイズがあります
- 仕上げ色：オリオングレーマット OG、テラブラックマット TB、シルクホワイト SW
- 耐荷重：40kg / 組




一部在庫があります




72 ページをご参照下さい



#### レグラボックス共通 底板下寸法




#### 16mm厚パーティの場合の切断寸法



#### 各サイズ高さ

| 高さ     | N  | M  | K   | C   | F   |
|--------|----|----|-----|-----|-----|
| H (mm) | 39 | 63 | 101 | 148 | 212 |



#### 2 〈各タイプ共通〉引出側部セット

- 2a 引出側部左/右
- 2b プランディング用カパーキャップ
- 2c 内部カパーキャップ

#### 側板スチール製引出システム レグラボックス ブルモーションS 受レール左/右

| 品番        | スライド長さNL(mm) | 耐荷重  | 入り数(組) | 価格(セット) |
|-----------|--------------|------|--------|---------|
| 750.3501S | 350          | 40kg | 6      | 9050 円  |
| 750.4001S | 400          |      | 6      | 9170 円  |
| 750.4501S | 450          |      | 6      | 9290 円  |
| 750.5001S | 500          |      | 6      | 9380 円  |
| 750.5501S | 550          |      | 6      | 10000 円 |

#### 3 前板取付具

※1セットあたり2ヶ  
以上が必要です

#### 1セット当たりの必要数

| 前板取付具    | N   | M   | K   | C   | F   |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ZF7N7002 | 2 個 | —   | —   | —   | —   |
| ZF7M7002 | —   | 2 個 | —   | 4 個 | 6 個 |
| ZF7K7002 | —   | —   | 2 個 | —   | —   |

# LEGRABOX/Premium metal drawer system

## レグラボックス 内引出 Mタイプ

### 側板スチール製引出システム



#### 4 内引出用アルミ前板

素材：アルミニウム  
色：オリオングレーマット、テラブラックマット  
カット用  
寸法：  
LW-126 mm  
LW キャビネット内寸幅

| 品番          | 入数 | 価格(枚)  |
|-------------|----|--------|
| ZV7.1043C01 | 12 | 6030 円 |


#### 5 アルミ前板取付具セット

構成内容：  
5a 前板取付具 左/右  
5b 外側カパーキャップ  
5c 底板止め  
5d ネジ

素材：スチール

| 品番       | 入数 | 価格(セット) |
|----------|----|---------|
| ZI7.0MS0 | 6  | 5300 円  |

#### 6 背板取付具 R/L



| サイズ | 品番         | 色 / 価格 |        |        |
|-----|------------|--------|--------|--------|
|     |            | TB     | OG     | SW     |
| N   | ZB7 N 000S | 1250 円 | 1250 円 | 1250 円 |
| M   | ZB7 M 000S | 940 円  | 470 円  | 940 円  |
| K   | ZB7 K 000S | 1120 円 | 1120 円 | 1120 円 |
| C   | ZB7 C 000S | 1250 円 | 625 円  | 1250 円 |
| F   | ZB7 F 000S | 2590 円 | 2590 円 | 2590 円 |

※N・K・F は国内の在庫はありません。



# LEGRABOX/Premium metal drawer system    ブルモーション内蔵 02 レグラボックス 350~550 高さ5サイズ    側板スチール製引出システム



## キャビネット最小寸法

\*1 キャビネット底板上に受レールを取り付ける場合は、+1mmとしてください  
\*2 傾き調整用の2mmを含む


※N・K・Fタイプは海外取寄品で取寄単位は6セットです。

国内在庫


国内在庫

Cタイプ側板  
350~550


Fタイプ側板  
400~550




N 側板高さ：66.5 mm




M 側板高さ：90.5 mm



K 側板高さ：128.3 mm



C 側板高さ：177 mm



F 側板高さ：241 mm



## カラーバリエーション



テラブラックマット TB



オリオングレーマット OG



シルクホワイト SW

## ご注文例

770 - 高さ - 長さ S - カラー

〔例〕 770-M-350S-OG

※レール及び前板取付具は別売りです

セット内容：2a 側板左右、6 背板取付具左右、2b 2c カバーキャップ左右

## Nタイプ側板 400~550

| スライド長さ NL(mm) | 色 / 価格 |         |    |
|---------------|--------|---------|----|
|               | TB     | OG      | SW |
| 400           |        | 15330 円 |    |
| 450           |        | 15480 円 |    |
| 500           |        | 15630 円 |    |
| 550           |        | 17120 円 |    |

## Mタイプ側板 350~550

| スライド長さ NL(mm) | 色 / 価格  |        |         |
|---------------|---------|--------|---------|
|               | TB      | OG     | SW      |
| 350           | 15030 円 | 7530 円 | 15030 円 |
| 400           | 15330 円 | 7620 円 | 15330 円 |
| 450           | 15480 円 | 7710 円 | 15480 円 |
| 500           | 15630 円 | 7800 円 | 15630 円 |
| 550           | 17120 円 | 8520 円 | 17120 円 |

## Kタイプ側板 350~550

| スライド長さ NL(mm) | 色 / 価格 |         |    |
|---------------|--------|---------|----|
|               | TB     | OG      | SW |
| 350           |        | 18900 円 |    |
| 400           |        | 19050 円 |    |
| 450           |        | 19400 円 |    |
| 500           |        | 19500 円 |    |
| 550           |        | 21600 円 |    |

## Cタイプ側板 350~550

| スライド長さ NL(mm) | 色 / 価格  |         |         |
|---------------|---------|---------|---------|
|               | TB      | OG      | SW      |
| 350           | 23510 円 | 18810 円 | 23510 円 |
| 400           | 23810 円 | 19050 円 | 23810 円 |
| 450           | 24110 円 | 19290 円 | 24110 円 |
| 500           | 24410 円 | 19530 円 | 24410 円 |
| 550           | 25900 円 | 20720 円 | 25400 円 |

## Fタイプ側板 400~550

| スライド長さ NL(mm) | 色 / 価格 |         |    |
|---------------|--------|---------|----|
|               | TB     | OG      | SW |
| 450           |        | 40500 円 |    |
| 500           |        | 40780 円 |    |
| 550           |        | 42300 円 |    |

※Mタイプ OG 以外は取寄せの為、納期がかかります。

※航空運賃が別途発生する場合があります。

## Accessories (別売品)

TORX (トルクス)  
スクレュードライバー

209,093.7



調整にはトルクスドライバーが必要になります

- ・ブレード長さ：100 mm
- ・全長：210 mm
- ・Blum ロゴ入りのオレンジ色グリップ
- ・LEGRABOX の調整用

品 名                      価格 (個)  
TX20 TORX トルクス サイズ 20(T20)    4410 円

TIP-ON BLUMOTION

チップオンブルモーション

モベント・レグラボックススレール対応  
プッシュオープン/ソフトクローズ一体型




Drawer Slides



前板にわずかな隙間しかありません  
チップオンブルモーションは2.5mmというわずかな隙間でも使え、幅広・高さのあるキャビネットにも使えます

軽く押すだけで簡単に開き  
スムーズな動きで優しく静かにクロー징します

- 完全機械式メカニズム機構の後付ユニット
- モベントとレグラボックススレールに対応、簡単に設置できます
- 調整ダイヤルを回すだけの奥行き調節ダイヤル付
- 設置後でも4方向調節によって正確に前板の目地を綺麗に揃えられます




モベント・レグラボックススレール用  
チップオンブルモーションユニット本体・ラッチ 左/右

| 設定長さ (mm) | 設定荷重   | 品番       | 価格 (セット) |
|-----------|--------|----------|----------|
| 350-650   | 5-40kg | T60L7540 | 6580 円   |
| 350-650   | ≤20kg  | T60L7340 | 6580 円   |



キャビネット最小寸法



取付方法

モベントスレール  
レグラボックススレール共通

3

モベント・レグラボックス用  
シンクロアダプター 左/右




| 品名               | 品番       | 入数 | 価格 (個) |
|------------------|----------|----|--------|
| シンクロ リンケージ用アダプター | T60.000D | 80 | 110 円  |

4

モベント・レグラボックス用  
ラウンド シンクロ・バー

カットして使用します

| 品名            | 品番        | 入数 | 価格 (1 本) |
|---------------|-----------|----|----------|
| シンクロ リンケージ用バー | T60.1125W | 40 | 1470 円   |



モベント・レグラボックススレール

- フロント調整テンプレート等を使用 (深さ最小2.5 mm) してレールを調整・取付けます

ラッチ  
①② チップオンブルモーション・ラッチを取付ます

本体ユニット

- ① ユニットのラッチをレールに差し込み
- ② 方向にずらし、固定します