





HÄFELE



Häfele グループは5つの大陸の30以上の販売会社とともに、ヨーロッパを中心とした世界中の一流品のハードウェアを供給しているグローバル・リーディングカンパニーです。

現在150か国以上に商品及びサービスを提供しています。

“FINDING BETTER WAYS” がハーフェレ設立時からのモットーです。
“お客様の要求された品質、必要な数の金物を、できるだけ便利に、包括的に、経済的に提供する” という新しい販売方法と革新的なサービスとして、
お客様によって多くの支持を得ることができています。

Häfele は、アイロン台からヒンジまで製品の多様な商品を供給・製造・販売しています。

特殊ヒンジ

B

Hinges


Short Arm Hinge 102° ショートアームヒンジ



限定在庫




- 102°開ヒンジ
- φ26 カップ
- 最大扉厚 19 mmまで
- キャッチなし
- 高さ・左右調整機能付




寸法図

扉厚 mm	C カット量 mm		目地代
	3	4	
14	1.0	1.0	
15	1.0	1.0	
16	1.0	1.0	
17	1.5	1.3	
18	1.8	1.6	
19	2.2	2.0	




カブセ量 mm	
7	8
3	4
C カット量	

加工図




最小目地代




品番	価格
343.80.720	360 円

Miter Hinge GS 45 マイターヒンジ GS 45




- 135°開ヒンジ
- マイター角度 45°
- φ35 カップ
- 扉厚 16ー22 mmまで
- 側板厚 16ー22 mmまで
- ※扉厚 20ー22 mmの場合は扉端部を3mmの面取り加工をしてください。
- 3方向調整機能付
- キャッチなし

加工図




寸法図




取付図

扉が閉じた状態




扉が開いた状態



調整方法

調整範囲	
高さ調整	3.0mm
奥行調整	1.5mm
左右調整	1.5mm



品番	価格
325.00.708	2900 円

Swing Up Flap Hinge/for Mounting with Panel/Opening Angle 90°
キャラバンフラップヒンジ 軽量フラップ扉用




CH 600 / パネル取付け用



- 自動開閉スプリング付
- 扉保持力はネジで調整可能
- フラップ扉重量：2.1 kg 以下
- 小さく重量の少ない扉を跳ね上げるステーヒンジです

寸法図




保持力はスクロッドドライバーで調整可能です


仕様	品番	価格
ソフトクローズユニットなし	356.36.600	900 円
ソフトクローズユニット付	356.36.606	1220 円



扉開



扉閉




CH 300 / 全カブセ取付け用




- 自動開閉スプリング付
- フラップ扉重量：2.1 kg 以下
- ライトフラップ用キャラバンヒンジ
- 調整ネジを用いて保持力の調整が可能
(フェイスフレーム取付用ヒンジ付)


寸法図



扉開




扉閉




仕様	品番	価格
ソフトクローズユニットなし	356.36.602	950 円
ソフトクローズユニット付	356.36.607	1280 円

Hinge for wood thickness of 16mm 隠し丁番




- 180°開ヒンジ
- 板厚16mm以上
- 左右兼用
- スチール製アーム

加工図




色		品番	価格
白	亜鉛メッキ	341.04.700	870 円
ブラウン	イエロークロメート	341.04.100	870 円

Zysa Hinge ジサヒンジ (円筒丁番)



- 軽扉用
- 180°開ヒンジ
- 板厚14-40mm以上
- 左右兼用

加工図



● ヒンジ正面にセットされているネジを回すと端部が広がり、ヒンジが固定できます。

● ヒンジ正面に補強用ネジを追加すると耐荷重が増します。


単位: mm

板厚	補強用ネジφ	補強用ネジ長さL	下穴φ	ドリル深さT	A	B	隙間F
14-19 mm	2.5	11.0	10.0	11.0	16.5	2.0	2.0
17-22 mm	3.0	13.5	12.0	13.5	20.0	2.2	2.2
20-26 mm	3.5	15.5	14.0	15.5	23.0	3.0	3.0
22-28 mm	3.5	16.5	16.0	16.5	25.0	3.0	3.0
24-32 mm	4.0	17.5	18.0	17.5	27.0	3.0	3.0
31-40 mm	4.5	25.0	24.0	25.0	36.5	3.5	3.5


板厚	品名	品番	価格
14-19 mm	C 10 BL	341.22.506	960 円
17-22 mm	C 12 BL	341.23.503	1010 円
20-26 mm	C 14 BL	341.13.507	970 円
22-28 mm	C 16 BL	341.11.503	1000 円
24-32 mm	C 18 BL	341.12.500	1350 円
31-40 mm	C 24 BL	341.14.504	2330 円

取付例


アウトセット扉の場合




インセット扉の場合



フラップ扉の場合



折戸の場合



折戸2枚の取付例




Soss Hinge/Concealed Mortise, Various Models

SOSS ヒンジ 板厚 13-26mm 用



- 180°開ヒンジ
- 板厚 13-26 mm 用
- 材質：ケーシング / 亜鉛合金
アーム / スチール



取付寸法

単位：mm

板厚mm	13-16	19-24	19-25	22-26
A mm	9.7	12.9	12.8	16.1
B mm	42.9	44.5	60.0	69.7
C mm	23.0	20.0	32.0	35.0
C1 mm	—	—	—	17.0
D mm	5.0	5.0	6.4	7.0
E mm	13.0	20.0	20.0	25.0
すき間 F mm	17.1	22.1	22.1	27.4
すき間 G mm	2.4	3.2	3.2	4.0
すき間 H mm	2.7	2.7	2.7	3.5
すき間 I mm	0.8	0.8	1.6	1.2

板厚	品番	価格
13-16 mm (101)	341.07.718	5270 円
19-24 mm (203)	341.07.727	5270 円
19-25 mm (204)	341.07.736	7060 円
22-26 mm (208)	341.07.745	9400 円

Concealed Hinge 3D K6100

隠し丁番 3D K6100





- 板厚 18 mm 以上用
- インセットまたは全カブセ用
- 開角度 180°
- 3D調整機能付でミリ単位の扉調整が可能


寸法図

加工図

板厚 18mm : A=9mm
板厚 20mm 以上 : A=10mm



扉 1 枚当たりの丁番必要数




- 上表は扉厚 20mm の場合です
- 丁番間隔：500mm 以上
- 扉幅：600mm 以下
- 扉幅は扉高さを超えないようにしてください

同梱包 / カバーキャップ (サテンクローム：グレー / 黒：黒)

仕上	品番	価格
サテンクローム	341.24.435	5280 円
黒	341.24.335	5450 円




全カブセ



取付イメージ図

インセット




Glass Door Hinge ET 5150 ガラス丁番 ET5150 インセット



- 170°開ヒンジ
 - 最大扉サイズ 1000×600 mmまで
 - ガラス扉厚 6.3 mmまで
 - セルフクローズ機能
- ※ 国内に在庫がない場合、航空運賃が発生する場合があります



施工図





仕上げ／ニッケルマット

品番	価格
0 024 908	5810 円 (組)

上下1組

寸法図




Glass Door Hinge ET 5160 ガラス丁番 ET5160 カブセ



- 170°開ヒンジ
 - 最大扉サイズ 1000×600 mmまで
 - ガラス扉厚 6.3 mmまで
 - セルフクローズ機能
- ※ 国内に在庫がない場合、航空運賃が発生する場合があります



施工図





仕上げ／ニッケルマット

品番	価格
0 030 866	5810 円 (組)

上下1組

寸法図



Optimat Plus 4 FM/ Concealed hinge


面付タイプ オプティマット プラス 4 FM



- キャッチ付
- 108°開ヒンジ
- $\phi 35$ カップ
- 最大扉厚 19 mmまで
- カブセ量調整 ± 37 mmまで
- 前後調整: ± 1.5 mm
- 高さ調整: ± 2 mm


※ 国内に在庫がない場合、航空運賃が発生する場合があります

加工図




品番	価格
9 072 548	1490 円

扉高さ・扉重量に対する個数の目安



寸法図



Flap Hinge Markant 11


フラップ ヒンジ マーカント 11



- ヒンジは支持板とフラップ扉とに、別々に取り付けられます
- フラップ扉は、上下、左右、前後が独立して調整できます
- 掘り込み穴の寸法は同じです
- カップはネジ3本で固定されます
- 掘り込み穴のエッジはフランジで隠れます
- 開くと支持板と扉の内側が面となります
- 仕上げ色は3色

※ 国内に在庫がない場合、航空運賃が発生する場合があります


加工図




色	品番	価格
ニッケル	0 040 242	1550 円 (個)



取付例



取付方法



必要なSFの最小クリアランス

TD フラップ扉厚	SF クリアランス
16 mm	1.0 mm
17 mm	2.0 mm
18 mm	3.0 mm
19 mm	3.5 mm
20 mm	4.5 mm

サラ $\phi 3.0 \times 15$ mm 又は 3.0×13 mm 木ネジで固定

TIOMOS Flap hinge T12


ティオモス フラップヒンジ カブセ量 19mm



- カブセ量 19 mm
- 耐荷重：12kg まで
- 扉厚：14~28 mm
- 仕上げ：ニッケルメッキ
- 色：ニッケル、ナイトの2色




穴加工図




調整

- ① 高さ調整：-3mm ~ +2mm
クランピングスクリーンにて設置後の調整が出来ます
- ② ドア側：横調整 ±1mm、深さ調整 +0mm ~ +5mm

寸法図



取付例



底板 A mm	扉厚 B mm								目地代 C
	14	15	16	17	18	19	20	21	
19	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	2.5	

- ※1 アダプタープレートを1個した場合：3.8mm
※2 アダプタープレートを1個した場合：15.5mm

品名	色	品番	価格
ティオモス フラップ ヒンジ	ニッケル色	342.71.709	2420 円
	ナイト色	342.71.309	2870 円

推奨ビス(A) TP 皿 3.5×16

Circle
Selection



Made in Japan

Plus one series WING N20



フラップヒンジ ウイング N20 / N16S



- カブセ 20 mmのフラップヒンジ
- 扉側とキャビネット側の各2ヶ所のビスを垂直に打つことが出来ます
- O・P（オープニング・クリアランス）：1.2 mm

加工図
N20加工図
N16S

品番	価格
WING N20	920 円
WING N16S	920 円




Stainless Steel Long Hinges
ステンピアノ丁番

○ 在庫品



- 一枚物長丁番
- 丁番幅 25mm~70mm
- 長さ 1872mm~2400mm

寸法図




○ 在庫品



品番	A	L	T 厚さ	(A2) 参考寸法	P1	(P2) 参考寸法	穴数	穴径 × サラ径	外径 D	価格
○ S25×1872	25	1872	0.8	15.4	75	36	50	4×6.5	4.1	5160 円
○ S32×1872	32	1872	0.8	18.8	75	36	50	4×6.5	4.1	6000 円
○ S38×1872	38	1872	0.8	22	75	36	50	4×6.5	4.1	6600 円
S38×2000	38	2000	1.5	22	75	36	54	5×8	8	16800 円
S38×2400	38	2400	1.5	22	75	36	64	5×8	8	19200 円
○ S51×1872	51	1872	1.2	29	75	36	50	4.5×8	6.9	9720 円
S51×2000	51	2000	1.5	29.4	75	25	54	5×8	8	17760 円
S51×2400	51	2400	1.5	29.4	75	37.5	64	5×8	8	20400 円
S60×2000	60	2000	1.5	34	75	25	54	5×8	8	18840 円
S60×2400	60	2400	1.5	34	75	37.5	64	5×8	8	23760 円
S70×2000	70	2000	2	42	75	25	54	5×9	9	33600 円
S70×2400	70	2400	2	42	75	37.5	64	5×9	9	34000 円


Stainless Steel Long Hinges
二枚合長丁番 (ステンレス製)

○ 在庫品



- 一枚物長丁番
- 丁番幅 30mm~45mm
- 長さ 150mm~1800mm
- 材質：ステンレス (SUS430)
- 仕上：ステンレス磨き

寸法図



穴径 × サラ径：3.5×6
 取付ネジは付属していません (2.7×16)
 軸芯：φ2.5
 軸厚み=軸芯φ2.5+T 厚み ×2

○ 在庫品



品番	A	L	T 厚さ	重さ (g)	穴数	価格
○ 2A-150-S	30	150	1.0	37	6	480 円
○ 2A-180-S	30	180	1.0	44	6	500 円
○ 2A-210-S	30	210	1.0	52	6	610 円
○ 2A-240-S	30	240	1.0	60	8	630 円
○ 2A-270-S	30	270	1.0	67	8	640 円
○ 2A-300-S	30	300	1.0	74	8	660 円
○ 2A-360-S	30	360	1.0	91	10	720 円
○ 2A-450-S	30	450	1.0	113	12	840 円
○ 2A-600-S	30	600	1.0	153	16	1220 円
○ 2A-750-S	30	750	1.0	184	18	1460 円
○ 2A-900-S	30	900	1.0	226	22	1740 円
○ 2A-30-1200-S	30	1200	1.2	279	30	3000 円
○ 2A-30-1800-S	30	1800	1.2	418	44	4300 円
2A-38-1200-S	38	1200	1.2	365	30	3470 円
2A-38-1800-S	38	1800	1.2	506	44	4380 円
2A-45-1200-S	45	1200	1.2	426	30	4100 円 廃番予定
2A-45-1800-S	45	1800	1.2	603	44	5100 円 廃番予定



SPCC Long Hinges SPCC 長丁番



黒塗装




GB 色



白塗装

- 折たたみテーブル・食器棚などの木製ドロップ扉用です
 - 掘込みが不要な面付けタイプの長丁番です
 - 1.2×51×1872 / 1.6×38×2000 / 1.6×51×2000 の 3 サイズがあります
 - 仕上げ面粒子が細かいので、美しい仕上がりです
 - 黒塗装と白塗装の 2 色
 - 付属品：+皿木ねじ 3.1×16 / 50 本付属
- ※ドロップ扉にご使用される場合は、ステーなどを必ず併用してください

寸法図



色	品番	A	L	T 厚さ	A2 参考寸法	P1	(P2) 参考寸法	穴数	穴径	C	φ D	価格
黒塗装	T 38×2000 BL	38	2000	1.6	7.5	81.5	(22)	50	4.5	6.7	7.7	27400 円
	T 51×2000 BL	51	2000	1.6	10.75	81.5	(18)	50	4.5	6.7	7.7	29000 円

色	品番	A	L	T 厚さ	A2 参考寸法	P1	(P2) 参考寸法	穴数	穴径	C	φ D	価格
白塗装	T 38×2000 WT	38	2000	1.6	7.5	81.5	(22)	50	4.5	6.7	7.7	27400 円
	T 51×2000 WT	51	2000	1.6	10.75	81.5	(18)	50	4.5	6.7	7.7	29000 円


色	品番	A	L	T 厚さ	A2 参考寸法	P1	(P2) 参考寸法	穴数	穴径	C	φ D	価格
GB 色	T 38×2000 GB	38	2000	1.0	22	75	(25)	54	4	6.7	6	11000 円
	T 51×2000 GB	51	2000	1.2	28.5	75	(25)	54	4.5	6.7	6.9	14000 円

Hinge for Weight 重量用平丁番




- フラット扉用
- サイズ 102×89mm
- 木製枠、木製フラット扉用
- 錆びにくい SUS316 を使用、外部扉に最適
- 扉重量 160kg 以下 (丁番 3 個使用時)
- 左右勝手兼用

取付図



寸法図



- ナックル径：15mm
- フランジ厚：3.3 mm
- ベアリング：メンテナンスフリーベアリング内蔵
- 取り外し可能なセキュリティピン (外部からは抜けない機構) で固定

材質：SUS316 / 仕上：ヘアライン

品番	価格
926.94.703	10900 円

Stainless Steel Hinges
ステン 平義星丁番

ヘアライン



アンバー




金色



ブラック

寸法図



- 扉重量 25kg (丁番 2 個)
- ネジ付属

品番	仕上	A	B	C	D	E	F	G	H	付属木ネジ	価格
ST-9N-HL	ヘアライン	102	102	7	11	27.1	10.35	10	19	3.5×25	1050 円
ST-9N-AB	アンバー	102	102	7	11	27.1	10.35	10	19	3.5×25	1520 円
ST-9N-G	金色	102	102	7	11	27.1	10.35	10	19	3.5×25	2830 円
STR-9N-BL ※リング入	ブラック	102	102	7	11	27.1	10.2	10	19	3.5×25	1880 円
ST-10-HL	ヘアライン	102	89	8	10	27	10.5	9.5	18.5	3.5×25	1350 円

Stainless Steel / Flag Hinges
K-57 ステンレスフラッグヒンジ


ヘアライン



ツヤ消し黒




金色



アンバー

寸法図



- 扉の跳ね返りがありません
- 吊り込みが簡単にできます
- 軸部の動きがスムーズです
- 掘り込みが不要です
- ヘアライン仕上げ / ツヤ消し黒
- 素材：SUS304 (※SUS430)

- 扉重量 15kg (丁番 2 個)
- ネジ付属 木ネジ：皿ネジ 3.5mm


品名	品番	仕上	価格 (個)
ステンレスフラッグヒンジ	K-57-304-HL	ヘアライン	870 円
	K-57-430-BL	ブラック	1430 円
	K-57-430-G	金色 ※SUS430	1430 円
	K-57-430-A	アンバー ※SUS430	1430 円

Stainless Steel Hinges
ステンレス丁番


ステンレス厚口丁番 (ジュラコンリング入り) ST-888NR

寸法図


127/102



89/76/64



51



● ネジ付属


品番	A	B	C (板厚)	E	G	H	ネジ穴数	付属木ネジ	価格
ST-888NR-127	127	80	2.0	35	10.5	16	8	4.1×25	1610 円
ST-888NR-102	102	70	1.9	28	9	14	8	3.8×25	1120 円
ST-888NR-89	89	56	1.6	34	7.5	10.5	6	3.5×25	860 円
ST-888NR-76	76	49	1.5	29	7	9	6	3.5×22	630 円
ST-888NR-64	64	42	1.2	25	6	8	6	3.1×16	480 円
ST-888NR-51	51	38	1.2	33	—	8	4	2.7×16	410 円




ステンレス中厚丁番 (ナイロンリング入り) ST-999 (NR)

寸法図


127/102



89/76/64



51



● ネジ付属


品番	A	B	C (板厚)	E	G	H	ネジ穴数	付属木ネジ	価格
ST-999NR-102	102	65	1.5	28	9	12	8	3.5×22	690 円
ST-999NR-89	89	56	1.2	34	7.5	10.5	6	3.5×22	530 円
ST-999NR-76	76	45	1.0	29	7.5	9	6	2.7×20	400 円
ST-999-64 (リング無)	64	38	0.8	25	6	8	6	2.7×16	290 円
ST-999-51 (リング無)	51	34	0.8	36	—	7	4	2.7×13	230 円




ARCH ステンレスフラッシュ丁番 No.4300 ヘアライン

寸法図

102



89/76



● ネジ付属

品番	A	B	C	D	E (板厚)	ネジ穴数	付属木ネジ	価格
No.4300-102	102	37	29	54	1.5	8	3.5×22	750 円
No.4300-89	89	34	27	41	1.5	7	3.5×22	570 円
No.4300-76	76	29	22	34	1.5	7	3.1×20	500 円
No.4300-64	64	22	16	32	0.8	4	2.7×16	330 円




Glass Door Hinge

ステンレス ガラス丁番 ガラス加工不要 5~6mm用 パッキン付

1号ガラス丁番 A型



- ガラス加工が一切不要です
 - 扉厚：5mm・6mm
 - 耐荷重：5・6mm/5kg (1組)
 - 最大高さ寸法 / 5mm：1200mm
6mm：1500mm
 - 最大幅寸法 / 600mm
 - 素材：本体 / ステン SUS430、
軸受 / 半透明樹脂
 - 上下兼用パッキン (t=0.3) 2枚入
- ※耐荷重はあくまで目安です




寸法図

品番	仕上げ色	価格(組)
71110	#400 (研磨)	2250 円
71148	HL (ヘアライン)	2770 円

ガラス寸法設定

扉5mm・6mm



A+B=8mm


ガラス高=H-8mm

- 片開きの場合：ガラス幅=W-8
- 両開きの場合：ガラス幅=(W-12)÷2

1号ガラス丁番 B型



- ガラス加工が一切不要です
 - 扉厚：5mm・6mm
 - 耐荷重：5・6mm/5kg (1組)
 - 最大高さ寸法 / 5mm：1200mm
6mm：1500mm
 - 最大幅寸法 / 600mm
 - 素材：本体 / ステン SUS430、
軸受 / 半透明樹脂
 - 上下兼用パッキン (t=0.3) 2枚入
- ※耐荷重はあくまで目安です



寸法図

品番	仕上げ色	価格(組)
71095	#400 (研磨)	2250 円

Glass Door Catch


ステンレスマグネバン ガラス加工不要 パッキン付



マグネバン パッキン付



- ガラス加工が一切不要です
 - ガラス扉厚：5mm・6mm対応
 - 素材：本体 / ステン SUS430
 - パッキン：スポンジゴム：2枚入
- ※マグネットキャッチは別途お求め下さい




寸法図

品番	A サイズ	B サイズ	仕上げ色	価格(個)
71208	40	20	#400 (研磨)	520 円
71209	50	30	#400 (研磨)	630 円
71211	40	20	HL (ヘアライン)	560 円
71212	50	30	HL (ヘアライン)	670 円

マグネバン カブセ用 パッキン付



- ガラス加工が一切不要です
 - カブセ扉に対応します
 - カブセ丁番と併せてご使用ください
 - ガラス扉厚：5mm・6mm対応
 - 素材：本体 / ステン SUS430
 - パッキン：スポンジゴム：2枚入
- ※マグネットキャッチは別途お求め下さい



寸法図

品番	サイズ	仕上げ色	価格(個)
71222	50×50	#400 (研磨)	890 円

