


SIMONSWERK



ANSELM

The concealed hinge system
for residential doors

Circle

ANSELM

The concealed hinge system
for residential doors  Made in Italy

住宅用ドア向け 3D調整機能付隠し丁番

ANSELM 丁番システムは、軽量の室内ドア向けに高品質なソリューションを幅広くご提供しています。

これらの隠し丁番システムは、主に住宅の室内ドアに適しています。

様々なモデルバージョンと仕上りが用意されており、高水準のご要求に応えるとともに、

機能性と時代を超えたエレガンスをドアにもたらしします。

もちろん、すべての製品ブランドの丁番は 3D 調整が可能で、メンテナンス不要のスライドベアリング技術を

採用しており、快適で長寿命な動作を保証します。





ANSELM

The concealed hinge system for residential doors

3D調整機能付隠し丁番 AN 140 3D 耐荷重：40kg/2個





- ドアサイズ：幅 900mm × 高さ 2100mm
(ドア幅 (1000mm以下、ドア高さ 2100mm以上の場合ヒンジを1個追加して下さい))
- 扉厚 32 mm以上
- 掘込み深さ 27mm
- ドアクローザーを使用する場合は、上部ヒンジより 350 mm 下方へヒンジを1個追加して下さい



B

Hinges


寸法図




加工図



構成図



- A フレーム側固定用ビス穴
- B ドア側後固定(上下調整)用ビス穴
- * C フレーム側仮止め用取り外し用ビス
- D 左右調節用ビス
- E 前後調整用ビス
- F 本締用ビス穴 (専用ビス付)




※フレーム側は取り外しが出来ます

3D 調整

- B 上下調整 ±2.5 mm
- D 左右調整 ±1.0 mm
- E 前後調整 ±1.5 mm



ブラック



サテンクローム

品名	仕上	価格 (個)
AN 140 3D	ブラック	6300 円
	サテンクローム	6300 円


ANSELM

The concealed hinge system
for residential doors

住宅用ドア向け 3D調整機能付隠し丁番

ソフトクローズ機構を備えているため、

ドアクローザー等が不要となりスッキリとしたデザインが可能となります。






ANSELM

The concealed hinge system for residential doors

3D調整機能付隠し丁番 AN 108 3D SC45 耐荷重：45kg




ソフトクローズ機構を備えた 3D 調整機能付隠し丁番


- ドアサイズ：幅 900mm × 高さ 2100mm
- AN 108 3D SC45 を中央で上下に AN 140 3D をご使用下さい
- 扉が小さい場合は上部に AN 108 3D SC45 を使用し、下部に AN 140 3D をご使用下さい

- 耐荷重：45kg
- カラ丁番：AN 140 3D
- 扉重量：20kg-45kg
- 扉が自動で閉まる角度：110°~0°
- 閉まる速度を調整できる範囲：約 110°~30°（ダンパーが効いています）
約 30°~0°（ダンパーが解除され引込みのみ）
- 扉が自動で閉まらない範囲：180°~110°/フリー

寸法図



加工図



YouTube
参考資料



ブラック



サテンクローム

品名	仕上	価格（個）
AN 108 3D SC45	ブラック	76800 円
	サテンクローム	76800 円

B

Hinges

ANSELM

The concealed hinge system
for residential doors

住宅用ドア向け 3D調整機能付隠し丁番






ANSELM


The concealed hinge system for residential doors

3D調整機能付隠し丁番 AN 164 3D FVZ 14/40 耐荷重：60kg/2個




- ドアサイズ：幅 900mm × 高さ 2100mm
(ドア幅 (1000mm以下、ドア高さ 2100mm以上の場合ヒンジを1個追加して下さい))
- 耐荷重：60kg/2個
- 扉厚 40 mm以上
- 掘込み深さ 40 mm
- FVZ はステルス枠用に最適で、ドア枠を石膏ボードや木工造作の背面に隠す事が可能で、壁とドアがフラットになるアンリペートドア用です


寸法図



加工図





構成図



- A フレーム側固定用ビス穴
- B ドア側後固定 (上下調整) 用ビス穴
- C フレーム側仮止め用取り外し用ビス / 前後調整用ビス
- D 左右調整用ビス
- E 本締用ビス穴

3D 調整

- B 上下調整 ± 2.5 mm
- D 左右調整 ± 1.0 mm
- E 前後調整 ± 1.5 mm



品名	仕上	価格 (個)
AN 164 3D FVZ 14/40	ブラック	10200 円
	サテンクローム	10200 円

Circle

有限会社 サークル

Mail circle.co.ltd@nifty.com

〒333-0802 埼玉県川口市戸塚東 1-17-19 ワークショップ戸塚東B

TEL. 048-296-1591 FAX. 048-296-1243

<http://www.circle.bz>