




ブルモーションはブルム社新型のヒンジに「すべて装備」されています。クリップトップ・ブルモーションヒンジは、これからのスタンダードです。最高の動きを生み出す磨き上げられた技術が、ヒンジカップという小さな部品の中に込められています。CLIP top BLUMOTION は家具の扉を構成するのに、数多くの新しい方向性を与えてくれます。ヒンジの回転軸を改良したために、分厚い扉も衝突することなく開くことができます。小さな扉の場合は、必要に応じてヒンジカップに付いているスイッチで BLUMOTION 機能を作動解除することができます。

- 実績ある簡単な組立調整機能
- BLUMOTION の作動解除が可能
- 分厚い扉のための新しい回転点
- カム式座金を使用すれば簡単で無段階に扉の3方向調整ができます
- 13mm と言うわずかな穴あけ深さ
- 既存の座金を使用可能
- 絶賛を頂いている実績のある CLIP-メカニズム



カム式座金



小さくて軽い扉には、ブルモーション機能を解除して使うこともできます。

**アダプティブシステム**

クリップオン扉用ブルモーションは今までの扉用ブルモーションと同様に、閉まる扉のスピードに応じてブルモーションが機能します。





Clip top Blumotion 107° /In onyx black  
クリップトップ ブルモーション内蔵 107° オニキスブラック




- 優雅で格式の高いダーク系仕上げです
- 107°ダンパー内蔵スライドヒンジ
- φ35カップ
- カップ深さの浅いタイプです
- 扉厚 24mmまで
- カブセ量 0~17mm
- スパイラルスクリュー方式の3方向調整機能付
- ダンパースイッチ ON/OFFあり

扉厚 mm	C カット量 mm				目地代
	3	4	5	6	
16	0.6	0.6	0.6	0.6	目地代
18	1.1	1.1	1.0	1.0	
19	1.5	1.4	1.3	1.3	
20	1.9	1.8	1.7	1.6	
22	2.9	2.7	2.5	2.4	
24	4.5	4.2	3.8	3.5	



わずかなスペースに  
秘密を内蔵  
イノベティブなテクノロジー  
時計のように正確な動作をします  
ヒンジカップへのブルモーション内蔵は、  
家具の扉を静かにやさしく閉めるための、  
成熟した技術によるソリューションです

加工図




すべての扉にパーフェクト・モーションの感動を  
ヒンジのクロージング・メカニクスとブルモーションの理想的な連  
動によって、小さく軽い扉でも、扉を閉めるには軽く押すだけです



B Hinges

全カブセ




カブセ量 mm																
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
						3	4	5	6				0	3	6	9
			3	4	5	6										
3	5	6	7													
C カット量													座金の厚み			

品番	価格
75B1550 ONS	930 円



半カブセ



カブセ量 mm													
-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	
						3	4	5	6				0
			3	4	5	6							3
3	4	5	6										6
													9
C カット量													座金の厚み

品番	価格
75B1650 ONS	980 円


Accessories

ヒンジカップカバー		スチール/ニッケルメッキ
品番	価格	
70T3504 ONS	90 円	

アームカバー 全カブセ用		スチール/ニッケルメッキ
品番	価格	
70.1503 ONS	60 円	

アームカバー 半カブセ・インセット用		スチール/ニッケルメッキ
品番	価格	
70.1663 ONS	70 円	

インセット



カブセ量 mm				
			-4	-3
			3	4
			5	6
				0
				3
				6
				9
C カット量				座金の厚み

品番	価格
75B1750 ONS	990 円

スチール カム式十字座

- スチール製
- ニッケルメッキ ● オニキスブラック
- φ3.5mm かφ4mmの木ネジで止めてください
- カム式上下調整 ±2mm ● ケース入数 500ヶ



厚み	高さ	品番	価格
0 mm	8.5 mm	173H7100 ONS	190 円

座金


カム式高さ調整付きストレート座金 20/32

- 取付方法：ネジ止め
- 色：オニキスブラック
- 上下調整 ±2mm



品名	品番	価格
0mm座	175H3100 ONS	200 円
3mm座	175H3130 ONS	220 円

調整



# Clip top Blumotion 95° クリップトップ ブルモーション内蔵 95° 厚扉用



B  
Hinges




- 95°ダンパー内蔵スライドヒンジ
- φ35カップ
- 扉厚 32mmまで
- カブセ量 0~18mm
- 従来品と軌跡が同じため、従来のキャッチ無しと併用が可能です(厚扉用ヒンジ)
- 目地代が少ないタイプです
- ダンパースイッチ ON/OFF があります




必要に応じてブルモーション機能を解除することができます。

扉厚 mm	C カット量 mm					目地代
	3	4	5	6	7	
16	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
18	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
19	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
20	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
22	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	
24	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	
26	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	
28	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	
29	2.8	2.5	2.3	2.2	2.1	
30	3.6	3.1	2.7	2.5	2.4	
31	4.5	4.0	3.5	3.2	3.0	
32	5.4	4.8	4.3	3.8	3.5	



## 全カブセ



カブセ量 mm															
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
									3	4	5	6	7	0	3
			3	4	5	6	7							6	9
3	4	5	6	7											
C カット量													座金の厚み		


品番	価格
ブルモーション 71B9550	1090 円
キャッチ付 71T9550	490 円
キャッチ無 70T9550	680 円



アームカバー		スチール/ニッケルメッキ
品番	価格	
70.1553	60 円	

※ ヒンジカップカバー		スチール/ニッケルメッキ
品番	価格	
70T3504	80 円	

## 半カブセ



カブセ量 mm															
-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5		
									3	4	5	6	7	0	3
			3	4	5	6	7							6	9
3	4	5	6	7											
C カット量													座金の厚み		


  

品番	価格
ブルモーション 71B9650	1170 円
キャッチ付 71T9650	550 円
キャッチ無 70T9650	710 円

アームカバー		スチール/ニッケルメッキ
品番	価格	
70.1663	70 円	

※ ヒンジカップカバー		スチール/ニッケルメッキ
品番	価格	
70T3504	80 円	

## インセット



カブセ量 mm												
						-4	-3	-2	-1	0		
						3	4	5	6	7	0	3
											6	9
C カット量											座金の厚み	

品番	価格
ブルモーション 71B9750	1180 円
キャッチ付 71T9750	570 円
キャッチ無 70T9750	840 円

アームカバー		スチール/ニッケルメッキ
品番	価格	
70.1663	70 円	

※ ヒンジカップカバー		スチール/ニッケルメッキ
品番	価格	
70T3504	80 円	

## 調整



クリアランスが少ないので連続扉等はきれいに隙間をそろえられます。


※ブルモーション以外は 70T1504 (123 ページ) をご使用下さい

# Clip top Blumotion 107° クリップトップ ブルモーション内蔵 107°



- 107°ダンパー内蔵スライドヒンジ
- φ35カップ
- カップ深さの浅いタイプです
- 扉厚 24mmまで
- カブセ量 0~17mm
- スパイラルスクリュー方式の3方向調整機能付
- ダンパースイッチ ON/OFFあり

加工図




扉厚 mm	C カット量 mm				目地代
	3	4	5	6	
16	0.6	0.6	0.6	0.6	目地代
18	1.1	1.1	1.0	1.0	
19	1.5	1.4	1.3	1.3	
20	1.9	1.8	1.7	1.6	
22	2.9	2.7	2.5	2.4	
24	4.5	4.2	3.8	3.5	



※ クリップトップ 83°  
(角度ストップ付) 全カブセ、半カブセ / キャッチ付のみ

B Hinges

全カブセ



カブセ量 mm																	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	0	3	4	5	6
														3	4	5	6
			3	4	5	6											
3	5	6	7														
C カット量													座金の厚み				


品番	価格
ブルモーション 75B1550	840円
キャッチ付 75T1550	260円
キャッチ無 74T1550	350円
※ 75T1550.83 (キャッチ付)	420円

Accessories

アームカバー		スチール/ニッケルメッキ	
品番	価格	品番	価格
70.1503	60円	70T3504	80円

※ クリップトップ 83°が出来ました  
(角度ストップ付) 全カブセ、半カブセ / キャッチ付のみ

半カブセ



カブセ量 mm																	
-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	0	3	4	5	6
														3	4	5	6
			3	4	5	6											
3	4	5	6														
C カット量													座金の厚み				


品番	価格
ブルモーション 75B1650	900円
キャッチ付 75T1650	310円
キャッチ無 74T1650	410円
※ 75T1650.83 (キャッチ付)	480円

Accessories

アームカバー		スチール/ニッケルメッキ	
品番	価格	品番	価格
70.1663	70円	70T3504	80円

※ クリップトップ 83°が出来ました  
(角度ストップ付) 全カブセ、半カブセ / キャッチ付のみ

インセット



カブセ量 mm																	
									-4	-3	-2	-1	0	3	4	5	6
														3	4	5	6
C カット量													座金の厚み				

品番	価格
ブルモーション 75B1750	920円
キャッチ付 75T1750	320円
キャッチ無 74T1750	420円

Accessories

アームカバー		スチール/ニッケルメッキ	
品番	価格	品番	価格
70.1663	70円	70T3504	80円

共通Accessories

カップスペーサー		ナイロン/黒	
品番	価格	品番	価格
70T3507.21	250円	74.1103	90円

壁際の扉に便利です。  
86°角度ストッパー。

角度ストッパー 74.1103 ブルム 107° 開ヒンジの開き角度を86°に制限します  
プラスチック製黒のストッパーをヒンジカップの窓から差し込みます



※ブルモーション以外は 70T1504 (123 ページ) をご使用下さい




Clip top Blumotion 155°  
クリップトップ ブルモーション内蔵 155°



- ヒンジアームにブルモーション機能を内蔵しました
- ブルモーション機能をオフできるスイッチ内蔵
- メタルヒンジ、ニッケルメッキ
- 155° 開ヒンジ
- 扉の奥行調節は座金のカム式で案に行えます
- 扉の取付・取外しに道具が不要です
- 3方向調整機能付(座金にもよる)
- 拡角度開ヒンジは3点止の座金をおすすめします
- 扉を開いた時にキャビネットの内側が ※2.3mm 外側になる為、内引出し等でもスペーサーは不要です

加工図




扉厚 mm	C カット量 mm						目地代
	3	4	5	6	7	8	
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	目地代
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	



扉厚 24mm までは最小目地代は必要ありません  
25mm 以上は試作することをお勧めします

B Hinges

全カパセ



FA カパセ量 mm																
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	0	3
																6
																9
3	4	5	6	7	8											
C カット量																座金の厚み

品番	価格
ブルモーション 71B7550	2030円
キャッチ付 71T7550	1540円
キャッチ無 70T7550	1540円
オニクスブラック 71B7550 ONS	2340円

Accessories

ヒンジアームカバーキャップ

スチール/ニッケルメッキ


品番	価格
70.4503	60円

ヒンジカップカバーキャップ

スチール/ニッケルメッキ

品番	価格
70T7504	70円

半カパセ



FA カパセ量 mm																
-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	0	3
																6
																9
3	4	5	6	7	8											
C カット量																座金の厚み

品番	価格
ブルモーション 71B7650	2480円
キャッチ付 71T7650	1980円
キャッチ無 70T7650	1980円
オニクスブラック 71B7650 ONS	2500円

Accessories

ヒンジアームカバーキャップ

スチール/ニッケルメッキ


品番	価格
70.4503	60円

ヒンジカップカバーキャップ


スチール/ニッケルメッキ

品番	価格
70T7504	70円


4面マイター例：左右と上下



2面マイター例：左右のみ



調整



Accessories

110°角度ストッパー

スチール/ニッケルメッキ


品番	価格
70T7553	250円

Clip top Blumotion 71B453T/For Thin doors  
クリップトップ ブルモーション 薄扉用 8mm~14mm



B  
Hinges

全カブセ



- ヒンジアームにブルモーション機能を内蔵しました
- EXPANDO T システムによる取付が簡単な薄扉用ヒンジ
- 硬い扉素材に向いています
- 110°開ヒンジ
- ヒンジをアダプターに付けるのはワンタッチです
- ブルモーション機能をオフできるスイッチを内蔵
- 3方向調整可
- 扉の厚みは 8mm~14mm
- O・C=1~5

品番	価格
71B453T	4140 円

Accessories

ヒンジアームカバーキャップ

スチール/ニッケルメッキ



品番	価格
70.4503	60 円

薄扉用ヒンジカバー



スチール/ニッケルメッキ

品番	価格
70T4504	80 円

半カブセ




インセット




FA カブセ量 mm																		
-3.5	-3.0	-2.5	-2.0	-1.5	-1.0	2.5	4.0	5.5	7.0	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19	
23.5	24	24.5	25	25.5	26	29.5	31	32.5	34	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46	0
26.5	27	27.5	28	28.5	29	32.5	34	36.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46			3
29.5	30	30.5	31	31.5	32	35.5	37	38.5	40	41.5	43	44.5	46					6
32.5	33	33.5	34	34.5	35	38.5	40	41.5	43	44.5	46							9
B																		座金の厚み

取付



EXPANDO T システム

カップ下穴を必要としない取付ができます  
直径10mm×深さ6mmの2穴(32mmピッチ)にタボはめ込み  
ネジを締め付けるだけで扉に固定できます



# Clip top Blumotion CRISTALLO クリップトップ ブルモーション クリスタロ




- ヒンジアームにブルモーション機能を内蔵しました
- ガラス扉用、鏡付扉用ヒンジ
- 125°開ヒンジ
- アダプターをガラスに接着剤で付けるだけで穴開け不要
- 扉の取付・取外しは道具不要
- ヒンジをアダプターに付けるのはワンタッチです
- ブルモーション機能をオフできるスイッチを内蔵
- 3方向調整可
- 扉の厚みは 3 mm~6 mm




B  
Hinges

## 全カブセ



## インセット



## アダプターの位置 K

		FA カブセ量 mm																	
-3.5	-3.0	-2.5	-2.0	-1.5	-1.0	2.5	4.0	5.5	7.0	8.5	10	11.5	13	14.5	16	17.5	19		
0	0.5	1	1.5	2	2.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5	0	
3	3.5	4	4.5	5	5.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5			3	
6	6.5	7	7.5	8	8.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5					6	
9	9.5	10	10.5	11	11.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5							9	
																	K	座金の厚み	

## Accessories

### 接着プレート ガラス/ミラー

プレートは UV 接着して下さい






スチール/ニッケルメッキ

品番	価格
70T4568C	1420 円

品番	価格
ブルモーション 71B450C	2650 円
キャッチ付 71T450C	2070 円
キャッチなし 70T450CTL	2070 円

## アダプターの位置




扉のカブセ (FA) はアダプターの接着位置Kにより  
扉のカブセ量を変えられます  
アダプターの位置 (K) (最小0、最大16.5)


取扱上の注意：  
使用するガラス、鏡。接着剤についてはガラス、鏡、  
接着剤メーカーにお問い合わせください。



## 取付



## 取外し




Clip top Blumotion  
 特殊アングル ブルモーション内蔵ヒンジ取付例  
 開き角度・厚扉




B  
Hinges

45° コーナーヒンジ




	品番	価格
ヒンジ	79B3450	2420円
座金	173H7130	170円

60° コーナーヒンジ




	品番	価格
ヒンジ	79B3451	2420円
座金	173H7130	170円

75° コーナーヒンジ




	品番	価格
ヒンジ	79B3453	2420円
座金	173H7100	130円

110° コーナーヒンジ




	品番	価格
ヒンジ	79B9555	2420円
座金	173H7100	130円

120° コーナーヒンジ




	品番	価格
ヒンジ	79B9556	2420円
座金	173H7100	130円

135° コーナーヒンジ




	品番	価格
ヒンジ	79B3558	2420円
座金	173H7100	130円

135° コーナーヒンジ



	品番	価格
ヒンジ	79B9658	2420円
座金	173H7100	130円

180° ブラインドコーナー用ヒンジ



	品番	価格
ヒンジ	79B9550	2420円
座金	173H7130	170円

スペーサー

±5°の角度スペーサーで角度が調節できます。



	品番	価格
+5°	171A5010	230円
-5°	171A5500	230円

Clip 100°


クリップ 100°

クリップ(M)は前後調整を、ビスをゆるめて行う方式です



- 100° 開ヒンジ
- キャッチ付とキャッチなしがあります
- 扉の取付・取外しに道具が不要です
- 3方向調整可
- ケース入数は 250ヶです

加工図




扉厚 mm	C カット量 mm				目地代
	3	4	5	6	
16	0.5	0.5	0.4	0.4	目地代
18	0.9	0.8	0.8	0.8	
19	1.1	1.0	1.0	0.9	
20	1.4	1.3	1.2	1.1	
22	2.3	2.0	1.8	1.7	
24	3.6	3.3	3.0	2.8	

B Hinges



全カブセ



カブセ量 mm											
5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								3	4	5	6
					3	4	5	6			
		3	4	5	6						
3	4	5	6								
C カット量											
座金の厚み											

品番	価格
71M2550 (キャッチ付)	250 円
* 70M2550 (キャッチなし)	270 円

Accessories

ブルモーション 973A


スチール/ニッケルメッキ



品番	価格
973A0500	530 円

ブルモーション 973A を使用する場合はアームカバーは不要です。

半カブセ



カブセ量 mm													
-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	
									3	4	5	6	
						3	4	5	6				
		3	4	5	6								
3	4	5	6										
C カット量													
座金の厚み													

品番	価格
71M2650 (キャッチ付)	290 円
* 70M2650 (キャッチなし)	310 円

Accessories

ブルモーション 973A


スチール/ニッケルメッキ



品番	価格
973A0600	780 円

ブルモーション 973A を使用する場合はアームカバーは不要です。

インセット



カブセ量 mm				
			-4	-3
			3	4
			4	5
			5	6
			6	
C カット量				
座金の厚み				

品番	価格
71M2750 (キャッチ付)	290 円
* 70M2750 (キャッチなし)	380 円

Accessories

ブルモーション 973A

スチール/ニッケルメッキ




品番	価格
973A0700	850 円


ブルモーション 973A を使用する場合はアームカバーは不要です。

調整


※キャッチなしは  
取寄せ品となります。



最大 ±3.0mm  
座金のページ参照



±2.0mm



+3.0mm  
-2.0mm



CLIP Top Bi-fold Hinge - 60° Opening - with Spring - Screw-on  
クリップトップ コーナーキャビネット バイフォールドヒンジ




- コーナーキャビネット用バイホールドヒンジ
- 60°開ヒンジ
- 155°または170°ヒンジと組み合わせて使用します
- メタルヒンジ、ニッケルメッキ
- 扉厚さ: 15~23 mmの扉に取り付けられます  
出荷時設定は19 mm厚扉用にセット
- キャッチ付
- 扉の取り付け、取りはずしに道具不要
- 奥行調整は便利なカム式
- スパイラルネジで隙間 / 奥行き等  
3方向調整可能です

B  
Hinges


取付寸法 ヒンジ寸法と目地代 (座金厚み0 mmの場合)

19 mm 厚の扉と0 mm厚座金を使用した場合




0 mmの標準座金を使用  
厚さ19 mmの前板用  
全カブセの状態

19 mm 厚の扉と3 mm厚座金を使用した場合




3 mm高くした標準座金を使用した時  
厚さ19 mmの前板用  
全カブセの状態

バイフォールドヒンジのカップは170°ヒンジの  
カップと同じ扉に取り付けます




折れ戸用ヒンジは  
170°または155°ヒンジの  
カップと同じ前板に取り付ます

加工図



使用例



品番	価格
79T8500 (キャッチ付)	1730 円

Accessories

ブルモーション 970A1002

品番	価格
970A1002	690 円

アームカバー

品番	価格
70,1503	60 円


調整

上下調整




最大±3mm  
座金のページ参照

左右調整




±2mm

奥行調整




+3mm  
-2mm

目地調整



+7,2mm  
-4,2mm



Clip top Mini Hinge 94°  
クリップトップミニヒンジ 94°




B  
Hinges




- 小扉及び狭い幅の木枠用ヒンジ (φ26mm)
- 94°開ヒンジ
- 奥行調整は便利なカム式
- キャッチ付
- 扉の取付・取外しに道具不要
- 3方向調整可
- ケース入数 250ヶです

扉厚 mm	C カット量 mm				目地代
	3	4	5	6	
16	1.1	1.1	1.1	—	
18	2.2	2.0	1.8	—	
19	3.0	2.7	2.4	—	
20	3.8	3.5	3.0	—	
22	5.5	5.0	4.6	—	

加工図




全カブセ




カブセ量 mm														
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
						3	4	5		3	4	5	0	
			3	4	5								6	
3	4	5											9	
C カット量													座金の厚み	
品番							価格							
71T0550							1290 円							

使用例




半カブセ



カブセ量 mm														
-5.5	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5			
						3	4	5		3	4	5	0	
			3	4	5								6	
3	4	5											9	
C カット量													座金の厚み	
品番							価格							
71T0650							1360 円							

インセット



カブセ量 mm																
													-5	-4	-3	
													3	4	5	0
																3
																6
																9
C カット量													座金の厚み			
品番							価格									
71T0750							1370 円									

ストレート座を使用するとスマートに見えます。




Accessories

カム式ストレート座ネジ止め式

品番	価格
175H5400	200 円

調整



# Clip top Glass door hinge 94° クリップトップ ガラス扉用 94°





- ガラス扉用ヒンジ
- 94°開ヒンジ
- 扉とキャビネットへの取付・取外しは道具不要
- 厚い扉やフレーム扉用ヒンジ
- 3方向調整可
- 扉の厚みは 4.5mm~7mm
- ヒンジカップを止めるネジも付いています
- 扉は十分な強度を有する強化ガラスを使います

### 扉の必要目地代


4.5~7mm厚のガラス扉に目地代なしで使えます。

### 使用例




### 加工図

ネジ止め式



## 全カブセ



カブセ量 mm														
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	6	7	0
							6	7						3
				6	7									6
6	7													9
C カット量												座金の厚み		


品番	価格
75T4100	820 円

### アームカバー

スチール/ニッケルメッキ

品番	価格
70.1553	60 円

## 半カブセ



カブセ量 mm														
-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	6	7	0
							6	7						3
			6	7										6
6	7													9
C カット量												座金の厚み		


品番	価格
75T4200	950 円

### アームカバー

スチール/ニッケルメッキ

品番	価格
70.1663	70 円

## インセット



カブセ量 mm																
								-2.5	-2	-1.5	-1	5.5	6	6.5	7	0
																3
																6
																9
C カット量												座金の厚み				

座金はガラス扉の厚み+8.2mm (カバーキャップの高さ)+3mm奥にずらして付ける。

品番	価格
75T4300	1390 円

ストレート座を使用すると  
スマートに見えます。



### カム式ストレート座ネジ止め式


品番	価格
175H5400	200 円

## Accessories


### カップカバーキャップ

素材/ナイロン

品番	色	価格
84.4120	黒	330 円
	ニッケルつや消し	720 円
	クローム鏡面	560 円



品番	色	価格
84.4140	黒	330 円
	ニッケルつや消し	720 円
	クローム鏡面	560 円




Clip top Accessories/Mounting plates & Angled spacer  
クリップトップ 座金 & スパース

ZAC 十字 2枚座



厚み	高さ	品番	価格
0 mm	8.5 mm	175H7100	190 円
3 mm	11.5 mm	175H7130	250 円
6 mm	14.5 mm	175H9160	340 円
9 mm	17.5 mm	175H7190	510 円
18mm	26.5 mm	175H7190,22	680 円

- 亜鉛ダイカスト製
  - ニッケルメッキ
  - φ3.5mm かφ4mm の木ネジで止めてください
  - 上下調整 ±2mm.
  - 長さ 17mm の木ネジをお奨めします
  - ケース入数 500ヶ
- 175H7190、175H9160 は 250ヶ



\* 広角度ヒンジ使用の場合は後部のネジ穴を止めてください。


カム式ストレート座ネジ止め式

- 亜鉛ダイカスト / スチール製
- ニッケルメッキ
- φ3.5mm のネジで止めます
- 上下調節 ±2mm
- ネジの長さ 17mm の物をお奨めします



素材	厚み	高さ	品番	価格
ZAC	0 mm	8.5 mm	175H5400	200 円
ZAC	3 mm	11.5 mm	175H5430	220 円
スチール	0 mm	8.5 mm	175H3100	160 円

品名	品番	価格
0mm座	175H3100 ONS	180 円
3mm座	175H3130 ONS	220 円




スチール カム式十字座



厚み	高さ	品番	価格
0 mm	8.5 mm	173H7100	130 円
3 mm	11.5 mm	173H7130	170 円

厚み	高さ	品番	価格
0 mm	8.5 mm	173H7100 ONS	180 円

- スチール製
- ニッケルメッキ
- φ3.5mm かφ4mm の木ネジで止めてください
- カム式上下調整 ±2mm
- ケース入数 500ヶ




スチール 十字座



厚み	高さ	品番	価格
0 mm	8.5 mm	173L6100	90 円
3 mm	11.5 mm	173L6130	100 円

- スチール製
- ニッケルメッキ
- φ3.5mm かφ4mm の木ネジで止めてください
- ケース入数 500ヶ




+5° スパース



高さ	品番	価格
0.8 mm	171A5010	230 円

- 亜鉛ダイカスト製
- ニッケルメッキ
- 下記の座金と一緒に使用します
- 173H71×0
- 175H71×0
- 175H91×0
- φ3.5mm かφ4mm の木ネジで止めます
- ケース入数 250ヶ




-5° スパース



高さ	品番	価格
6 mm	171A5500	230 円

- 亜鉛ダイカスト製
- ニッケルメッキ
- 下記の座金と一緒に使用します
- 173H71×0
- 175H71×0
- 175H91×0
- φ3.5mm かφ4mm の木ネジで止めます
- ケース入数 250ヶ



Clip top Accessories/Arm cover & Cup cover  
クリップトップ アームカバー & ヒンジカップカバー



B Hinges

アームカバー

ヒンジ仕様	全カブセ	半カブセ	インセット								
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 107°</li> <li>■ ブラインドコーナー</li> </ul>											
	<p>スチール/ニッケルメッキ</p> <table border="1"> <tr><th>品番</th><th>価格</th></tr> <tr><td>70.1503</td><td>60 円</td></tr> </table>	品番	価格	70.1503	60 円	<p>スチール/ニッケルメッキ</p> <table border="1"> <tr><th>品番</th><th>価格</th></tr> <tr><td>70.1663</td><td>70 円</td></tr> </table>	品番	価格	70.1663	70 円	
品番	価格										
70.1503	60 円										
品番	価格										
70.1663	70 円										
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 155°</li> </ul>	<p>スチール/ニッケルメッキ</p> <table border="1"> <tr><th>品番</th><th>価格</th></tr> <tr><td>70.7503</td><td>50 円</td></tr> </table>	品番	価格	70.7503	50 円	<p>スチール/ニッケルメッキ</p> <table border="1"> <tr><th>品番</th><th>価格</th></tr> <tr><td>70.7503</td><td>50 円</td></tr> </table>	品番	価格	70.7503	50 円	
品番	価格										
70.7503	50 円										
品番	価格										
70.7503	50 円										
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 170°</li> </ul>	<p>スチール/ニッケルメッキ</p> <table border="1"> <tr><th>品番</th><th>価格</th></tr> <tr><td>80.6507</td><td>50 円</td></tr> </table>	品番	価格	80.6507	50 円	<p>スチール/ニッケルメッキ</p> <table border="1"> <tr><th>品番</th><th>価格</th></tr> <tr><td>80.6507</td><td>50 円</td></tr> </table>	品番	価格	80.6507	50 円	
品番	価格										
80.6507	50 円										
品番	価格										
80.6507	50 円										
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 厚扉用</li> <li>■ クリスタロ用</li> <li>■ ガラス鏡用</li> <li>■ ミニヒンジ用</li> </ul>	<p>スチール/ニッケルメッキ</p> <table border="1"> <tr><th>品番</th><th>価格</th></tr> <tr><td>70.1553</td><td>60 円</td></tr> </table>	品番	価格	70.1553	60 円	<p>スチール/ニッケルメッキ</p> <table border="1"> <tr><th>品番</th><th>価格</th></tr> <tr><td>70.1663</td><td>70 円</td></tr> </table>	品番	価格	70.1663	70 円	
品番	価格										
70.1553	60 円										
品番	価格										
70.1663	70 円										
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 100°</li> <li>■ 107°</li> </ul>	<p>スチール/ニッケルメッキ</p> <table border="1"> <tr><th>品番</th><th>価格</th></tr> <tr><td>90M2503</td><td>50 円</td></tr> </table>	品番	価格	90M2503	50 円						
品番	価格										
90M2503	50 円										

ヒンジカップカバー

<p>ヒンジカップカバーキャップ</p> <p>スチール/ニッケルメッキ</p> <table border="1"> <tr><th>品番</th><th>価格</th></tr> <tr><td>70T1504</td><td>80 円</td></tr> </table>	品番	価格	70T1504	80 円	<p>プルモーション内蔵タイプ用</p> <p>スチール/ニッケルメッキ</p> <table border="1"> <tr><th>品番</th><th>価格</th></tr> <tr><td>70T3504</td><td>80 円</td></tr> </table>	品番	価格	70T3504	80 円
品番	価格								
70T1504	80 円								
品番	価格								
70T3504	80 円								
<p>プルモーション内蔵 155°タイプ用</p> <p>スチール/ニッケルメッキ</p> <table border="1"> <tr><th>品番</th><th>価格</th></tr> <tr><td>70T7504</td><td>70 円</td></tr> </table>	品番	価格	70T7504	70 円	<p>薄扉用ヒンジカバー</p> <p>スチール/ニッケルメッキ</p> <table border="1"> <tr><th>品番</th><th>価格</th></tr> <tr><td>70T4504</td><td>80 円</td></tr> </table>	品番	価格	70T4504	80 円
品番	価格								
70T7504	70 円								
品番	価格								
70T4504	80 円								



Blumotion 973A Clip type  
ブルモーション 973A-クリップ式

全カブセヒンジ用



クリップトップ

- 120°
- 120°特殊
- 107°
- 厚扉用

クリップ

- 100°

スチール/ニッケルメッキ

品番	価格
973A0500	510 円

半カブセヒンジ用



クリップトップ

- 120°
- 107°
- 厚扉用

クリップ

- 100°

スチール/ニッケルメッキ

品番	価格
973A0600	780 円

インセットヒンジ用



クリップトップ

- 107°
- 厚扉用

クリップ

- 100°

スチール/ニッケルメッキ

品番	価格
973A0700	850 円

広角度ヒンジ用



クリップトップ

- 170°全カブセ
- 170°半カブセ

スチール/ニッケルメッキ

品番	価格
973A6000	910 円



# Blumotion for Doors 扉用ブルモーション

## ブルモーション 970A 吊元側




- 下穴を開けて埋め込みます
- 静かにゆっくり閉まります
- 天板に下穴を開けて取り付けるかアダプタープレートと一緒に使います
- 吊元側に取り付けます。天板に穴を開けて差し込むだけです
- 取付位置 BA は右を参照ください
- ブルモーションが1ヶで足りない場合は底板側にも取り付けてください

ダークグレー/ナイロン

品番	価格
970A1002	690円

### 加工図




標準キャビネット 取付位置 (BA)

座金厚	全カブセ	半カブセ	インセット
0	32	41	50
3	35	44	53
6	38	47	-
9	41	50	-

B  
Hinges

## ブルモーション 970. 扉先側




- 下穴を開けて埋め込みます
- 静かにゆっくり閉まります
- 天板に下穴を開けて取り付けるかアダプタープレートと一緒に使います
- 扉先側に取り付けます
- 穴を開けて差し込むだけです


ダークグレー/ナイロン

品番	価格
970.1002	690円

### 加工図



## 十字型アダプタープレート (37/32)



- $\phi 3.5\text{mm}$  か  $\phi 4\text{mm}$  のネジで止めます
- ブルモーションは別途ご注文してください


ナイロン

品番	価格
970.1501	70円


## ブルモーション 971A 十字型アダプタータイプ (37/32)




- 素材：亜鉛ダイカスト、ニッケルメッキ
- $\phi 3\text{mm}$  か  $\phi 4\text{mm}$  の木ネジで止める。



- 取付高さ：25mm 971A0500
- 通常の全カブセヒンジと0mm厚の座金と一緒に使います



- 取付高さ：33mm 971A2500
- 厚扉の全カブセヒンジと0mm厚の座金と一緒に使います
- 通常の全カブセヒンジと3mm厚の座金と一緒に使います




取付高さ	品番	価格
25 mm	971A0500	1050円
33 mm	971A2500	1570円

扉の軌跡と  
キャッチが効き始める角度


B  
Hinges

110° ヒンジ




( ) CLIP top BLUMOTION

107° ヒンジ




( ) CLIP top BLUMOTION


100° ヒンジ




155° ヒンジ



170° ヒンジ




厚扉用ヒンジ




( ) CLIP top BLUMOTION


125° ヒンジ




ガラス扉用ヒンジ



ミニヒンジ



コーナーキャビネットバイフォールドヒンジ



注意事項

ヒンジの最大開き角度は扉の形状、扉厚、ヒンジの取り付け位置、調整により小さくなる場合があります