


Glass Door Hinge ET 5150  
ガラス丁番 ET5150 インセット



- 170°開ヒンジ
  - 最大扉サイズ 1000×600 mmまで
  - ガラス扉厚 6.3 mmまで
  - セルフクローズ機能
- ※ 国内に在庫がない場合、航空運賃が発生する場合があります



施工図





仕上げ/ニッケルマット

品番	価格
0 024 908	5810 円 (組)

上下1組

寸法図




Glass Door Hinge ET 5160  
ガラス丁番 ET5160 カブセ



- 170°開ヒンジ
  - 最大扉サイズ 1000×600 mmまで
  - ガラス扉厚 6.3 mmまで
  - セルフクローズ機能
- ※ 国内に在庫がない場合、航空運賃が発生する場合があります



施工図





仕上げ/ニッケルマット

品番	価格
0 030 866	5810 円 (組)

上下1組

寸法図




Optimat Plus 4 FM / Concealed hinge  
面付タイプ オプティマツ プラス 4 FM




- キャッチ付
- 108°開ヒンジ
- φ35 カップ
- 最大扉厚 19 mmまで
- カブセ量調整 ±37 mmまで
- 前後調整：±1.5 mm
- 高さ調整：±2 mm
- ※ 国内に在庫がない場合、航空運賃が発生する場合があります

加工図




品番	価格
9 072 548	1490 円


扉高さ・扉重量に対する個数の目安



寸法図



φ3.5×16




Flap Hinge Markant 11  
フラップヒンジ マーカント11



- ヒンジは支持板とフラップ扉とに、別々に取り付けられます
- フラップ扉は、上下、左右、前後が独立して調整できます
- 掘り込み穴の寸法は同じです
- カップはネジ3本で固定されます
- 掘り込み穴のエッジはフランジで隠れます
- 開くと支持板と扉の内側が面となります
- 仕上げ色は3色
- ※ 国内に在庫がない場合、航空運賃が発生する場合があります


加工図




色	品番	価格
ニッケル	0 040 242	1550 円 (個)



取付例



取付方法



必要なSFの最小クリアランス

TD フラップ扉厚	SF クリアランス
16 mm	1.0 mm
17 mm	2.0 mm
18 mm	3.0 mm
19 mm	3.5 mm
20 mm	4.5 mm

サラ φ3.0×15mm 又は 3.0×13mm 木ネジで固定



TIOMOS Flap hinge T12  
ティオモス フラップヒンジ カブセ量 19mm


B  
Hinges



- カブセ量 19 mm
- 耐荷重：12kg まで
- 扉厚：14~28 mm
- 仕上げ：ニッケルメッキ
- 色：ニッケル、ナイトの2色




穴加工図




調整

- ① 高さ調整：-3mm ~ +2mm  
クランピングスクリーンにて設置後の調整が出来ます
- ② ドア側：横調整 ±1mm、深さ調整 +0mm ~ +5mm

寸法図



取付例



底板 A mm	扉厚 B mm								目地代
	14	15	16	17	18	19	20	21	
19	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	2.5	

※1 アダプタープレートを1個した場合：3.8mm  
※2 アダプタープレートを1個した場合：15.5mm

品名	色	品番	価格
ティオモス フラップヒンジ	ニッケル色	342.71.709	2420 円
	ナイト色	342.71.309	2870 円

推奨ビス(A) TP 皿 3.5×16




Plus one series WING N20  
フラップヒンジ ウイング N20 / N16S




- カブセ 20mm のフラップヒンジ
- 扉側とキャビネット側の各2ヶ所のビスを垂直に打つことが出来ます
- O・P (オープニング・クリアランス) : 1.2mm



加工図  
N20



加工図  
N16S




品番	価格
WING N20	920 円
WING N16S	920 円



Stainless Steel Long Hinges  
ステンピアノ丁番




○ 在庫品



- 一枚物長丁番
- 丁番幅 25mm~70mm
- 長さ 1872mm~2400mm

寸法図



○ 在庫品




品番	A	L	T 厚さ	(A2) 参考寸法	P1	(P2) 参考寸法	穴数	穴径 × サラ径	外径 D	価格
○ S25×1872	25	1872	0.8	15.4	75	36	50	4×6.5	4.1	5160 円
○ S32×1872	32	1872	0.8	18.8	75	36	50	4×6.5	4.1	6000 円
○ S38×1872	38	1872	0.8	22	75	36	50	4×6.5	4.1	6600 円
S38×2000	38	2000	1.5	22	75	36	54	5×8	8	16800 円
S38×2400	38	2400	1.5	22	75	36	64	5×8	8	19200 円
○ S51×1872	51	1872	1.2	29	75	36	50	4.5×8	6.9	9720 円
S51×2000	51	2000	1.5	29.4	75	25	54	5×8	8	17760 円
S51×2400	51	2400	1.5	29.4	75	37.5	64	5×8	8	20400 円
S60×2000	60	2000	1.5	34	75	25	54	5×8	8	18840 円
S60×2400	60	2400	1.5	34	75	37.5	64	5×8	8	23760 円
S70×2000	70	2000	2	42	75	25	54	5×9	9	33600 円
S70×2400	70	2400	2	42	75	37.5	64	5×9	9	34000 円

Stainless Steel Long Hinges  
二枚合長丁番 (ステンレス製)




○ 在庫品



- 一枚物長丁番
- 丁番幅 30mm~45mm
- 長さ 150mm~1800mm
- 材質：ステンレス (SUS430)
- 仕上：ステンレス磨き

寸法図



穴径 × サラ径：3.5×6  
 取付ネジは付属していません (2.7×16)  
 軸芯：φ2.5  
 軸厚み=軸芯φ2.5+T 厚み ×2

○ 在庫品




品番	A	L	T 厚さ	重さ (g)	穴数	価格
○ 2A-150-S	30	150	1.0	37	6	480 円
○ 2A-180-S	30	180	1.0	44	6	500 円
○ 2A-210-S	30	210	1.0	52	6	610 円
○ 2A-240-S	30	240	1.0	60	8	630 円
○ 2A-270-S	30	270	1.0	67	8	640 円
○ 2A-300-S	30	300	1.0	74	8	660 円
○ 2A-360-S	30	360	1.0	91	10	720 円
○ 2A-450-S	30	450	1.0	113	12	840 円
○ 2A-600-S	30	600	1.0	153	16	1220 円
○ 2A-750-S	30	750	1.0	184	18	1460 円
○ 2A-900-S	30	900	1.0	226	22	1740 円
○ 2A-30-1200-S	30	1200	1.2	279	30	3000 円
○ 2A-30-1800-S	30	1800	1.2	418	44	4300 円
2A-38-1200-S	38	1200	1.2	365	30	3470 円
2A-38-1800-S	38	1800	1.2	506	44	4380 円
2A-45-1200-S	45	1200	1.2	426	30	4100 円 廃番予定
2A-45-1800-S	45	1800	1.2	603	44	5100 円 廃番予定



SPCC Long Hinges  
SPCC長丁番

B  
Hinges



黒塗装




GB色



白塗装


- 折たたみテーブル・食器棚などの木製ドロップ扉用です
  - 掘込みが不要な面付けタイプの長丁番です
  - 1.2×51×1872 / 1.6×38×2000 / 1.6×51×2000 の3サイズがあります
  - 仕上げ面粒子が細かいので、美しい仕上がりです
  - 黒塗装と白塗装の2色
  - 付属品：+皿木ねじ 3.1×16 / 50本付属
- ※ドロップ扉にご使用される場合は、ステーなどを必ず併用してください

寸法図




色	品番	A	L	T 厚さ	A2 参考寸法	P1	(P2) 参考寸法	穴数	穴径	C	φ D	価格
黒塗装	T 38×2000 BL	38	2000	1.6	7.5	81.5	(22)	50	4.5	6.7	7.7	27400 円
	T 51×2000 BL	51	2000	1.6	10.75	81.5	(18)	50	4.5	6.7	7.7	29000 円
白塗装	T 38×2000 WT	38	2000	1.6	7.5	81.5	(22)	50	4.5	6.7	7.7	27400 円
	T 51×2000 WT	51	2000	1.6	10.75	81.5	(18)	50	4.5	6.7	7.7	29000 円
GB色	T 38×2000 GB	38	2000	1.0	22	75	(25)	54	4	6.7	6	11000 円
	T 51×2000 GB	51	2000	1.2	28.5	75	(25)	54	4.5	6.7	6.9	14000 円

Hinge for Weight  
重量用平丁番




- フラット扉用
- サイズ 102×89mm
- 木製枠、木製フラット扉用
- 錆びにくい SUS316を使用、外部扉に最適
- 扉重量 160kg 以下 (丁番3個使用時)
- 左右勝手兼用

取付図



寸法図



- ナックル径：15mm
- フランジ厚：3.3 mm
- ベアリング：メンテナンスフリーベアリング内蔵
- 取り外し可能なセキュリティーピン (外部からは抜けない機構) で固定

材質：SUS316 / 仕上：ヘアライン

品番	価格
926.94.703	10900 円




## Stainless Steel Hinges ステン 平義星丁番




- 扉重量 25kg (丁番 2個)
- ネジ付属

寸法図




品番	仕上	A	B	C	D	E	F	G	H	付属木ネジ	価格
ST-9N-HL	ヘアライン	102	102	7	11	27.1	10.35	10	19	3.5×25	1050 円
ST-9N-AB	アンバー	102	102	7	11	27.1	10.35	10	19	3.5×25	1520 円
ST-9N-G	金色	102	102	7	11	27.1	10.35	10	19	3.5×25	2830 円
STR-9N-BL ※リング入	ブラック	102	102	7	11	27.1	10.2	10	19	3.5×25	1880 円
ST-10-HL	ヘアライン	102	89	8	10	27	10.5	9.5	18.5	3.5×25	1350 円

## Stainless Steel / Flag Hinges K-57 ステンレスフラッグヒンジ



寸法図



- 扉の跳ね返りがありません
- 吊り込みが簡単にできます
- 軸部の動きがスムーズです
- 掘り込みが不要です
- ヘアライン仕上げ / ツヤ消し黒
- 素材：SUS304 (※SUS430)

- 扉重量 15kg (丁番 2個)
- ネジ付属 木ネジ：皿ネジ 3.5mm

品名	品番	仕上	価格 (個)
ステンレスフラッグヒンジ	K-57-304-HL	ヘアライン	870 円
	K-57-430-BL	ブラック	1430 円
	K-57-430-G	金色 ※SUS430	1430 円
	K-57-430-A	アンバー ※SUS430	1430 円




Stainless Steel Hinges  
ステンレス丁番

B  
Hinges



ステンレス厚口丁番 (ジュラコンリング入り) ST-888NR

寸法図




●ネジ付属

品番	A	B	C (板厚)	E	G	H	ネジ穴数	付属木ネジ	価格
ST-888NR-127	127	80	2.0	35	10.5	16	8	4.1×25	1610円
ST-888NR-102	102	70	1.9	28	9	14	8	3.8×25	1120円
ST-888NR-89	89	56	1.6	34	7.5	10.5	6	3.5×25	860円
ST-888NR-76	76	49	1.5	29	7	9	6	3.5×22	630円
ST-888NR-64	64	42	1.2	25	6	8	6	3.1×16	480円
ST-888NR-51	51	38	1.2	33	—	8	4	2.7×16	410円



ステンレス中厚丁番 (ナイロンリング入り) ST-999 (NR)

寸法図




●ネジ付属

品番	A	B	C (板厚)	E	G	H	ネジ穴数	付属木ネジ	価格
ST-999NR-102	102	65	1.5	28	9	12	8	3.5×22	690円
ST-999NR-89	89	56	1.2	34	7.5	10.5	6	3.5×22	530円
ST-999NR-76	76	45	1.0	29	7.5	9	6	2.7×20	400円
ST-999-64 (リング無)	64	38	0.8	25	6	8	6	2.7×16	290円
ST-999-51 (リング無)	51	34	0.8	36	—	7	4	2.7×13	230円

ARCH ステンレスフラッシュ丁番 No.4300 ヘアライン



寸法図



●ネジ付属

品番	A	B	C	D	E (板厚)	ネジ穴数	付属木ネジ	価格
No.4300-102	102	37	29	54	1.5	8	3.5×22	750円
No.4300-89	89	34	27	41	1.5	7	3.5×22	570円
No.4300-76	76	29	22	34	1.5	7	3.1×20	500円
No.4300-64	64	22	16	32	0.8	4	2.7×16	330円




Gravity Hinge/Swing door  
No.1890 グレビティヒンジL型 軽量扉用




- 回転させると、扉がせり上がり、その重力でスムーズに開閉します
- 外開き、内開き、左右どちらでも簡単に変更ができます
- ハブ内蔵の歯車の調整で、開閉角度を自由に調節することができます
- ハブ部分に強化プラスチックを採用、従来よりも取付扉の重量を軽くし、開閉をスムーズにしました
- 開閉カムは取替可能
- 対応扉厚 36~55mm
- 扉高（スクリーンの高さより）マイナス 20~40mm
- 扉重量 15kg 以内

名称・寸法図



加工図




● ネジ付属


品名	価格
No.1890 グレビティヒンジL型	5060円 (組)

(上下1組)


3面寸法図



■ 上部ヒンジ



■ 下部ヒンジ




B Hinges

Swing Lock Hinge/Swing door  
スイングロック丁番 ストップロック機能付



- 扉の重みで自然に閉まります
- ストップロック機能でオープンしたまま固定できます
- 扉厚：20~44mm に対応
- 材質：鉄板及びジュラコン
- 1箱 /2組入、ビス付



(上下1組) × 2



1箱 /2組入(上下セット) ビス付

扉厚 (mm)	距離 A (mm)	距離 B (mm)
20	22	7
25	21	8
30	19	10
35	16	13
45	11	18

品名	価格 (箱)
5250S シルバー	4100円




Glass Door Hinge  
ステンレス ガラス丁番 ガラス加工不要 5~6mm用 パッキン付

1号ガラス丁番 A型

B  
Hinges




- ガラス加工が一切不要です
  - 扉厚：5mm・6mm
  - 耐荷重：5・6mm / 5kg (1組)
  - 最大高さ寸法 / 5mm：1200mm  
6mm：1500mm
  - 最大幅寸法 / 600mm
  - 素材：本体 / ステン SUS430、軸受 / 半透明樹脂
  - 上下兼用パッキン (t=0.3) 2枚入
- ※耐荷重はあくまで目安です



品番	仕上げ色	価格(組)
71110	#400 (研磨)	2250 円
71148	HL (ヘアライン)	2770 円

ガラス寸法設定




- 片開きの場合：ガラス幅=W-8
- 両開きの場合：ガラス幅=(W-12)÷2

1号ガラス丁番 B型



- ガラス加工が一切不要です
  - 扉厚：5mm・6mm
  - 耐荷重：5・6mm / 5kg (1組)
  - 最大高さ寸法 / 5mm：1200mm  
6mm：1500mm
  - 最大幅寸法 / 600mm
  - 素材：本体 / ステン SUS430、軸受 / 半透明樹脂
  - 上下兼用パッキン (t=0.3) 2枚入
- ※耐荷重はあくまで目安です



品番	仕上げ色	価格(組)
71095	#400 (研磨)	2250 円


Glass Door Catch  
ステンレスマグネバン ガラス加工不要 パッキン付




マグネバン パッキン付



- ガラス加工が一切不要です
  - ガラス扉厚：5mm・6mm対応
  - 素材：本体 / ステン SUS430
  - パッキン：スポンジゴム：2枚入
- ※マグネットキャッチは別途お求め下さい




品番	A サイズ	B サイズ	仕上げ色	価格(個)
71208	40	20	#400 (研磨)	520 円
71209	50	30	#400 (研磨)	630 円
71211	40	20	HL (ヘアライン)	560 円
71212	50	30	HL (ヘアライン)	670 円



マグネバン カブセ用 パッキン付



- ガラス加工が一切不要です
  - カブセ扉に対応します
  - カブセ丁番と併せてご使用ください
  - ガラス扉厚：5mm・6mm対応
  - 素材：本体 / ステン SUS430
  - パッキン：スポンジゴム：2枚入
- ※マグネットキャッチは別途お求め下さい



品番	サイズ	仕上げ色	価格(個)
71222	50×50	#400 (研磨)	890 円