


G

ADJUSTER
BASES

アジャスター

AXILO™ 78 プリンスアジャスターシステム	232
ユーロレグ	234
CAMAR	235
ダイカストアジャスター	235
樹脂アジャスター	236
受座	237
レッグフィックス B	238
レッグフィックス C	239
フリーストップナット	240




AXILO™ 78 Plinth foot, top section/Foot and shaft section

AXILO™ 78 プリンスアジャスターシステム 固定プレート/チューブ・ネジ込みグライド脚付



固定プレート / 長角形




材質：プラスチック
色：黒
ネジ止め

固定プレート

品名	品番	価格 (個)
固定プレート / 長角形	637.76.333	140 円

チューブ / ネジ込みグライド脚付



材質：プラスチック
色：黒
取付：固定プレートに差し込み
調整機能：AXILO™ 78 調整工具を使用して-10 から +20 mm の範囲で側面と上から調整が可能です
高さ調整機能：キャビネット重量最大 80 kg
耐荷重：150 kg / 脚

チューブ

取付高さ H mm	調整機能 mm	品番	価格 (個)
60	53-80	637.76.351	250 円
80	70-100	637.76.352	250 円
100	90-120	637.76.353	250 円
125	115-145	637.76.354	250 円
150	140-170	637.76.355	250 円
180	170-200	637.76.356	250 円
200	190-220	637.76.357	250 円


幕板ホルダー



適用範囲：幕板の固定
材質：プラスチック
取付：固定プレートの差し込み

幕板ホルダー

対応範囲	品番	価格 (個)
板厚 16 mm	637.47.491	180 円
板厚 19 mm	637.47.490	100 円




幕板高さ = H - 5 から 10 mm

幕板クリップ




材質：プラスチック
ネジ止め用
注意：取付け高さ H = 80 mm 以上で使用できます



幕板クリップ

対応範囲	品番	価格 (個)
板厚 16 mm	637.38.054	120 円






AXILO™ 78 adjusting tool
AXILO™ 78 プリンスアジャスターシステム 調整工具

人間工学的および時間節約のための AXILO™ 78
プリンスアジャスターシステムの幕板全体の高さ調整や
コーナーキャビネットなどの調整が「簡単に」「楽に」作業出来ます

- 手回しまたは電動工具で高さ調整をすることで時間を節約できます
- アームの長さを専用工具と組み合わせてアジャスターを調整できます
- 任意の角度で使用が可能です
- 非常に堅牢な設計です
- 手動作業や電動工具による便利な操作ができます

調整工具



材質：プラスチック、装置：スチール
調整機能：高さ調整角度 0-10°
仕様：チャック 1/4" (ビットが付属)




水平器を確認しながら高さを調整できます

調節工具

品名	色	品番	価格(個)
AXILO™ 78 調節工具	グレー / 赤	637.76.360	48370 円

- 水平器を確認しながら高さを調整できます
- 専用調整工具はコードレススクレュードライバーと組み合わせて使用が可能です
- 台座高さ 53 mm~220 mm までの広い範囲に対応できます
- 細かなネジ山による正確な調整が可能です

延長工具



潜り込んでの作業がないので
快適に作業ができます!



調整工具ハンドルエンドは
チャック 1/4" が付いた延長工具と
組み合わせが可能です

調節工具

品名	色	品番	価格(個)
AXILO™ 78 延長工具	グレー / 赤	637.76.361	11690 円

Height adjustable Leg Euro/Easy to adjust

ユーロレグ アジャスター 調整範囲 -5~+23mm、-15~+20mm、-15~+10mm




グライドブロック(B) をキャビネットにネジで取付、ユーロレグを差し込めばOK!
巾木用クリップ(C) を使って巾木の後付けが可能です。

- 本体部φ35、アジャスター部φ50
- 巾木の後付けができます
- 上部からマイナスドライバーで高さの調整ができます

ブロックを家具に付けておいて、アジャスターを後で差し込むから楽ですねー!

1回して3mmの高さ調整ができます。
予めニュートラルの位置には小さなプラスチックのピンがついています。
調整代は本体の長さによって違うのでご注意ください。

A ユーロレグ



A. ユーロレグ

呼び寸	品番	調整範囲	価格 (個)
75	6000100/1	-5/+23	340 円
100	6000200/1	-5/+23	300 円
130	6000500/1	-15/+20	420 円
150	6000600/1	-5/+23	350 円
180	6000900/1	-15/+20	400 円

B. グライドブロック (ネジ止め3箇所)

品名	品番	価格 (個)
ネジ止めブロック	6001300/1	210 円



C. 幅木用クリップ

品名	品番	価格 (個)
幅木クリップ	6001100/1	120 円

D. ネジ止め用プレート

品名	品番	価格 (個)
ネジ止め用プレート	6002500/1	50 円

B グライドブロック (ネジ止め3箇所)





幅木クリップを使えば、幅木も簡単に取付ができるんだ!

C 幅木用クリップ



D ネジ止め用プレート






CAMAR /Leveler-adjustable

CAMAR 下穴取付アジャスター 高さ調整 25mm




- 下穴に取り付けます
- 側部で六角レンチ (SW4) で調整
- 耐荷重 : 300 kg / 脚
- 材質 : 亜鉛合金、仕上 : 素地
- 高さ調整 : 25 mm



取付例

下穴深さ = 高さ52mm + 10mm

カバーキャップ



- 材質 : PP
- 色 : 黒

カマー 52mm

品名	品番	価格 (個)
カマー 52mm	637.24.001	1370 円

カバーキャップ

品名	品番	価格 (個)
カバーキャップ	637.24.390	82 円

PLA-PART




Made in Japan

Base Leveler/Steel, zinc-plated

ダイカスト アジャスター A110 アジャスター 底辺直径φ20~φ50



- 金属製アジャスターの代表的モデル
- サイズφ20~φ50
- 底部材質 : ABS (20N:ナイロン)



品名	D 底部直径φ	kgf 耐荷重	H ベース高さ	H1 ベース高さ	L ネジ高さ	M ×ピッチ	色・仕上げ	価格 (個)
A110-20N	20	100	10.5	8	21	M6×P1	クローム	402 円
A110-25	25	600	11	8	24	M8×1.25	クローム	402 円
A110-28	28	600	11	8	24	M8×1.25	クローム	446 円
A110-32	32	700	11.5	8.5	26.5	M10×1.5	クローム(ヘアライン)	654 円
A110-36	36	700	12	9	26.5	M10×1.5	クローム(ヘアライン)	730 円
A110-45	45	800	13.5	10.5	26	M10×1.5	クローム(ヘアライン)	924 円
A110-50	50	900	14.5	10.5	30	M12×1.75	クローム(ヘアライン)	1086 円

Accessories

鬼目ナット D6×13
M6



品番	価格 (個)
0046130X	36 円

N218-6
M6



品番	価格 (個)
N218-6	220 円

N218-8
M8



品番	価格 (個)
N218-8	220 円

N204-25
M8



品番	価格 (個)
N204-25	60 円

N207-25
M10



品番	価格 (個)
N207-25	63 円

N208-43
M12




品番	価格 (個)
N208-43	450 円

*プレート・ナットの図面・詳細は G04、05 をご覧下さい


Base Leveler/Material: Steel, Finish: zinc-plated, Base: Plastic

樹脂アジャスター 樹脂アジャスター廉価版 側面ローレット付



- 樹脂製アジャスター廉価版の代表的モデル
- サイズφ16～φ26.5
- 高さ20mm～25mm
- C=M6 F=M8 P=N3/g


側面にローレット付は 廻しやすいね!



Accessories


鬼目ナット D6×13 M6	N204-25 M8	鬼目ナット D8×13 M8
品番 0046130X 価格(個) 36円	品番 N204-25 価格(個) 60円	品番 0048130X 価格(個) 38円
N218-6 M6	N215-19 M6	N218-8 M8
品番 N218-6 価格(個) 220円	品番 N215-19 価格(個) 50円	品番 N218-8 価格(個) 220円

H-84C/H-84F



品番	品名	D 底部直径φ	H ベース高さ	L ネジ高さ	d ネジの呼び	色 / 材質	価格(個)
H-84C	PC アジャスター	18.4	7.5	20	M6	黒・白/PE	68円
H-84F	PC アジャスター	18.4	7.5	20	M8	黒・白/PE	76円

H-29C/H-30C




Accessories

鬼目ナット D6×13 M6	N218-6 M6
品番 0046130X 価格(個) 36円	品番 N218-6 価格(個) 220円

品番	品名	D 底部直径φ	H ベース高さ	L ネジ高さ	d ネジの呼び	色 / 材質	価格(個)
H-29C	PC アジャスター	13	6.8	18	M6	黒・白/PE	58円
H-30C	PC アジャスター	16	7.0	20	M6	黒・白/PE	66円

H-73F




Accessories

N204-25 M8
品番 N204-25 価格(個) 60円

品番	品名	D 底部直径φ	H ベース高さ	L ネジ高さ	d ネジの呼び	色 / 材質	価格(個)
H-73F	PC アジャスター	26.5	10.0	20	M8	透明/PVC	105円

H-70F




Accessories

N204-25 M8
品番 N204-25 価格(個) 60円

品番	品名	D 底部直径φ	H ベース高さ	L ネジ高さ	d ネジの呼び	色 / 材質	価格(個)
H-70F	PC アジャスター	24.5	11.0	22	M8	黒・白/PE	100円

六角アジャスター



Accessories

鬼目ナット D6×13 M6	N218-6 M6
品番 0046130X 価格(個) 36円	品番 N218-6 価格(個) 220円

品番	品名	B 底部直径φ	H ベース高さ	L ネジ高さ	d ネジの呼び	色 / 材質	価格(個)
0536230	六角アジャスター	17.0	10.0	23	M6	白/PE	50円

*プレート・ナットの図面・詳細は G04、K07 をご覧下さい

Adjusters



Threaded Plate


受座 ネジ止めタイプ ミリネジ/インチネジ用

N218-8/N218-6


●側板・薄い取付面に最適です



木ネジサイズ：呼び径 3.8mm 皿木ネジ




下穴加工図



材質：ダイキャスト、仕上げ：クロメート

品名	M×ピッチ	価格 (個)
N218-8	M8×1.25	220 円
N218-6	M6×1	220 円

小判受座





●木板 15mm のパーテーションから取付が可能です

木ネジサイズ：呼び径 2.3mm 丸木ネジ

材質：銅、仕上げ：クロメート

品名	M×ピッチ	価格 (個)
小判受座	M8	115 円

N215-19





木ネジサイズ：呼び径 2.3mm 丸木ネジ

材質：銅、仕上げ：クロメート

品名	M×ピッチ	価格 (個)
N215-19	M6×1	50 円

N204-25





木ネジサイズ：呼び径 2.7mm 丸木ネジ

材質：銅、仕上げ：クロメート

品名	M×ピッチ	価格 (個)
N204-25	M8×1.25	60 円

N207-25





木ネジサイズ：呼び径 2.7mm 丸木ネジ

材質：銅、仕上げ：クロメート

品名	M×ピッチ	価格 (個)
N207-25	M10×1.5	84 円

N208-43




木ネジサイズ：呼び径 4.1mm 丸木ネジ

材質：銅、仕上げ：クロメート


品名	M×ピッチ	価格 (個)
N208-43	M12×1.75	460 円

Joint bracket hardware for table legs/Leg Joint Bracket B

レッグフィックス B テーブル脚固定金具




1. 脚用ボルト挿入時、脚用ピン穴の方向をご確認下さい
※右図凸起部の方向と脚用ピンの方向が同じ向きになるよう挿入下さい
2. 脚用ピンを打込み下さい




- ボルトとナットによる締結機構のため、脚の取付け位置が加工穴深さのバラツキや締付け量に影響されません
- 埋込みタイプのためテーブル裏面処理がフラットに美しく仕上がります
- 組み付け時、脚をレッグフィックス B 本体の溝部に合わせて差込み六角レンチ (5H) で簡単に締め付け組み立てできます
- 脚の形状 (角形・丸形・楕円など) 及び脚の大きさの許容範囲が大きくとれます (脚の取付の中心から六角レンチまでの距離 66mm)
- 脚用ボルトの材質は軟鋼材を使用しており、脚の曲げ強度に富んでいます

加工図


レッグフィックスB本体



レッグフィックスB本体





3. テーブル裏面に取り付けた本体に脚用ボルトの凸起部を図の様に本体溝部に合わせ差込みます




加工図


脚用ボルト





脚用ボルト




4. 図の様に差込み後、六角レンチで確実に固定して下さい



脚用ピン



六角レンチ (5H)




- 適用範囲: テーブルトップ裏面
材質: 亜鉛ダイキャスト
仕上: 亜鉛メッキ
- 梱包内容
レッグフィックス本体 4 個
脚用ボルト 4 個
脚用ピン L55、L85 各 4 本
六角レンチ 1 本

品名	価格 (セット)
レッグフィックス B セット	3950 円



Legfixed C
レッグフィックス C テーブル脚ジョイント金具



- 丸脚・角脚・その他方向性のある脚が容易にかつ強固に取り付けが可能です
- 木部加工にバラツキが生じても強固な締結力を保つことが出来ます
- 埋込みタイプで金具が隠れる為、見た目が美しく仕上がります
- 組み付け時、【天板金具】と【脚金具】を合わせて差込み、六角レンチ (5H) で締め付ける簡単に組み立てできます
- 脚用ピンは L55 のみです


品名	品番	材質	処理・色	梱包単位	価格 (箱)
レッグフィックス C 天板金具	5555209	亜鉛合金ダイカスト	3 価クロメート	120	520 円
レッグフィックス C 脚金具	5555221	亜鉛合金ダイカスト	3 価クロメート	60	500 円
脚用ピン L55	5555050	スチール	6 価クロメート	240	72 円
六角穴付きボルト	0992540	スチール	3 価クロメート	120	60 円

テーブル (天板) の加工


※「レッグフィックスC天板金具」の加工穴の中心に
テーブル脚の中心が合わざります。

上面図 加工により下記の2つから選択してください。
※脚を2mm程度内側にセットし、取り付けてください。


斜めに取り付ける場合




線をガイドに二箇所
並行に取り付けます




平行に取り付ける場合




線をガイドに
並行に取り付けます



側面図



phi 4 x 20 以上
皿タッピングネジ
※ネジの下穴推奨




テーブル (天板) 裏面


レッグフィックスC
天板金具

取り付け方法


1. 脚金具を下図のように差し込みます。(1)
脚用ピンを入れてください。(2)



2. テーブル (天板) 裏面に取り付けた金具と
テーブル (脚) に取り付けた金具を合わせます。(1)
脚用ボルトを入れてください。(2)




3. 図の様六角レンチを差込み、ネジを締めて
確実に固定してください。



テーブル (脚) の加工

上面図

側面図



※1 脚の大きさ、脚用ピンの長さ
によって変えてください。

※2 角脚 □75mm → 33mm以上
□60mm → 30mm以上
丸脚 φ90mm → 30mm以上
φ60mm → 25mm以上


上記より大きな脚の場合は、脚用金具を
オフセットさせてご使用ください。

Joint bracket hardware for table legs/Free Stop Nut
フリーストップナット角座タイプ テーブル脚固定金具



M8 ハンガーボルトをご使用下さい


- 内ネジのスプリングにより、ネジ込んだ後で約90°まで自由な角度に調節できます
- 材質/ダイカスト
- 仕上/ユニクロ
- 入数/100
- 推奨ネジ/皿⊕ 5




品名	価格(個)
フリーストップナット角座タイプ	1120円

フリーストップナット使用例

- フリーストップナットは、内ネジのスプリングにより、ネジ込んだ後でも約90°まで自由な角度に調節できるため、施工の効率を飛躍的にアップします
- テーブル脚、ソファ脚、パーティション柱等に




テーブル脚 使用例



ネジ込んだ後の角度のズレを簡単に調整!!

パーティション 使用例



Adjusters


フリーストップナット丸座タイプ テーブル脚固定金具



- 内ネジのスプリングにより、ネジ込んだ後で約90°まで自由な角度に調節できます
- 材質/ダイカスト
- 仕上/ユニクロ
- 入数/100
- 推奨ネジ/皿⊕ 5



M8 ハンガーボルトをご使用下さい




品名	価格(個)
フリーストップナット丸座タイプ	1500円

ハンガーボルト M8



- 材質/鋼
- 仕上/クロメート ユニクロ



品番	HB-8×40	HB-8×50	HB-8×60	HB-8×75	HB-8×100	HB-8×120
L (mm)	40	50	60	75	100	120
l1 (mm)	20	25	30	35	50	※ 50
l2 (mm)	20	25	30	40	50	※ 50
価格(本)	60円	70円	80円	100円	180円	250円

※ネジ部のみ