

K·D FITTINGS

K·D フィッティング

K

HAFELE ケク プッシュインタイプ	288
HAFELE ケク サスペンションタイプ	289
Hettich マルチクリップ	290
HAFELE マキシフィックス 35	291
HAFELE 埋め込みワークトップコネクター	291
HAFELE ワークトップコネクター	292
HAFELE 隠し固定用コネクター	293
カウンタージョイント	293
ドミノ DF500Q	294
ドミノ DF500 アクセサリー	296
ラメロ P-システム	298
HAFELE 穴埋め用カバー	301
セットキャップ	302
セットキャップボルト	303
JCB-A ジョイントコネクターボルト Aタイプ	304
JCB-B ジョイントコネクターボルト Bタイプ	305
システムビス / 鬼目ナット	306/307
固定ネジ	308
トルクス	309
パーチビス / スレッド	310



K

K·D
Fittings

Keku Push-in Fitting
ケク プッシュインタイプ

下地枠/パネルへのネジ止めタイプ



- 枠組構造へのパネル固定に適しています
- 材質：ポリカーボネイト
- 耐熱温度 -100°C~ +135°C

- ⚠ 化学溶剤や侵食性の油脂は使用しないでください
- ⚠ 叩いての調整は行わないでください
- ⚠ 点検口用のフタなどの吊り下げには使用できません

Accessories

● 32mm×37mmに対応した治具です

System 32 取付治具 **Circle**





品名	価格
座金取付治具	930円

フレームパーツ AS 下地枠へのネジ止めタイプ



- 材質：ポリカーボネイト
- 仕上：黒

品番	取付ネジタイプ	価格(個)
262.50.368	ホスバスクリュー 皿ネジタイプ	150円





フレームパーツ ASR 下地枠へのネジ止めタイプ



- 材質：ポリカーボネイト
- 仕上：黒

品番	取付ネジタイプ	価格(個)
262.50.390	ホスバスクリュー 皿ネジタイプ	180円




パネルパーツ AS パネルへのネジ止めタイプ



- 材質：ポリカーボネイト
- 仕上：黒

品番	取付ネジタイプ	価格(個)
262.50.359	ホスバスクリュー 皿ネジタイプ	150円



K
D
Fittings

Keku Push-in Fitting
ケク サスペンションタイプ

下地枠/パネルへのネジ止めタイプ

System
32





フレームパーツ EH スタンダード 下地枠へのネジ止めタイプ



- 材質：ポリカーボネイト
- 仕上：黒

品番	取付ネジタイプ	価格(個)
262.49.365	ホスバスクリュウ 皿ネジタイプ	110円





フレームパーツ EHS 下地枠へネジ止めタイプ・サイドガード付



- パネルと左右方向のスレを防ぎます
- パネルと下地枠のあわせ面を水平に保持します
- パネルと縦方向のジョイントが確実にできます
- 材質：ポリカーボネイト
- 仕上：黒

品番	取付ネジタイプ	価格(個)
262.49.367	ホスバスクリュウ 皿ネジタイプ	160円





アングルフレームパーツ AD AD15 パネル距離15mm・下地枠へネジ止めタイプ



- 材質：ポリカーボネイト
- 仕上：黒

品番	取付ネジタイプ	価格(個)
262.51.380	ホスバスクリュウ 皿ネジタイプ	220円




パネルパーツ クリップ付



- 材質：ポリカーボネイト
- 仕上：黒

品番	取付ネジタイプ	価格(個)
262.49.356	ホスバスクリュウ 皿ネジタイプ	110円



K

K-D
Fittings

Clip connector/MultiClip

マルチクリップ クリップ式コネクター




- 壁面張り、台座あや木口を隠すための幕板等、あらゆるタイプの覆いに使用できます
- かみ合わせる四角のギザギザで弾力のある、かみあわせ面で板を強力に連結します
- システム32の連続穴にもフィットします
- 取り付け後に板の微調整が可能です
- あらゆる方向からネジ止めができます
- 組み上げと解体が簡単にできます
- 取り付け例を参考に下穴を空けてからネジ止めしてください。


※ 国内に在庫がない場合、航空運賃が発生する場合があります

応用参考例


case01




case02




case03





case04



case05



case06



φ4 mmのサラネジで取付けてください

材質：耐熱樹脂
色：黒

品番	品名	価格 (個)
046 080	マルチクリップ	260 円



Connector Housing, for Wood Thickness from 19mm /Maxifix 35
埋め込みワークトップコネクタ マキシフィックス35



梱包内容
マキシフィックス 35 ケーシング 1個
連結ボルト 1個
プレッシャープレート 1個

- 適用範囲：ストレートやマイター接続のワークトップの接合
- 材質：ケーシング 亜鉛合金、ボルト・プレッシャー スチール
- 仕上：ケーシング 素地、ボルト・プレッシャー 亜鉛メッキ
- 仕様：ボルトとプレッシャープレートは取付済み
- 取付：埋め込み、クイック締め付け
- 調整：SW6 六角レンチ


セット 品番	BL (mm)	穴あけ距離 B (mm)	板厚 (mm)	価格 (セット)
262.87.041	68.5	32-41	19mm以上	740円
262.87.042	154.5	75-84		760円



材質 / 仕上：亜鉛合金、ニッケル色

品番	品名	価格 (個)
262.87.603	ケーシング	300円


連結ボルト S35 φ5mm穴用 特殊ネジ山付



材質 / 仕上：スチール、亜鉛メッキ

品番	ネジ長さ L (mm)	穴アケ距離 B	BL (mm)	価格 (個)
262.87.931	16	35	28.5	136円
262.87.932		55	48.5	164円


連結ボルト S35 M6 または M8 ネジ用




材質 / 仕上：スチール、亜鉛メッキ

品番	タイプ	ネジ長さ L (mm)	穴アケ距離 B	BL (mm)	価格 (個)
262.87.901	M6	9.5	35	28.5	120円
262.87.902			55	48.5	140円
262.87.911	M8	9.5	35	28.5	120円
262.87.912			55	48.5	140円

穴加工図



寸法図



Accessories

カバーキャップ マキシフィックスコネクタのハウジングカバー
素材 / プラスチック




色 / 品番	色 / 品番	色 / 品番	価格
茶 / 262.87.190	黒 / 262.87.390	白 / 262.87.790	76円


Arbeitsplattenverbinder Standard
埋め込みワークトップコネクタ



- 材質：スチール
- 仕上：亜鉛メッキ
- 取付：コネクタを板に埋め込み、六角レンチで締め付け




穴加工図



Accessories

カバーキャップ クリップタイプ
素材 / プラスチック



色 / 品番	色 / 品番	色 / 品番	価格
茶 / 262.86.190	黒 / 262.86.390	白 / 262.86.790	76円


品番	BL (mm)	穴あけ距離 B (mm)	価格 (個)
262.96.211	65	32-41	230円
262.96.220	150	75-84	240円

K

K-D
Fittings

Worktop Connecting Bolt

ワークトップコネクター コードレスドリルで締め付け用



- 適用範囲：2つの突き合せた、またはマイターカットのワークトップ
- 材質：ケーシング：亜鉛合金 / プラスチック
ボルト・プレッシャープレート：スチール
- 仕上：ケーシング・ボルト・プレッシャープレート：亜鉛合金
- 仕様：ボルトとプレッシャープレートは取付け済
- 取付：埋め込み、クイック締め付け機能付




貫通式 カップ穴 $\varnothing 25$ mm用、板厚15mm以上用



Mini 10.820



穴加工図



品番	板厚 mm	ドライバー	ボルト長さ mm	穴あけ距離 mm	価格 (個)
Mini 10.820	15 mm以上	SW4 六角レンチ	90	30-40	960 円


溝式 カップ穴 $\varnothing 25$ mm用、板厚15mm以上用



Mini 10.800

注意
コードレスドリルの設定は、低速、締め付けトルクは最大7Nm にしてください

穴加工図




品番	板厚 mm	ドライバー	ボルト長さ mm	穴あけ距離 mm	価格 (個)
262.96.946	15 mm以上	SW4 六角レンチ	90	42-49	800 円

溝式 カップ穴 $\varnothing 35$ mm用、板厚23mm以上用



注意
コードレスドリルの設定は、低速、締め付けトルクは最大10Nm にしてください

穴加工図



品番	板厚 mm	ドライバー	ボルト長さ mm	穴あけ距離 mm	価格 (個)
262.96.844	23 mm以上	SW5 六角レンチ	81	34-44	740 円

K



K-D
Fittings

Invisible Connector


隠し固定用コネクター クリップ式コネクター




- 板厚 26 mm 以上の棚と側板を固定する目に見えない洗練されたコネクターです
- 底面やフレーム、カバー、側板の接合に接着剤のように機能する目隠し固定
- 外から見える部分がない強固な接合でありながら、取外しは簡単です
- 板厚: 26 mm 以上 ●色: 黒
- 材質: 上部パーツ、下部パーツ/ PC




取付図






取付寸法図



1 下部パーツ




2 上部パーツ




品番	品名	価格 (個)
262.53.310	上部パーツ	75 円
262.53.300	下部パーツ	100 円

Counter Joint

カウンタージョイント




- 使用最小板厚 20 mm~
- パーツ AB 2つとボルト・ナットを別途ご用意してお好みの長さで使用できます



木部加工寸法図

H: 45 mm (A=80)
55 mm (A=100)
D: (板厚×1/2)+6 mm
E: (D×1/2)+6 mm



- パーツ A・B: 材質/真鍮 (素地)
- 六角ボルト: 材質/鉄 (ユニクローム)
- パーツ B は通し穴

品番	L (mm)	1 箱	価格 (箱)
CJ80	80	50	950 円
CJ100	100	40	990 円

Joining with the/DOMINO DF 500Q
ドミノ DF500Q 万能ジョイントシステム



ドミノチップで様々なほぞ組制作に対応します
丸ダボでもビスケットでもない画期的な
ジョイントシステムです

特許取得の振り子運動により素早く加工ができます

振り子運動により、カッターが切り屑をかきだします

- ダボや平ダボ（ビスケット）の代わりに6サイズのドミノチップを使い分け
ほぞ組・留継ぎ・フラッシュ家具の組立などにも対応
- アクセサリーを使って多様に・正確に・作業効率がアップします
- システナー入り

品名	品番	価格(個)
ドミノ DF500Q	576418	345000 円

仕様	
電源	100V 50/60Hz
重量	3,2kg
消費電力	40W
回転数	27,500rpm
最大ホール深さ	28mm
最大ホール幅	23mm+ドミノカッター
最大ドミノカッター径	10mm
集塵機との接続口径	27mm

集じんホースは付属しておりません

マイター加工

0°~90°の間で角度を任意に設定できます
0°/22.5°/45°/67.5°/90°に段階的に止まります

正確な位置取り

透明な窓からケガキ線を確認して
目盛に合わせることで正確な位置
取り・精度の高い加工ができます



ドミノホール加工幅の設定
溝加工幅は3段階に設定できます
ドミノチップと同サイズ
ドミノチップ幅+あそび

加工深さの設定

レバー素早く・正確に5段階の
加工深さの調整が簡単にできます

任意の高さ設定

スケールを使い正確にホールの
高さ設定が可能です



特許取得の振り子運動

一定の振り子運動によりドミノホールの加工が素早く
確実に仕上がります、キックバックの恐れがありません

精密なテクノロジー

安定した正確なルーター加工を可能にする
高品質・徹底した内部構造です

位置決めストッパーラッチ

早く・正確に材料の側面から位置決めをし
ドミノホールを加工できます

加工材厚さ設定スライダー

板厚の中心に溝位置を設定できます
板厚: 16mm・20mm・22mm・25mm・
28mm・36mm・40mm

K

K-D
Fittings



ドミノチップセット DS システナー入り



ドミノチップ（一般用）は、持続可能な森林管理のもとで生産され
PEFC 森林認証プログラムで認証されています

セット内容	
4×20 mm	450 個
5×30 mm	225 個
6×40 mm	150 個
8×40 mm	100 個
8×50 mm	75 個
10×50 mm	60 個
ドミノカッター D4・5・6・8・10 mm	

品名	品番	価格(個)
ドミノチップセット DS	498899	97620 円



Joining with the/DOMINO DF 500Q
ドミノ DF500Q 万能ジョイントシステム / オプションパーツ

ドミノチップス 一般用 ビーチ材

- シボマホガニーほぞは、強度と安定性のためにすべて天然の堅い広葉樹で作られています



品名	品番	サイズ	入り数	価格 (P)
〔ディスプレイバック詰〕	495661	4×20 mm	450	7140 円
	494938	5×30 mm	300	7140 円
	494939	6×40 mm	190	7140 円
	494940	8×40 mm	130	7140 円
	494941	8×50 mm	100	7140 円
	494942	10×50 mm	85	7140 円

品名	品番	サイズ	入り数	価格 (箱)
〔徳用箱〕	493296	5×30 mm	1800	37050 円
	493297	6×40 mm	1140	37050 円
	493298	8×40 mm	780	37050 円
	493299	8×50 mm	600	37050 円
	493300	10×50 mm	510	37050 円
ロングチップ	498686	8×750 mm	36	33500 円

ドミノチップス エクステリア用 シボ材

- シボテノン は、デッキ、外装トリム、屋外家具などの屋外用途に最適です



品名	品番	サイズ	入り数	価格 (箱)
ドミノチップ エクステリア用 シボ材	494859	5×30 mm	900	44050 円
	494860	6×40 mm	570	44050 円
	494861	8×40 mm	390	44050 円
	494862	8×50 mm	300	44050 円
	494863	10×50 mm	255	44050 円

ドミノカッター

- 家具の組立て
 - 什器の組立てや内装工事
 - 窓や建具などの枠組み
 - 展示会場などでの現場組立て
 - フレーム継ぎや L 型継ぎ
 - パネル継ぎ
- 様々な用途によって使い分けできるカッターをご用意



品名	品番	サイズ	価格 (箱)
ドミノカッター	495663	HW D4 NL11	19500 円
	493490	HW D5 NL20	16660 円
	493491	HW D6 NL28	16960 円
	493492	HW D8 NL28	17710 円
	493493	HW D10 NL28	19940 円

トリムストッパー



- 細い材料の木口にほぞ穴を加工する際に材料を左右から押さえる治具です
- 同じものを多数加工する際に便利です
- 25~60 mm 巾までの材料に使用できます

品名	品番	価格 (箱)
トリムストッパー	493487	25300 円

クロスストッパー



- 材料の側面加工位置を決める場合や、板接ぎの様に等間隔に溝を加工する際に便利な治具です
- 加工中心位置からストッパーまでの距離を 100~205 mm までの範囲に設定できます

品名	品番	価格 (箱)
クロスストッパー	498590	27250 円

ハンドルフェンス



- 丸棒の木口の中心に溝加工をする時のガイドです

品名	品番	価格 (箱)
ハンドルフェンス	494847	21450 円

パラレルサイドフェンス



- 加工中心位置からストッパーまでの距離を 37~20 mm に変更することができます

品名	品番	価格 (箱)
パラレルサイドフェンス	495666	13100 円

Joining with the/DOMINO DF 500 Connector/accessories

ドミノ DF500 コネクタ/ジョイントアクセサリ_01



ドミノ DF 500 がさらなる可能性の広がる家具構造コネクタの新しいカタチです



- ドミノ DF500 コネクタは柔軟な家具デザインを可能にします
- コーナーパネルジョイント、センターパネルジョイント、システムホールジョイントなどスピーディでユニークな幅広いアプリケーションをご提供します
- ドミノシステムは簡単に正確に位置決めが簡単にできて効率よく家具組立て作業ができます
- ドミノ DF500 マシンがあればシンプルで素早い加工ができ他の工具は必要ありません

ドミノカッター径：D8 mm
 対応板厚：18 ~ 28 mm
 ドミノ加工深さ：28 mm
 ドリル穴径：15 mm

ドミノ/ドミノジョイント	ドミノ/システムホール(φ5/32ピッチ)ジョイント
<p>コーナーパネルジョイント</p>  <p>KV D8 / 50 (品番:203166)</p>	 <p>KV-LR 32 D8 / 50 (品番:203168)</p>
<p>センターパネルジョイント</p>  <p>MSV D8 / 25 (品番:203167)</p>	 <p>MSV-LR 32 D8 / 25 (品番:203169)</p>



- 3ステップで完成
加工はドミノホール2つとドリル穴1つだけコーナージョイントは他に位置出しする必要はありません



- 完璧なTジョイント
センターパネルのジョイントに適した「8x36mm」のドミノチップが新たに加わりました



- カバーキャップは4色対応
ドリル穴のカバーキャップは、ブラウン・白・グレー・シルバーの4色があります

コーナーパネルジョイント用

ドミノ/ドミノジョイント



入数：50個

品番	型番	価格(箱)
201366	KV D8/50	52090円

コーナーパネルジョイント用

ドミノ/システムホールジョイント



入数：50個

品番	型番	価格(箱)
203168	KV-LR32 D8/50	42860円

センターパネルジョイント用

ドミノ/ドミノジョイント



入数：25個

品番	型番	価格(箱)
203167	MSV D8/25	38100円

センターパネルジョイント用

ドミノ/システムホールジョイント



入数：25個

品番	型番	価格(箱)
203169	MSV-LR32 D8/25	34380円

K

K-D
Fittings

Joining with the/DOMINO DF 500 Connector/accessories
ドミノ DF500 コネクター/ジョイントアクセサリ_02



カバーキャップ

ブラウン



入数：50個

品番	型番	価格(箱)
203171	KV-AK D15 brn/50	3570円

カバーキャップ

シルバー



入数：50個

品番	型番	価格(箱)
203172	KV-AK D15 slr/50	6520円

カバーキャップ

白



入数：50個

品番	型番	価格(箱)
203173	KV-AK D15 wht/50	3570円

カバーキャップ

グレー



入数：50個

品番	型番	価格(箱)
203174	KV-AK D15 gr/50	3570円

ドリルテンプレート

ドミノコネクター用ドリル穴カッター



(203165) 対応テンプレート

品番	型番	価格
203164	BS-KV D15	42410円

ドリル穴カッター

ドリル穴カッター



ドリル穴径：D15

品番	型番	価格
203165	KVB-HW D15 CE	30960円

ドミノチップ

D8×36/130BU



BU D8×22×36
入数：130個

品番	型番	価格(箱)
203175	D8×36/130 BU	8340円

システナー 1TL



小分けボックス×3個付

品番	型番	価格(箱)
576796	SORT-SYS1TL DOMINO	40780円

ドミノコネクターシステナーセット



KV DB×70個、KV-LR 32 DB×20個、
MSV DB×10個、MSV-LR32 DB×10個
カバーキャップ：ブラウン、シルバー、白、グレー / 各 50個
ドミノチップ D8×36 × 20個
ドリルテンプレート、カッター、スクレイドライバー
システナー 1TL付

品番	型番	価格(箱)
576797	KV-SYS D8	200900円

Joining with the/Lamello-P-System/Power tool_Zeta P2

ラメロ P-システム 専用加工機ゼータ P2



家具・フラッシュ金具、ノックダウン金具、店舗金具から各種キャビネット
インテリア・オフィス家具、間仕切り等の組立ての際に、
装着部加工・装着・接合までを短時間に行えます



ご使用される組立金具に
合わせてダイヤルを回して
T溝の深さをできます



組立金具は金属と高強度の樹脂で
できています『T溝嵌合』なので
安心して使えます。
特に「ファルカタ」や「桐」のようにネジが効かない芯材にも威力を発揮します



組上げられた家具やインテリア等を「部材」のまま
運び現場で簡単に組上げることができます



組立金具を装着後も材料表面から「金具」が飛び出していないので
材料を積み重ねても、別の材料を傷つけません。
保管や輸送にも便利です



P-システム組立金具装着部の
専用加工機ゼータ P2 セット

仕様	9,000回/分
回転数	T溝カッター 100.4×7×22 mm
ブレード	Z=3
歯数	20 mm
最大切り込み深さ	800W
消費電力	100V 50/60Hz
電源	3.7kg
重量	

- 標準付属品
- ・ストップスコヤ
 - ・2mmスパーサー
 - ・4mmスパーサー
 - ・23mm集塵アダプター
 - ・36mm集塵アダプター
 - ・ユニバーサルドリルジグ (6mmドリル付)
 - ・工具セット
 - ・シスターケース

品名	価格 (個)
※ ゼータ P2 セット	396000 円

K
D
F
i
t
t
i
n
g
s


Joining with the/Lamello P-System connectors
ラメロ P-システム 組立て金具



クラメックス P-14/10 レバークランプ方式




●クラメックス P-14 のアンカーパーツ (レバー付) とクラメックス P-10 のロックパーツとの組み合わせが可能です、様々なアイデアを具現化できます




- 強力なパーツにより強力な接続ができます
- Tスロット溝深さ / 14 mm
- 接着剤が不要で取付け・取外しが可能
展示会等の連続使用構造物にも最適です
- 材質：プラスチック / 亜鉛合金

クラメックス P-14



クラメックス P-10



寸法図

品名	品番	梱包数	価格 (P)
クラメックス P-14	P-14 C-100	100	38000 円
	145346	300	114000 円
クラメックス P-10	P-10 C-100	100	36740 円
	145373	300	110220 円


テンソー P-14 セルフクランプ方式



- すばやい装着・ねじれにも強い設計です
- Tスロット溝深さ / 14 mm
- 接着剤と併用します
- 材質：グラスファイバー強化樹脂



寸法図





品名	品番	梱包数	価格 (P)
テンソー P-14	P-14 T-100	100	22000 円
	145425	300	66000 円



デバリオ P-18 スライドイン クランプ方式



- 棚板や桁板をスライドさせるだけで、隙間を生じさせずしっかりと固定できます
- 固定後位置ずれしません
- ロックパーツは工具を使ってT溝に差込ます
- アンカーパーツはハンマー等でドリル穴に打ち込みます
- 接着剤やネジは不要です



品名	品番	梱包数	価格 (P)
デバリオ P-18	P-18 D-100	100	26000 円
	145560	300	78000 円

K

K-D Fittings


Wood Biscuits

ビスケットダボ 木製ダボ 厚さ4mm



- 材質：木製
- 厚さ：4mm
- 梱包：1000個
- 箱単位の販売となります (バラ売りは不可)

寸法図



HAFELE

Lamello


品番	サイズ	溝深さ (mm)	L (mm)	B (mm)	価格 (箱)
267.90.000	0	8	47	15	11600円
267.90.010	10	10	53	19	11600円
267.90.020	20	12	56	23	11600円
144000	0	8	47	15	12750円
144010	10	10	53	19	12750円
144020	20	12	56	23	12750円




Made in Switzerland

Joining with the/Lamello connectors S-20

クラメックス S-20 組立て金具





- ビスケットジョイントカッターで20番のビスケットと同じように加工した4mm幅の溝に取り付けられる組立金具です



- 8mm厚からの板材の組立に使用できます
- 組立後に分解して、現場で再度組立することも可能です
- 位置合わせ、締め付け、および接続の3つの機能を備えた締め付けコネクタです
- 非常に高いレベルの締め付け力により、ネジ締めや圧力を必要とせずに接着することができます

寸法図



品番	入数 (組)	価格 (箱)
S-20-C-100	100	43650円
145245	300	130950円

(穴あけ・装着ング付属)

Accessories (別売品)

TPナベビス 2.3×20mm

※取付ビスは別途お求め下さい

品番	入数	価格 (箱)
	1500本	12500円


K

K-D
Fittings

Trim Caps / Cover Cap for push fitting into blind holes
穴埋め用カバー φ6mm穴用、φ10mm穴用、φ35mm穴用




穴埋め用カバー φ6mm穴用



- 6mm穴用の穴埋め
- ワンタッチで取り付けられます
- 素材：プラスチック ● 色：6色

寸法図



(100ヶ単位での販売になります)


色	品番	入数	価格 (P)
パイン色	045.00.159	100	480円
ブナ色	045.00.358	100	480円
ブラウン	045.00.158	100	480円
漆黑	045.00.359	100	480円
ライトグレー	045.00.559	100	480円
白	045.00.759	100	480円

φ10mm穴用 PCカバーキャップ



- アジャスター等の穴埋め
- ワンタッチで取り付けられます
- 素材：プラスチック ● 色：5色

寸法図



(100ヶ単位での販売になります)


色	品番	入数	価格 (P)
白	045.00.743	100	420円
ライトグレー	045.00.540	100	420円
ブラウン	045.00.243	100	420円
ダークブラウン	045.00.145	100	420円
黒	045.00.341	100	420円

φ10mm穴用 木製カバーキャップ




- 素材：天然木 ● 素材色：5素材
- 穴埋め用以外にも多彩なアートワークにもご利用ください
- ※天然木のため、木目は各個に個体差があります、予めご了承下さい

寸法図




色	品番	価格 (個)
ブナ(スチーム処理済)	045.33.350	160円
パイン	045.33.050	160円
オーク	045.33.450	160円
メープル	045.33.150	160円
アッシュ	045.33.550	160円

φ35mmヒンジカップ用 カバーキャップ



- φ35mmヒンジカップ用
- 素材：HDPE
- 色：白、ブラウン

寸法図



仕上	品番	価格 (個)
白	340.41.702	33円
ブラウン	340.41.104	33円

Set Caps

セットキャップ セットキャップボルト/セットキャップナット用


1~30 

- セットキャップボルト、セットキャップナット、セットキャップワッシャーと組み合わせができます
- 材質：ポリエチレン ● 100個単位での販売となります



※印刷の性質上仕上色は現品と異なる場合がございます

- | | | |
|---------------|-----------------|--------------|
| 1. N グレー | 16. IW | 31. MQ レッド |
| 2. 5365 | 17. ベージュ | 32. B ブルー |
| 3. 特グレー | 18. IN | 33. N グリーン |
| 4. ダークグレー | 19. A ライトグレー | 34. M イエロー |
| 5. 5366 | 20. ホワイトグレー | 35. No.5411 |
| 6. 黒 | 21. T グレー | 36. No.5409 |
| 7. LB ライトブラウン | 22. 5364 | 37. No.5457 |
| 8. IO 色 | 23. K グレー | 38. D ゴールド |
| 9. N ブラウン | 24. グレー | 39. SS ゴールド |
| 10. ラクダ | 25. 白 | 40. パステルピンク |
| 11. 濃茶 | 26. 指定アイボリー | 41. パステルブルー |
| 12. N ダーク | 27. アイボリー | 42. パステルグリーン |
| 13. 特注 B 色 | 28. アイボリー E タイプ | 43. FT オレンジ |
| 14. ホワイトベージュ | 29. ライトグリーン | 44. T グリーン |
| 15. グレーシュ | 30. ライトブルー | 45. MARI ブルー |




品名	入数	価格 (P)
セットキャップ 1~30	100	600 円

※セットキャップ 31~45 の価格についてはお問い合わせください

PVC カバーキャップ



- φ14 mm / 厚さ0.9 mm
- 皿タイプのネジまたはミニフィクスケーシング等に
- 取付け：接着固定 (接着テープ)
- 色：白、黒



※シート単価の販売になります

仕上	品番	入数	価格 (シート)
白	045.23.700	1シート/53個	900 円
黒	045.23.300	1シート/53個	900 円

K


K-D Fittings



Joint Connector/SetCap
セットキャップボルト ノックダウン金具




- キャビネットなどのジョイントにセットキャップが使えます
- ボルトサイズは15~70mmの12種類
- ナットは14・19サイズの2種類
- セットキャップワッシャーを使用しますと各種ビスのでも セットキャップがご使用になれます



セットキャップ ボルト

- セットキャップと組み合わせます
- L寸法のネジ部は先取りのテーパ部分が短くなります
- 材質/軟鋼材
- 仕上/クロメート





限定在庫

品番	L	価格(個)
SB-6×15	15	32円
SB-6×20	20	22円
SB-6×26	26	22円
SB-6×30	30	28円
SB-6×35	35	30円
SB-6×40	40	30円
SB-6×45	45	34円
SB-6×50	50	34円
SB-6×55	55	34円
SB-6×60	60	36円
SB-6×70	70	42円

セットキャップ ナット




- セットキャップと組み合わせができます
- 材質/軟鋼材
- 仕上/クロメート




品番	L	価格(個)
SN-6×14	14	72円
SN-6×19	19	76円

真鍮・亜鉛ダイカスト セットキャップ ワッシャー

SW-1 (真鍮)



SW-2 (亜鉛ダイカスト)



- 真鍮製のため強性に締め付けでも割れる恐れがありません
- セットキャップと組み合わせができます
- 材質/真鍮・亜鉛ダイカスト
- 仕上/生地・亜鉛メッキ

品番	穴径	価格(個)
SW-1 小 (φ4)	φ5	16円
SW-1 中 (φ5)	φ6.5	16円
SW-2 4	φ4.2	12円
SW-2 5.1	φ6.4	12円

K



K-D Fittings

Joint Connector Bolt Type JCB-A

JCB-A ジョイントコネクターボルト Aタイプ ノックダウン金具



- システム思考から生まれたノックダウン金具です
- 家具等の構造体を支え組立て、ノックダウン機構をシステム化する為開発したジョイントボルトです
- システムの基本となるボルトのねじ径を M6 に統一し鬼目等ナット類との互換性を追求しました
- デザイン、仕様、機能、締付け強度に応じて色と六角レンチ用か、土ドライバー用をお選び下さい
- 六角レンチによる締付けトルクは従来品に比べ3~4倍の強度があります
皿状の頭部は接合部材表面を保護し安定した直角度が得られます
- 首下径が太く荷重モーメントのかかる大型構造体や重量物等に適しています



● ± GB, Ni
JCB-A--M6×L-

材質 / 軟鋼材、処理 / 3:GB・4: Ni

ねじの呼び径 L	L	L1	l	頭部形状 六角レンチ:B / ドライバー	価格 (個)
M6×23	23.0	10.0	13.0	1:5 ● 9: +-	64 円
M6×30	30.0		20.0		70 円
M6×35	35.0		25.0		74 円
M6×40	40.0		30.0		76 円
M6×45	45.0		35.0		78 円
M6×50	50.0	18.0	32.0		84 円
M6×55	55.0				84 円
M6×60	60.0				92 円
M6×70	70.0				108 円

※ご注文の際、製品番号の__部に頭部形状及び品番を表の順にお選び記入して下さい



使用方法


- 鬼目ナット® との組合せ
- ジョイントコネクター飾りナット (JCN) 等との組合せ
- 脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適です

Joint Connector Cap Type JCN-A

JCN-A/B ジョイントコネクター飾りナット ノックダウン金具

K

K/D Fittings



● ± GB, Ni
JCN-A/B--M6×L-

材質 / 軟鋼材、処理 / 3:GB・4: Ni

ねじの呼び径 L	L	l	頭部形状 六角レンチ:B / ドライバー	価格 (個)
M6×12	12.0	8.0	Aタイプ 5 ● / Bタイプ 4 ●	64 円
			+-	64 円
M6×17	17.0	13.0	Aタイプ 5 ● / Bタイプ 4 ●	70 円
			+-	70 円

※ご注文の際、製品番号の__部に頭部形状及び品番を表の順にお選び記入して下さい





Joint Connector Bolt Type JCB-B

JCB-B ジョイントコネクターボルト Bタイプ ノックダウン金具



- 強力な接合力と経済性を配慮したノックダウン金具です
- JCB-A タイプの首下径をねじ径と同じ軸径にした経済的な製品です
- システムの基本となるボルトのねじ径を M6 に統一し鬼目等ナット類との互換性があります
- デザイン、仕様、機能、締付け強度に応じて色と六角レンチか土ドライバーをお選び下さい
- 六角レンチによる締付けトルクは従来品に比べ3~4倍の強度となります
- 皿状の頭部は部材への締付け面積が広く、接合部材表面を保護し安定した直角度が得られます
- システム化されたユニット家具、脚物類、キャビネット、ラック等の組立て用として最適です



JCB-B- -M6×L- GB, Ni

材質 / 軟鋼材、処理 / 3:GB・4: Ni

ねじの呼び径 L	L	ℓ	頭部形状 六角レンチ: B / ドライバー	価格 (個)
M6×15	15.0	12.0	4 ● + -	28 円
M6×30	30.0	20.0		34 円
M6×35	35.0	25.0		36 円
M6×40	40.0	30.0		38 円
M6×45	45.0	35.0		44 円
M6×50	50.0	40.0		46 円
M6×60	60.0	50.0		52 円
M6×70	70.0	60.0		62 円

使用方法

- 鬼目ナット® A~Pタイプとの組合せ
- ジョイントコネクター飾りナット (JCN) 等との組合せ
- ジョイントコネクター丸ナット (JRN) などの組合せ
- 脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適です

※ご注文の際、製品番号の__部に頭部形状及び品番を表の順にお選び記入して下さい





Joint Connector Cap/6mm_8mm

極低頭 CAP ビス GTC M6、M8 ネジ用 ノックダウン金具



- 六角レンチによる極低頭キャップ(1.5mm)のノックダウン金具です
- 6mmと8mmのキャップサイズ、ユニクロメッキと黒色があります
- システムの基本となるナット類との互換性があります
- システム化されたユニット家具、脚物類、キャビネット、ラック等の組立て用として最適です



材質 / 鉄

ねじの呼び径 L	L	色	価格 (個)	色	価格 (個)
M6×6	6	ユニクロ メッキ	320 円	黒	240 円
M6×8	8		185 円		90 円
M6×10	10		190 円		95 円
M6×12	12		195 円		160 円
M6×16	16		210 円		170 円
M6×20	20		220 円		175 円
M6×25	25		240 円		185 円
M6×30	30		300 円		220 円

材質 / 鉄

ねじの呼び径 L	L	色	価格 (個)	色	価格 (個)
M8×8	8	ユニクロ メッキ	460 円	黒	360 円
M8×10	10		460 円		350 円
M8×12	12		360 円		270 円
M8×16	16		370 円		275 円
M8×20	20		375 円		280 円
M8×25	25		390 円		290 円
M8×30	30		400 円		310 円

K

K-D
Fittings




System Screw
システムビス

木にネジ止め用 (レール用)



- 材質：スチール
- 仕上：亜鉛メッキ
- ドライバー：PZ2 プラス
- ネジ：全ネジ、ネジピッチ 2.2 mm
- 外径：φ6.2 mm
- 内径：φ4.6 mm




● システム 32 の 5 mm 穴用に使用できます

長さ L	品番	箱入数	価格 (箱)
8	013.14.908	100	740 円
13.5	013.14.920	100	980 円

木にネジ止め用 (丁番用)



- 材質：スチール
- 仕上：ニッケルメッキ
- ドライバー：PZ2 プラス
- ネジ：全ネジ、ネジピッチ 2.2 mm
- 外径：φ6.2 mm
- 内径：φ4.6 mm




長さ L	品番	梱包数	価格 (箱)
10.5	013.15.715	100	970 円
16	013.15.733	100	1360 円

拡張スリーブ / 真鍮 M4 めねじ付




- 材質：真鍮
- 下穴：5 mm




● システム 32 の 5 mm 穴を埋めて通常ビスを使用したい場合にご使用下さい

品番	長さ	箱入数	価格 (箱)
051.45.004	8	100	2350 円

スリーブ片



- 材質：PA 製
- 仕様：20 個つなぎ射出成型品





品番	長さ L	箱入数	価格 (箱)
042.98.051	12.0	100	980 円

爪付背板止め ネジ取付済



- 適用範囲：側板溝と背板のすき間に爪を差し込み、予め取付けられたネジを締め込んで背板を固定します
- 仕様：ネジサイズ 3.5×20 mm
- 材質：PP
- 仕上：白




品番	価格 (個)
260.03.710	16 円

ユニバーサルアングルブラケット ネジ間隔 32



キャビネットの組み立て、背板の固定
インセットとアウトセット家具部品

- 材質：スチール
- 仕上：亜鉛メッキ



- 材質：プラスチック

品番	箱入数	価格 (箱)
264.25.929	50	10960 円

カバーキャップ ネジ間隔 32

品番	色	箱入数	価格 (箱)
264.25.129	ブラウン	50	14770 円
264.25.729	白	50	9410 円



K

K-D
Fittings



Sleeve Nut/Onime

K-08 鬼目ナット® ネジ込タイプ/打込タイプ



ネジ込タイプ ツバ付(Dタイプ) ツバ無(Eタイプ)
打込タイプ ツバ付(Bタイプ) ツバ無(Aタイプ)


- M4、6、8、10mm
- 材質：亜鉛合金ダイカスト
- 木ねじを使う部分に安定した反復使用と締付強度を与える為に開発されたナットです

鬼目ナット Aタイプ



- 外周のノコ歯型鬼目突起が木部にくい込み、もどり・ゆるみがありません
- 挿入作業を高める為先端部に打込みガイドのテーパーが付いています
- ツバ無タイプの為高い密着度が得られます

ネジの呼び径	L	ℓ	φd2	φd3	参考下穴径	価格 (個)
A-M4×10	10.0	5.0	8.0	6.0	5.6~6.0	22円
A-M6×10	10.0	7.0	12.0	9.0	8.6~9.0	30円
A-M6×13	13.0	7.0	12.0	9.0	8.6~9.0	30円




鬼目ナット Bタイプ



- 頭部にツバを付けた打込み式インサートナットで確実にくい込みます
- 平座金の機能を備えたツバ付の為、軟材及び部材を挟んで締付ける場合にも適しています手の入らない裏側等にもご使用下さい

ネジの呼び径	参考下穴径	価格 (個)
B-M8×13.5	5.6~10.0	32円




鬼目ナット Dタイプ



- 挿入時部材の組織破壊をさける為に開発されたツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです
- 外周のテーパネジにより挿入抵抗が少なく割れを防ぎ無理なく真直ぐにねじ込みます
- テーパーネジの切欠溝は各々独立したねじ山が確実に木部にくい込みもどり、ゆるみがありません
- この特殊なテーパネジ、切欠溝により引張り強度、締付けトルクが更に強力になりました。
- 六角レンチ使用の為ナットの共回り、ぬげが防げます

ネジの呼び径	L	ℓ	φd1	φd2	φd3	頭部形状	参考下穴径	価格 (個)
D-M4×20	20.0	17.0	8.5	8.0	5.5	4●	5.7~6.0	32円
D-M5×13	13.0	10.0	11.5	11.0	6.5	5●	7.7~8.0	34円
D-M6×10	10.0	7.0	12.5	12.0	7.5	6●	8.7~9.0	32円
D-M6×13	13.0	10.0	12.5	12.0	7.5	6●	8.7~9.0	36円
D-M6×16	16.0	12.0	12.5	12.0	7.5	6●	8.7~9.0	38円
D-M6×20	20.0	17.0	12.5	12.0	7.5	6●	8.7~9.0	40円
D-M6×25	25.0	21.5	12.5	12.0	8.0	6●	8.7~9.0	46円
D-M8×13	13.0	9.0	14.5	13.5	9.5	8●	11.0~11.3	38円
D-M8×20	20.0	16.0	14.5	13.5	9.5	8●	11.0~11.3	58円
D-M8×25	25.0	21.0	14.5	13.5	9.5	8●	11.0~11.3	58円
D-M10×13	13.0	8.0	16.0	15.5	11.5	10●	13.0~13.3	46円




鬼目ナット Eタイプ



- ツバ無の為密着度が高く、又目的に合わせ埋め込み深さを調整できます
- 独自のテーパねじにより部材の割れやかたヨリ挿入を防ぎ又引張り強度、締付けトルクが更に強力になりました

ネジの呼び径	L	ℓ	φd2	φd3	頭部形状	参考下穴径	価格 (個)
E-M4×10	10.0	7.0	7.5	5.5	4●	5.7~6.0	26円
E-M6×13	13.0	10.0	12.0	7.5	6●	8.7~9.0	32円
E-M6×20	20.0	17.0	12.0	7.5	6●	8.7~9.0	38円
E-M8×13	13.0	10.0	14.5	9.5	8●	8.7~9.0	36円
E-M8×20	20.5	16.0	14.5	9.5	8●	11.2~11.5	46円
E-M8×25	25.0	21.0	14.5	10.5	8●	11.2~11.5	50円




K
K-D
Fittings

Wood Screw, Countersunk Head, Din 97 / DIN 95 with Single Slot

固定ネジ 木ネジ



マイナスドライバー 皿頭 / DIN 97




- 高級感のある真鍮製の皿頭ネジです
- ボルトサイズは5サイズ
- 箱単位販売 ※

ネジφd	L	品番	頭φdk	頭高さK	溝寸法 n	入数	価格(箱)
2.5	16	011.00.232	4.7	1.5	0.6	500	14950円
	20	011.00.438				200	5980円
3.0	16	011.00.438	5.6	1.6	0.8	200	7380円
	20	011.00.529				200	6100円
	25	011.00.538				200	5960円
3.5	16	011.00.529	6.5	1.9	0.8	200	8670円
	20	011.00.547				200	10980円
	35	011.00.565				200	

● 在庫品はバラ売りが可能です(価格はお問い合わせ下さい)

マイナスドライバー 丸皿頭 / DIN 95




- 高級感のある真鍮製の皿頭ネジです
- ボルトサイズは4サイズ
- 箱単位販売 ※

ネジφd	L	品番	頭φdk	頭高さ f	頭高さ k	溝寸法 n	入数	価格(箱)
3.0	16	011.20.430	5.6	0.75	1.6	0.8	200	5550円
	25	011.20.458					200	7620円
3.5	16	011.20.529	6.5	0.9	1.9	0.8	200	6670円
	20	011.20.538					200	7670円
	25	011.20.547					200	9580円
4.0	16	011.20.556	7.5	1.0	2.2	0.8	200	10790円
	20	011.20.604					200	8910円
	40	011.20.605					200	8340円
		011.20.609					200	15360円

Dress Screw / Knurled Screw
化粧ビス / ローレットビス(真鍮)




化粧ビス(割付)



● M6 ボルト径 / 直径サイズは2種類

ローレットビス(割無) ステンレス



● M6 ボルト径 / 直径サイズは2種類

頭ネジφD	L	品番	H	頭型	1箱	価格(本)
15	15	69646	4	一割	100	685円
	20	69647	4	一割	100	700円
	25	69648	4	一割	100	720円
	30	69649	4	一割	100	770円
19	20	69650	5	一割	100	830円
	25	69651	5	一割	100	880円
	30	69652	5	一割	100	930円
	35	69653	5	一割	100	1000円
	40	69654	5	一割	50	1100円
	45	69670	5	一割	50	1200円
	20	69655	5	割無	100	350円

頭ネジφD	L	品番	H	頭型	1箱	価格(箱)
15	15	69699	5	割無	30	1275円
	20	69674	5	割無	30	1345円
	25	69675	5	割無	30	1430円
20	18	69676	5	割無	30	1660円
	25	69677	5	割無	30	1860円
	30	69700	5	割無	30	2100円

K-D Fittings

Screwdriver, TS (T-star drive) /Countersunk head with routed ribs, TS,
トルクス ドライバー /ビス




ハンドドライバー /トルクス



- 六角型のグリップによりドライバーが作業場で転がるのを防止
 - 軸の先端がネジ穴にしっかりフィットして最大限のトルクを伝達します
 - ハンドルは人間工学的な形状でありながら耐衝撃があり堅牢仕様
- 材質：軸 / 高合金化クロームバナジウムモリブデン鋼
グリップ / 樹脂 (ソフト) / ゴム

サイズ	品番	長さ	価格 (個)
T10	006.28.210	175	3780 円
T15	006.28.211	175	4120 円
T20	006.28.212	195	3930 円
T25	006.28.213	195	4470 円
T30	006.28.215	220	5080 円

ホスパ・トルクス / 皿頭 掘り込みリブ付




ネジ ϕd / mm	頭 ϕdk / mm	適応ドライバー
4.0	8.0	TS15
4.5	9.0	TS20
5.0	10.0	TS25

- 材質：硬化スチール
- 仕上：亜鉛メッキ
- ドライバー：トルクス
- ネジ：特に錐先でネジ切りされた木ネジ
- 適用範囲：ガイドのための仮穴は不要、MDF ボード、
- コーティングと未コーティングの合板、ハードウッド、無垢材のコーナー接続に最適、前木口の固定
- 箱単位販売 ※

ネジ ϕd	品番	L	A	入数	価格 (箱)
4.0	019.01.900	25	17	1000	16790 円
	019.01.901	30	20	1000	19170 円
	019.01.902	35	25	1000	20600 円
	019.01.903	40	30	500	11310 円
	019.01.904	45	30	500	12500 円
	019.01.905	50	35	500	13100 円
	019.01.907	60	40	500	17380 円
4.5	019.01.908	70	40	200	8650 円
	019.01.923	50	35	500	19100 円
5.0	019.01.924	60	40	200	8100 円
	019.01.943	70	50	200	10480 円
	019.01.944	80	50	200	12170 円

※ 箱単位の販売となります

トルクス・亜鉛メッキ



ネジ ϕd / mm	頭 ϕdk / mm	頭高さ k mm	適応ドライバー
3.0	6.0	2.2	TS10
3.5	7.0	2.6	TS15
4.0	8.0	2.8	TS15
4.5	9.0	3.05	TS25
5.0	10.0	3.55	TS25

● 箱単位販売 ※

ネジ ϕd	品番	L	入数	価格 (箱)
3.0	015.73.535	15	1000	10720 円
	015.73.553	20	1000	9530 円
	015.73.571	25	1000	10110 円
3.5	015.73.624	13	1000	11910 円
	015.73.633	15	1000	4770 円
	015.73.651	20	1000	4880 円
	015.73.679	25	1000	5960 円
	015.73.688	30	1000	12030 円
	015.73.697	35	1000	13100 円
4.0	015.73.820	15	1000	6000 円
	015.73.839	17	1000	6000 円
	015.73.848	20	1000	6090 円
	015.73.857	25	1000	14650 円
	015.73.866	30	1000	8000 円
	015.73.875	35	500	8930 円
4.5	015.73.884	40	500	4770 円
	015.73.928	20	1000	16670 円
	015.73.937	25	1000	16790 円
	015.73.946	30	500	10120 円
	015.73.955	35	500	5360 円
	015.73.961	50	500	15900 円
5.0	015.74.050	17	1000	9530 円
	015.74.078	20	1000	18810 円
	015.74.096	30	500	13100 円
	015.74.112	40	500	15480 円
	015.74.130	50	200	7380 円
	015.74.132	60	200	8580 円
6.0	015.74.154	40	200	3600 円
	015.74.158	60	200	13030 円
	015.74.160	70	200	13460 円




Chipboard Screw/Thread


パーティビス/スレッド +サラ頭 +トラス頭 / 木製用 / フレキ付

パーティビス サラ頭

PBS
⊕サラ頭



- +サラ頭
- 目が荒いため、取付スピードも速くパーティクルボード他あらゆる木材に良くききます



PBS-3u
d直径:φ3.0 仕上:ユニクロ

L	入数	価格(箱)
12	4000本入	13000円
14	3500本入	13130円
16	3000本入	12000円
20	2200本入	9350円
25	1600本入	7600円
30	1400本入	7700円
35	1000本入	6500円
40	800本入	6200円

PBS-3N
d直径:φ3.0 仕上:ニッケル

L	入数	価格(箱)
12	4000本入	16000円
14	3500本入	15750円
16	3000本入	13900円
20	2200本入	11000円
25	1600本入	8800円
30	1400本入	8400円

PBS-3.5u
d直径:φ3.5 仕上:ユニクロ

L	入数	価格(箱)
12	3200本入	12000円
14	3000本入	12750円
16	2500本入	10630円
20	1800本入	8100円
25	1500本入	7500円
30	1200本入	6900円
35	900本入	6080円
40	700本入	5600円

PBS-3.5N
d直径:φ3.5 仕上:ニッケル

L	入数	価格(箱)
12	3200本入	13600円
14	3000本入	12750円
16	2500本入	11880円
20	1800本入	9450円
25	1500本入	8250円
30	1200本入	8100円


※箱単位の販売となります

パーティビス トラス頭



PBT
⊕トラス頭

- +トラス頭
- 目が荒いため、取付スピードも速くパーティクルボード他あらゆる木材に良くききます



※箱単位の販売となります

d直径:φ3.5 仕上:ユニクロ


PBT-3.5u

L	入数	価格(箱)
12	2000本入	10450円
14	1800本入	9650円
16	1600本入	10000円
20	1400本入	9800円

コーススレッド 木製用



- 木製用のコーススレッド
- 材質: 鋼
- 仕上: ユニクロ




※65mm以上は半ネジ

品番	L	D	d	S	入数	価格(箱)
WR25ZT	25	8.0	3.8	19	2000×6	3380円
WR28ZT	28	8.0	3.8	21	1900×6	3380円
WR32ZT	32	8.0	3.8	27	1800×6	3380円
WR38ZT	38	8.0	3.8	22	1500×6	3380円
WR41ZT	41	8.0	3.8	36	1400×6	3380円
WR45ZT	45	8.0	3.8	45	1100×6	3380円
WR51ZT	51	8.0	3.8	45	1000×6	3380円
WR57ZT	57	8.0	3.8	45	900×6	3380円
※ WR65HT	65	8.0	4.2	45	500×6	2260円
※ WR75HT	75	8.5	4.8	45	400×6	2260円
※ WR90HT	90	9.0	5.5	65	200×6	2260円

スリムスレッド フレキ付



- 細い線径なので木割れ・頭トビを解消
- 頭が沈みやすいフレキ付
- 材質: 鋼
- 仕上: クロメート




品番	L	D	d	入数	価格(箱)
SR25T	25	6.0	3.3	1800×6	3000円
SR30T	30	6.0	3.3	1600×6	3000円
SR35T	35	6.0	3.3	1400×6	3000円
SR40T	40	6.0	3.3	1250×6	3000円
SR45T	45	6.0	3.3	1100×6	3000円
SR50T	50	6.0	3.3	950×6	3000円
SR55T	55	7.0	3.8	700×6	3000円
SR60T	60	7.0	3.8	650×6	3000円
SR65T	65	7.0	3.8	620×6	3000円
SR70T	70	7.0	3.8	570×6	3000円
SR75T	75	7.0	3.8	520×6	3000円
SR90T	90	7.5	4.0	300×6	3000円

トップスクリュー



限定在庫

- 細い線径なので木割れ・頭トビを解消
- 色は3色: クロメート、ニッケル、GB
- 材質: 鋼 ● 仕上: クロメート



品番	L	色	入数	価格(箱)
2.0×16	16	クロメート	920	1750円
		ニッケル		
		GB		
2.0×19	19	クロメート	760	1750円
		ニッケル		
		GB		
2.0×24	24	クロメート	620	1750円
		ニッケル		
		GB		
2.0×27	27	クロメート	560	1750円
		ニッケル		
		GB		
2.0×36	36	クロメート	420	1750円
		ニッケル		
		GB		